



**ARECULTURE**  
**BEARINGS**

# CATÁLOGO 2017



- 
- Rodamientos Agrícolas
  - Flangetes Agrícolas
  - Chumaceras
  - Catarinas
  - Cadenas
  - Candados para Cadenas
  - Crucetas
  - Nudos de Fuerza
  - Retenes
  - Accesorios Agrícolas

| <b>03</b> | <b>RODAMIENTOS</b>                                       | <b>PAG.</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|
|           | Rodamientos cono / taza                                  | 1 - 5       |
|           | Rodamientos para empacadoras con tornillo                | 5 - 6       |
|           | Rodamientos para empacadoras entrada hexagonales         | 6 - 7       |
|           | Rodamientos para empacadoras entrada redonda             | 7           |
|           | Rodamientos para rastras entrada cuadrada relubricables  | 8 - 9       |
|           | Rodamientos para rastras entrada cuadrada                | 10 - 12     |
|           | Rodamientos para rastras con base cuadrada               | 12 - 14     |
|           | Rodamientos para rastras con base redonda                | 14          |
|           | Rodamientos para rastras entrada hexagonales             | 14 - 15     |
|           | Rodamientos para rastras entrada hexagonal relubricables | 15          |
|           | Rodamientos para rastras entrada redonda                 | 16 - 19     |
|           | Rodamientos para rastras entrada redonda relubricables   | 19 - 21     |
|           | Rodamientos para rastras entrada hexagonal               | 21 - 22     |
|           | Rodamientos para sembradoras entrada redonda             | 22 - 23     |
|           | Repuesto cilíndrico                                      | 24          |
| <b>24</b> | <b>FLANGETES AGRÍCOLAS</b>                               |             |
| <b>28</b> | <b>CHUMACERAS</b>                                        |             |
|           | Chumaceras de piso                                       | 28          |
|           | Chumaceras de piso reforzadas                            | 28          |
|           | Chumaceras de pared                                      | 29          |
|           | Chumaceras de cocol                                      | 29          |
|           | Chumaceras agrícolas                                     | 29          |
|           | Chumaceras tensoras                                      | 30          |
|           | Repuestos de chumaceras                                  | 30 - 32     |
| <b>33</b> | <b>CATARINAS</b>                                         |             |
| <b>36</b> | <b>CADENAS Y CANDADOS</b>                                |             |
|           | Cadenas de paso alargado                                 | 36          |
|           | Cadenas troqueladas                                      | 37          |
|           | Cadenas agrícolas                                        | 37          |
|           | Cadenas industriales                                     | 38 - 42     |
|           | Candados para cadenas industriales                       | 42 - 43     |
|           | Candados para cadenas de paso alargado                   | 43          |
|           | Medios candados para cadenas industriales                | 44 - 46     |
| <b>46</b> | <b>CRUCETAS</b>                                          |             |
| <b>47</b> | <b>NUDOS DE FUERZA</b>                                   |             |
| <b>47</b> | <b>RETENES AGRÍCOLAS</b>                                 |             |
| <b>49</b> | <b>ACCESORIOS AGRÍCOLAS</b>                              |             |
|           | Bolas de remolque                                        | 49          |
|           | Cinchos de plástico                                      | 49          |
|           | Lámparas                                                 | 49          |
|           | Alarmas de reversa                                       | 49 - 50     |
|           | Faros y carcasas                                         | 50          |
|           | Amperímetros y torretas                                  | 50          |
|           | Faros de alto desempeño                                  | 50 - 53     |

# CONO / TAZA

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                     | DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICACIÓN                                                                        |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30210           | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA |  = 50<br> = 90<br> = 21.75               | CASE IH, NEW HOLLAND PARA HONDA, MITSUBISHI, ISUZU<br><br>EQUIVALENCIA: 716503R91 |
| 09067/09195     | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA |  = 19.05<br> = 49.22<br> = 18.034        | RUEDA INTERNATIONAL GUÍA REVERSIBLE<br><br>EQUIVALENCIA: 4301                     |
| 09067/09196     | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA |  = 19.05<br> = 49.22<br> = 21.209   | RUEDA INTERNATIONAL GUÍA REVERSIBLE<br><br>EQUIVALENCIA: ET09067+ ET09196         |
| 09074/09196     | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA |  = 19.05<br> = 49.225<br> = 23.020 | RUEDA INTERNATIONAL GUÍA REVERSIBLE<br><br>EQUIVALENCIA: K09074+K09196            |
| 09078/09196     | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA |  = 19.05<br> = 49.225<br> = 23.020 | ARADO INTERNACIONAL DE 3 DISCOS RUEDA GUÍA<br><br>EQUIVALENCIA: 907809196         |
| 13685/13620 EUR | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA |  = 38.10<br> = 69.012<br> = 19.05  | RASTRAS JOHN DEERE, EN MAZA DE RUEDAS<br><br>EQUIVALENCIA: 1368513620             |

-  = Diámetro Interior
-  = Diámetro Exterior
-  = Ancho

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                     | DIMENSIONES                                                 | APLICACIÓN                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13685/13621 EUR</b>                                                              |                                 |                                                             |                                                                                        |
|    | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>D</b> = 38.1<br><b>D</b> = 69.012<br><b>W</b> = 26.19    | RASTRAS INTERNATIONAL RUEDA GUÍA DE 26 DISCOS EN INTERIOR<br><br>EQUIVALENCIA: BR13685 |
| <b>13686/21</b>                                                                     |                                 |                                                             |                                                                                        |
|    | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>D</b> = 19.05<br><b>D</b> = 49.225<br><b>W</b> = 23.021  | RUEDA INTERNATIONAL GUÍA REVERSIBLE<br><br>EQUIVALENCIA: 455255R91                     |
| <b>13687/13620</b>                                                                  |                                 |                                                             |                                                                                        |
|    | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>D</b> = 38.10<br><b>D</b> = 69.012<br><b>W</b> = 19.05   | RASTRAS JOHN DEERE, EN MAZA DE RUEDA<br><br>EQUIVALENCIA: ET13687+ ET13620             |
| <b>14137A/14276</b>                                                                 |                                 |                                                             |                                                                                        |
|   | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>D</b> = 34.925<br><b>D</b> = 69.012<br><b>W</b> = 19.845 | RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS<br><br>EQUIVALENCIA: 87103                              |
| <b>15112/15250</b>                                                                  |                                 |                                                             |                                                                                        |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>D</b> = 28.575<br><b>D</b> = 63.500<br><b>W</b> = 20.637 | RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS<br><br>EQUIVALENCIA: K15112+K15250                      |
| <b>15118/15245</b>                                                                  |                                 |                                                             |                                                                                        |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>D</b> = 30.213<br><b>D</b> = 62<br><b>W</b> = 19.05      | RASTRAS MAQUINARIA INTERNATIONAL RUEDA GUÍA DE 26 DISCOS<br><br>EQUIVALENCIA: JD8077   |
| <b>15123/15245 BBS</b>                                                              |                                 |                                                             |                                                                                        |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>D</b> = 31.75<br><b>D</b> = 62<br><b>W</b> = 18.16       | SET-43 RASTRAS, FORD, MAZDA, TOYOTA<br><br>EQUIVALENCIA: JD8134                        |

CONO / TAZA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- D** = Diámetro Interior
- D** = Diámetro Exterior
- W** = Ancho

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## CONO / TAZA

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                     | DIMENSIONES                                        | APLICACIÓN                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>15123/15245 EUR</b>                                                              |                                 |                                                    |                                                                           |
|    | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi = 31.75$<br>$\phi = 62$<br>$W = 18.16$       | SET-43 RASTRAS, FORD, MAZDA, TOYOTA<br><br>EQUIVALENCIA: JD8134           |
| <b>18590/20 EUR</b>                                                                 |                                 |                                                    |                                                                           |
|    | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi = 41.27$<br>$\phi = 73.05$<br>$W = 16.66$    | SET-253 JOHN DEERE, CHRYSLER, NISSAN, JEEP<br><br>EQUIVALENCIA: 649180M91 |
| <b>24780/20 EUR</b>                                                                 |                                 |                                                    |                                                                           |
|    | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi = 41.27$<br>$\phi = 76.20$<br>$W = 22.22$    | RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS<br>EQUIVALENCIA: 850180M1                  |
| <b>2788/20 EUR</b>                                                                  |                                 |                                                    |                                                                           |
|   | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi = 38.10$<br>$\phi = 76.20$<br>$W = 23.77$    | SET-230 ARADO CASE, CHRYSLER, TOYOTA<br><br>EQUIVALENCIA: IH 1420, JD7222 |
| <b>25584/20</b>                                                                     |                                 |                                                    |                                                                           |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi = 1.77$<br>$\phi = 3.26$<br>$W = 0.93$       | TRACTOR FORD 300<br><br>EQUIVALENCIA: 37734                               |
| <b>25877/20</b>                                                                     |                                 |                                                    |                                                                           |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi = 34.925$<br>$\phi = 73.025$<br>$W = 23.813$ | SET-321TRACTORES MODELO 700-730 (93)<br><br>EQUIVALENCIA: 130502H         |
| <b>2788/20 EUR</b>                                                                  |                                 |                                                    |                                                                           |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi = 38.10$<br>$\phi = 76.20$<br>$W = 23.77$    | SET-230 ARADO CASE, CHRYLER, TOYOTA<br><br>EQUIVALENCIA: IH 1420, JD7222  |

CONO / TAZA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- $\phi$  = Diámetro Interior
- $\phi$  = Diámetro Exterior
- $W$  = Ancho

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## CONO / TAZA

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                     | DIMENSIONES                                               | APLICACIÓN                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29685/20 EUR</b>                                                                 |                                 |                                                           |                                                                                         |
|    | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>d</b> = 73.02<br><b>D</b> = 112.71<br><b>B</b> = 25.40 | SET-267TRACTOR JOHN DEERE 8159, ALLIS CHALMERS, CASE IH<br><br>EQUIVALENCIA: 1860503M91 |
| <b>3767/20 EUR</b>                                                                  |                                 |                                                           |                                                                                         |
|    | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>d</b> = 52.38<br><b>D</b> = 93.26<br><b>B</b> = 30.16  | RASTRAS<br><br>EQUIVALENCIA: 87185                                                      |
| <b>3780/20 EUR</b>                                                                  |                                 |                                                           |                                                                                         |
|    | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>d</b> = 50.80<br><b>D</b> = 93.26<br><b>B</b> = 30.16  | SET-123 REMOLQUE JOHN DEERE, CHRYSLER, FORD<br><br>EQUIVALENCIA: AE49779                |
| <b>3782/20</b>                                                                      |                                 |                                                           |                                                                                         |
|   | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>d</b> = 66.67<br><b>D</b> = 112.71<br><b>B</b> = 30.16 | SET-406 TRACTOR DODGE 1/2", JOHN DEERE<br><br>EQUIVALENCIA: JD7297                      |
| <b>387A/382A EUR</b>                                                                |                                 |                                                           |                                                                                         |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>d</b> = 57.15<br><b>D</b> = 96.83<br><b>B</b> = 21     | SET-74 RASTRAS, CHEVROLET, DODGE, FORD, GMC<br><br>EQUIVALENCIA: 6S94S8R91              |
| <b>395/394A EUR</b>                                                                 |                                 |                                                           |                                                                                         |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>d</b> = 63.50<br><b>D</b> = 110<br><b>B</b> = 21.99    | SET-365 JOHN DEERE, FORD, CHEVROLET<br><br>EQUIVALENCIA: 87151                          |
| <b>3984/20 EUR</b>                                                                  |                                 |                                                           |                                                                                         |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | <b>d</b> = 66.67<br><b>D</b> = 112.71<br><b>B</b> = 30.16 | SET-98 TRACTOR FORD 5000, NEW HOLLAND, JOHN DEERE<br><br>EQUIVALENCIA: TO4224           |

CONO / TAZA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- d** = Diámetro Interior
- D** = Diámetro Exterior
- B** = Ancho

PAGINA

04

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## CONO / TAZA Y PARA EMPACADORAS CON TORNILLO

| CÓDIGO                                                                             | DESCRIPCIÓN                     | DIMENSIONES                                           | APLICACIÓN                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DF0109LLPXI/L657</b>                                                            |                                 |                                                       |                                                                         |
|   | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi$ = 12.70<br>$\phi$ = 38.10<br>$\square$ = 15.82 | EMPACADORA, ENTRADA REDONDA, EJE AE46215<br><br>EQUIVALENCIA: AFH204000 |
| <b>25580/20 BBS</b>                                                                |                                 |                                                       |                                                                         |
|   | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi$ = 44.45<br>$\phi$ = 82.93<br>$\square$ = 23.81 | SET-S2 ARADO, CASE CHRYSLER, DODGE<br><br>EQUIVALENCIA: 40455, JD7395   |
| <b>25580/20 EUR</b>                                                                |                                 |                                                       |                                                                         |
|   | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi$ = 44.45<br>$\phi$ = 82.93<br>$\square$ = 23.81 | SET-S2 ARADO, CASE CHRYSLER, DODGE<br><br>EQUIVALENCIA: 40455, JD7395   |
| <b>411802 EUR</b>                                                                  |                                 |                                                       |                                                                         |
|  | RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA | $\phi$ = 36.52<br>$\phi$ = 67.94<br>$\square$ = 14.96 | FLECHA PILOTO DE TRACTOR<br><br>EQUIVALENCIA: 83549                     |

CONO / TAZA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## EMPACADORAS CON TORNILLO

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                                             | DIMENSIONES                                           | APLICACIÓN                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>40714NH EUR</b>                                                                  |                                                         |                                                       |                                                                                          |
|  | RODAMIENTO PARA EMPACADORA CON TORNILLO                 | $\phi$ = 9.855<br>$\phi$ = 31.49<br>$\square$ = 15.92 | EMPACADORA C/T USO EN MECA. DE ALIMENTACIÓN Y RECOGIDA<br><br>EQUIVALENCIA: UTSNH5QB0040 |
| <b>6901PJ</b>                                                                       |                                                         |                                                       |                                                                                          |
|  | RODAMIENTO PARA EMPACADORA CON TORNILLO Y MUESCA DE 3/4 | $\phi$ = 63.50<br>$\square$ = 22.45                   | EMPACADORA C/T NEW HOLLAND<br><br>EQUIVALENCIA: 20STR52                                  |

EMPACADORAS CON TORNILLO

- $\phi$  = Diámetro Interior
- $\phi$  = Diámetro Exterior
- $\square$  = Ancho

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA EMPACADORAS DE TORNILLO Y ENTRADA HEXAGONAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                           | DIMENSIONES                      | APLICACIÓN                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CR-24  | RODAMIENTO PARA EMPACADORA CON TORNILLO SEGUIDOR DE LEVAS 1-1/2 X 5/8 | $\Phi = 38.10$<br>$\Phi = 22.22$ | COSECHADORA DE FRIJOL, SEGUIDOR DE LEVAS 1-1/2"<br><br>EQUIVALENCIA: CF 1 1/2 |

EMPA. CON TORNILLO

## EMPACADORAS ENTRADA HEXAGONAL

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        | DIMENSIONES                   | APLICACIÓN                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205KRR2  | RODAMIENTO PLANO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL | $\Phi = 52$<br>$\Phi = 25.40$ | EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8"<br><br>EQUIVALENCIA: AA22097, JD9260                |
| 205KRRB2 | RODAMIENTO CURVO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL | $\Phi = 52$<br>$\Phi = 25.40$ | EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8"<br><br>EQUIVALENCIA: AA22097, JD9260                |
| 207KRR12 | RODAMIENTO PLANO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL | $\Phi = 72$<br>$\Phi = 25$    | EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/8" JOHN DEERE<br><br>EQUIVALENCIA: HPC102GPE, JD9488 |
| 207KRR17 | RODAMIENTO PLANO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL | $\Phi = 72$<br>$\Phi = 25$    | EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/4" JOHN DEERE<br><br>EQUIVALENCIA: HPS102GP3, JD8650 |
| 207KRRB9 | RODAMIENTO CURVO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL | $\Phi = 72$<br>$\Phi = 37.70$ | EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/8" JOHN DEERE<br><br>EQUIVALENCIA: HPS102GP, 2AH07   |

EMPACADORAS ENTRADA HEXAGONAL

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- $\Phi$  = Diámetro Interior
- $\Phi$  = Diámetro Exterior
- $\Phi$  = Ancho

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA EMPACADORAS ENTRADA HEXAGONAL Y REDONDA

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                        | DIMENSIONES                        | APLICACIÓN                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>207KRRB12</b> | RODAMIENTO CURVO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL | $\text{D} = 72$<br>$\text{W} = 25$ | EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/8" JOHN DEERE<br><br>EQUIVALENCIA: HPC102GPE, JD9488 |
| <b>207KRRB17</b> | RODAMIENTO CURVO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL | $\text{D} = 72$<br>$\text{W} = 25$ | EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/4" JOHN DEERE<br><br>EQUIVALENCIA: HPS102GP3, JD8650 |
| <b>209KRRB2</b>  | RODAMIENTO CURVO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL | $\text{D} = 85$<br>$\text{W} = 30$ | EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/2"<br><br>EQUIVALENCIA: HPS108GPH                    |

EMPACADORAS ENTRADA HEXAGONAL

## EMPACADORAS ENTRADA REDONDA

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                        | DIMENSIONES                              | APLICACIÓN                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>202NPP9</b>  | RODAMIENTO CHAFLAN PARA EMPACADORA ENTRADA REDONDA | $\text{D} = 38.1$<br>$\text{W} = 11$     | EMPACADORA, ENTRADA REDONDA, EJE 1/2"<br><br>EQUIVALENCIA: BCA202FFH8                            |
| <b>203KRR5</b>  | RODAMIENTO PLANO PARA EMPACADORA ENTRADA REDONDA   | $\text{D} = 40$<br>$\text{W} = 18.28$    | EMPACADORA, ENTRADA REDONDA, EJE 1/2", PRENSA DE RUEDAS / GRANO<br><br>EQUIVALENCIA: BCA203RRAR8 |
| <b>208NPPB5</b> | RODAMIENTO CURVO PARA EMPACADORA ENTRADA REDONDA   | $\text{D} = 79.93$<br>$\text{W} = 21.97$ | EMPACADORA, ENTRADA REDONDA, EJE 1-7/16"<br><br>EQUIVALENCIA: 208PPB5                            |

EMPACADORAS ENTRADA REDONDA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- $\text{D}$  = Diámetro Interior
- $\text{D}$  = Diámetro Exterior
- $\text{W}$  = Ancho

# RASTRAS ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLES

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                          | DIMENSIONES                           | APLICACIÓN                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GW208PP17</b>  | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRAS ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE     | $\text{D} = 86$<br>$\text{W} = 36.5$  | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DC208TTR17 |
| <b>GW208PPB17</b> | <br>RODAMIENTO SEMI-CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE | $\text{D} = 86$<br>$\text{W} = 36.5$  | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TTR17 |
| <b>GW208PPB5</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE     | $\text{D} = 80$<br>$\text{W} = 36.5$  | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TTR5  |
| <b>GW208PPB6</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE    | $\text{D} = 80$<br>$\text{W} = 36.5$  | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TTR6       |
| <b>GW208PPB8</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE    | $\text{D} = 80$<br>$\text{W} = 36.53$ | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TTR8  |
| <b>GW209PPB5</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE    | $\text{D} = 85$<br>$\text{W} = 36.51$ | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-9/32" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS209TTR5  |

$\text{D}$  = Diámetro Interior  
 $\text{D}$  = Diámetro Exterior  
 $\text{W}$  = Ancho

RASTRAS ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLES  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA RASTRAS ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLES

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                | DIMENSIONES                             | APLICACIÓN                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GW209PPB8</b>                                                                    |                                                            |                                         |                                                                                    |
|    | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 85$<br>$\text{WE} = 36.5$  | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/4" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS209TTR8  |
| <b>GW210PP4</b>                                                                     |                                                            |                                         |                                                                                    |
|    | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 90$<br>$\text{WE} = 30.18$ | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DC210TTR4 |
| <b>GW210PPB4</b>                                                                    |                                                            |                                         |                                                                                    |
|    | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 90$<br>$\text{WE} = 30$    | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS210TTR4 |
| <b>GW210PPB6</b>                                                                    |                                                            |                                         |                                                                                    |
|   | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 90$<br>$\text{WE} = 36.53$ | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS210TTR6 |
| <b>GW211PPB2</b>                                                                    |                                                            |                                         |                                                                                    |
|  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 100$<br>$\text{WE} = 33.5$ | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 2-3/16" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TTR2 |
| <b>GW211PPB3</b>                                                                    |                                                            |                                         |                                                                                    |
|  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 100$<br>$\text{WE} = 33.5$ | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TTR3  |
| <b>GW214PPB4</b>                                                                    |                                                            |                                         |                                                                                    |
|  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 125$<br>$\text{WE} = 40$   | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 2" RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: DS214TTR4      |

- $\text{ID}$  = Diámetro Interior
- $\text{DE}$  = Diámetro Exterior
- $\text{WE}$  = Ancho

RASTRAS ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLES  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

# RASTRAS ENTRADA CUADRADA

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | DIMENSIONES                                                                                                                                                                               | APLICACIÓN                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W208PP5</b>   | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA    |  = 80<br> = 18-36.5     | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DC208TT5 JD9350 |
| <b>W208PP8</b>   | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA    |  = 80<br> = 36.5        | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TT8 JD9286 |
| <b>W208PPB11</b> | <br>RODAMIENTO CHAFLAN PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA |  = 85.75<br> = 36.53 | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 7/8" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TT11          |
| <b>W208PPB5</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA  |  = 80<br> = 36.53   | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DC208TT5 JD9350 |
| <b>W208PPB6</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA  |  = 80<br> = 36.53   | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TT6 1A508-1     |
| <b>W208PPB8</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA  |  = 80<br> = 36.53   | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TT8 T25486 |

 = Diámetro Interior  
 = Diámetro Exterior  
 = Ancho

RASTRAS ENTRADA CUADRADA  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA RASTRAS ENTRADA CUADRADA

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                     | DIMENSIONES                                    | APLICACIÓN                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W208PPB12</b> | RODAMIENTO CHAFLAN PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA | $\varnothing = 63.50$<br>$\varnothing = 22.45$ | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TT12 |
| <b>W208PPB13</b> | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA   | $\varnothing = 80$<br>$\varnothing = 36.53$    | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 7/8" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TT13    |
| <b>W209PPB5</b>  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA   | $\varnothing = 85$<br>$\varnothing = 36.53$    | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/4" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS209TT5   |
| <b>W210PPB4</b>  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA   | $\varnothing = 85$<br>$\varnothing = 30.16$    | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS210TT4  |
| <b>W210PPB6</b>  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA   | $\varnothing = 90$<br>$\varnothing = 36.53$    | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/8" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS210TT6   |
| <b>W211PP3</b>   | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA   | $\varnothing = 100$<br>$\varnothing = 33.34$   | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TT3   |
| <b>W211PP5</b>   | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA   | $\varnothing = 102$<br>$\varnothing = 44.5$    | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TT5   |

RASTRAS ENTRADA CUADRADA  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- $\varnothing$  = Diámetro Interior
- $\varnothing$  = Diámetro Exterior
- $\varnothing$  = Ancho

PAGINA

11

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA RASTRAS ENTRADA CUADRADA Y CON BASE CUADRADA

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                     | DIMENSIONES                                     | APLICACIÓN                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W211PPB3</b> | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA   | $\varnothing = 100$<br>$\varnothing = 33$       | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TT3 |
| <b>W211PPB6</b> | RODAMIENTO CHAFLAN PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA | $\varnothing = 103.55$<br>$\varnothing = 44.45$ | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TT6 |

RASTRAS ENTRADA CUADRADA

## RASTRAS CON BASE CUADRADA

| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                                               | DIMENSIONES                                     | APLICACIÓN                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD209RM</b> | RODAMIENTO ENTRADA CUADRADA PARA RASTRA CON BASE CUADRADA | $\varnothing = 127.27$<br>$\varnothing = 42.70$ | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" CON DISCO, RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: ST209-1-1/8   |
| <b>FD211RP</b> | RODAMIENTO ENTRADA CUADRADA PARA RASTRA CON BASE CUADRADA | $\varnothing = 139.7$<br>$\varnothing = 50.90$  | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 40 MM CON DISCO, RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DHU40S211       |
| <b>ST491A</b>  | RODAMIENTOS PARA RASTRAS CON BASE CUADRADA                | $\varnothing = 127.40$<br>$\varnothing = 42.80$ | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/4", CON DISCO, RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: ST491, FD209RA |
| <b>FD209RB</b> | RODAMIENTOS PARA RASTRAS CON BASE CUADRADA                | $\varnothing = 127$<br>$\varnothing = 42$       | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2", CON DISCO, RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: ST491B         |

RASTRAS CON BASE CUADRADA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- $\varnothing$  = Diámetro Interior
- $\varnothing$  = Diámetro Exterior
- $\square$  = Ancho

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA RASTRAS CON BASE CUADRADA Y REDONDA

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                               | DIMENSIONES                               | APLICACIÓN                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ST491B</b>   | RODAMIENTOS PARA RASTRAS CON BASE CUADRADA                | $\text{D} = 127$<br>$\text{W} = 42$       | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2", CON DISCO, RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: FD208RB           |
| <b>FD211RJA</b> | RODAMIENTOS PARA RASTRAS CON BASE CUADRADA                | $\text{D} = 49.21$<br>$\text{W} = 139.7$  | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16", CON DISCO, RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DHU1-15/16 R211 |
| <b>FD211RM</b>  | RODAMIENTO ENTRADA CUADRADA PARA RASTRA CON BASE CUADRADA | $\text{D} = 139.7$<br>$\text{W} = 50.8$   | RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" CON DISCO, RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: B3587             |
| <b>ST740</b>    | RODAMIENTOS PARA RASTRAS CON BASE CUADRADA                | $\text{D} = 139.70$<br>$\text{W} = 55.57$ | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16" CON DISCO, RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: FD211R BA         |

RASTRAS CON BASE CUADRADA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## RASTRAS CON BASE REDONDA

| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                               | DIMENSIONES                                                 | APLICACIÓN                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AP28184</b> | RODAMIENTOS PARA RASTRAS CON BASE REDONDA | $\text{D} = 45.07$<br>$\text{D} = 150$<br>$\text{W} = 49.5$ | KIT DE REMPLAZO DEL COJINETE GANG DE JOHN DEERE, EJE 1.775"<br><br>EQUIVALENCIA: DHU1.12S209 |
| <b>AP28186</b> | RODAMIENTOS PARA RASTRAS CON BASE REDONDA | $\text{D} = 55.70$<br>$\text{D} = 168$<br>$\text{W} = 55.5$ | KIT DE REMPLAZO DEL COJINETE GANG DE JOHN DEERE<br><br>EQUIVALENCIA: DHU1 3/4 R209           |

RASTRAS CON BASE REDONDA

- $\text{D}$  = Diámetro Interior
- $\text{D}$  = Diámetro Exterior
- $\text{W}$  = Ancho

PAGINA

13

# RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | DIMENSIONES                     | APLICACIÓN                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>202KRR3</b>   | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL   | $\Phi = 35$<br>$\Phi = 11$      | RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 9/16" AZADA ROTATIVA<br><br>EQUIVALENCIA: 80526C91           |
| <b>206KRR6</b>   | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL   | $\Phi = 35$<br>$\Phi = 11$      | RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1"<br><br>EQUIVALENCIA: HPS100GP, JD9313                     |
| <b>206KRRB6</b>  | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL  | $\Phi = 62$<br>$\Phi = 16-24$   | RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1"<br><br>EQUIVALENCIA: HPS100GP, JD9313                     |
| <b>W208KRRB6</b> | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL | $\Phi = 80$<br>$\Phi = 21-36.5$ | RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-3/8", TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: HPS106GPN          |
| <b>W208PPB16</b> | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL | $\Phi = 80$<br>$\Phi = 18-36.5$ | RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/4", TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: 208KKRB8, HPS104TP |

$\Phi$  = Diámetro Interior  
 $\Phi$  = Diámetro Exterior  
 $\Phi$  = Ancho

RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

# RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL RELUBRICABLE

| CÓDIGO                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                 | DIMENSIONES                            | APLICACIÓN                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G206KPPB4</b>                                                                  |                                                             |                                        |                                                                                  |
|  | RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL RELUBRICABLE       | $\Phi = 26$<br>$\Phi = 62$<br>$W = 24$ | RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8", RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: 206KPPB4 |
| <b>GW208PPB22</b>                                                                 |                                                             |                                        |                                                                                  |
|  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL RELUBRICABLE | $\Phi = 80$<br>$W = 21-36.5$           | RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/4", RELUBRICABLE<br><br>EQUIVALENCIA: JD9373 |

# RASTRAS ENTRADA REDONDA

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIONES                   | APLICACIÓN                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>203KR2</b>                                                                       |                                                |                               |                                                                                             |
|  | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA   | $\Phi = 40$<br>$W = 14$       | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 5/8" AZADA ROTATIVA<br><br>EQUIVALENCIA: 832743M1             |
| <b>203KRR2</b>                                                                      |                                                |                               |                                                                                             |
|  | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA   | $\Phi = 40$<br>$W = 18.28$    | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 5/8" AZADA ROTATIVA<br><br>EQUIVALENCIA: BCA203RRAR10, JD9214 |
| <b>203KRR3</b>                                                                      |                                                |                               |                                                                                             |
|  | RODAMIENTO CHAFLAN PARA RASTRA ENTRADA REDONDA | $\Phi = 50.80$<br>$W = 14.98$ | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 5/8" AZADA ROTATIVA<br><br>EQUIVALENCIA: BCA8984YY            |

- $\Phi$  = Diámetro Interior
- $\Phi$  = Diámetro Exterior
- $W$  = Ancho

RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL RELUBRICABLE

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

RASTRAS ENTRADA REDONDA

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                         | APLICACIÓN                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>205VVE</b>    | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA   |  = 36.50<br> = 25.4                                                                                               | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4" AZADON, ROTOCULTORES<br><br>EQUIVALENCIA: 205KYY3  |
| <b>206KP2</b>    | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA   |  = 30<br> = 62<br> = 16          | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 30.000 CASE IH<br><br>EQUIVALENCIA: 892580              |
| <b>206KRP4</b>   | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA   |  = 25<br> = 62<br> = 18-22.4     | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 25.000 TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: AA34616        |
| <b>W208PPB4</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA  |  = 80<br> = 30                                                                                                 | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TT4      |
| <b>W208PPB7</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA |  = 80<br> = 30.18                                                                                             | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TT7 1186 |
| <b>W208PPB23</b> | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA |  = 80<br> = 43                                                                                                | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TT2A      |
| <b>W209PPB2</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA |  = 45<br> = 85<br> = 30.18 | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.771" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS209TT2       |

-  = Diámetro Interior  
 = Diámetro Exterior  
 = Ancho

RASTRAS ENTRADA REDONDA  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                  | DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIÓN                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W209PPB4</b>  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA |  = 39<br> = 85<br> = 30.18          | RASTRAS, ENTRADA REDONDA,<br>EJE 1.534" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS209TT4, P6120          |
| <b>W209PPB11</b> | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA |  = 84.73<br> = 22-36.5                                                                                               | RASTRAS, ENTRADA REDONDA,<br>EJE 1.782" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS209TT11                |
| <b>W210PPB2</b>  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA |  = 90<br> = 30.16                                                                                                    | RASTRAS, ENTRADA REDONDA,<br>EJE 1-15/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS210TT2               |
| <b>W210PPB5</b>  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA |  = 90<br> = 30.18                                                                                                 | RASTRAS, ENTRADA REDONDA,<br>EJE 1-3/4" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS210TT5                 |
| <b>W211PP2</b>   | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA |  = 55.6<br> = 100<br> = 33.3  | RASTRAS, ENTRADA REDONDA,<br>EJE 2-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TT2                |
| <b>WIR210-31</b> | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA |  = 90<br> = 20-49                                                                                                | RASTRAS, ENTRADA REDONDA,<br>EJE 1-15/16"<br><br>EQUIVALENCIA: RM1115K,<br>FTD1210                 |
| <b>WIR210S</b>   | RODAMIENTOS PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA     |  = 49.21<br> = 90<br> = 49.21 | RASTRAS, ENTRADA REDONDA,<br>EJE 49.210 JOHN DEERE<br><br>EQUIVALENCIA: A Q28980,<br>N210W1, DC210 |

-  = Diámetro Interior
-  = Diámetro Exterior
-  = Ancho

RASTRAS ENTRADA REDONDA  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA Y REDONDA RELUBRICABLE

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                                       | DIMENSIONES                                     | APLICACIÓN                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WIR211-33</b>                                                                    |                                                   |                                                 |                                                                                                  |
|    | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA      | $\varnothing = 99.89$<br>$\varnothing = 20-55$  | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-1/16"<br><br>EQUIVALENCIA: RM1201K                               |
| <b>WIR212-39</b>                                                                    |                                                   |                                                 |                                                                                                  |
|    | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA      | $\varnothing = 109.85$<br>$\varnothing = 22-62$ | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-7/16"<br><br>EQUIVALENCIA: MUA2716,83676                         |
| <b>AA28186</b>                                                                      |                                                   |                                                 |                                                                                                  |
|    | RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA            | $\varnothing = 100$<br>$\varnothing = 33.75-46$ | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16" SELLOS DE GOMA<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TTR20, GW211PPB20 |
| <b>W211PPB2</b>                                                                     |                                                   |                                                 |                                                                                                  |
|   | RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA            | $\varnothing = 100$<br>$\varnothing = 33.34$    | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TT2                 |
| <b>ST627A</b>                                                                       |                                                   |                                                 |                                                                                                  |
|  | RODAMIENTO SEMI-CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA | $\varnothing = 100$<br>$\varnothing = 33-55$    | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16" TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: W211PPB4                 |

RASTRAS ENTRADA REDONDA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                                               | DIMENSIONES                              | APLICACIÓN                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GW208PPB7</b>                                                                    |                                                           |                                          |                                                                                    |
|  | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE | $\varnothing = 80$<br>$\varnothing = 30$ | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TTR7 |

RAS. ENT. REDONDA RELUBRI.

- $\varnothing$  = Diámetro Interior
- $\varnothing$  = Diámetro Exterior
- $\varnothing$  = Ancho

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | DIMENSIONES                                              | APLICACIÓN                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GW209PPB13</b> | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE   | $\text{ID} = 85$<br>$\text{WE} = 41.18$                  | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/4" RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS209TTR13, AA28184 |
| <b>GW208PPB23</b> | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE   | $\text{ID} = 80$<br>$\text{WE} = 42.7$                   | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS208TTR7          |
| <b>GW209PPB2</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE   | $\text{ID} = 85$<br>$\text{WE} = 30$                     | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.770", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS209TTR2          |
| <b>GW209PPB4</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE  | $\text{ID} = 39$<br>$\text{ID} = 85$<br>$\text{WE} = 30$ | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS209TTR4          |
| <b>GW210PP2</b>   | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 50$<br>$\text{ID} = 90$<br>$\text{WE} = 30$ | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS210TTR2        |
| <b>GW210PPB2</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 90$<br>$\text{WE} = 30.18$                  | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16" RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS210TTR2         |
| <b>GW210PPB5</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE | $\text{ID} = 45$<br>$\text{ID} = 90$<br>$\text{WE} = 30$ | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.785", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS210TTR5          |

- $\text{ID}$  = Diámetro Interior
- $\text{OD}$  = Diámetro Exterior
- $\text{W}$  = Ancho

RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | DIMENSIONES                             | APLICACIÓN                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GW211PP2</b>   | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE   | $\phi$ = 55<br>$\phi$ = 100<br>W = 34   | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TTR2          |
| <b>GW211PPB13</b> | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE   | $\phi$ = 45<br>$\phi$ = 100<br>W = 33.5 | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.785", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS211TTR13          |
| <b>GW214PP2</b>   | <br>RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLES  | $\phi$ = 70<br>$\phi$ = 124.7<br>W = 41 | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/4", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DC214TTR2           |
| <b>GW214PPB6</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE  | $\phi$ = 125<br>W = 28-68.26            | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-11/16 " RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS214TTRA, JD8658 |
| <b>GW214PPB2</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE | $\phi$ = 124.7<br>W = 41                | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/4", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS214TTR2           |
| <b>GW214PPB3</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE | $\phi$ = 125<br>W = 40                  | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16 ", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS214TTR2        |
| <b>GW214PPB5</b>  | <br>RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE | $\phi$ = 125<br>W = 62                  | RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/4", RELUBRICABLES<br><br>EQUIVALENCIA: DS214TTR5           |

- $\phi$  = Diámetro Interior
- $\phi$  = Diámetro Exterior
- W = Ancho

RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIONES                       | APLICACIÓN                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>204KRR2</b>  | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL | $\varnothing = 47$<br>$W = 21$    | SEMBRADORAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 11/16"<br>EQUIVALENCIA: HPC011GP                   |
| <b>204KRRB2</b> | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL | $\varnothing = 47$<br>$W = 21$    | SEMBRADORAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 11/16"<br>EQUIVALENCIA: HPC011GP                   |
| <b>205KPPB2</b> | RODAMIENTO CURVO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL | $\varnothing = 52$<br>$W = 25.40$ | SEMBRADORAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8", JOHN DEERE<br>EQUIVALENCIA: 205KRRB2         |
| <b>205KPP2</b>  | RODAMIENTO PLANO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL | $\varnothing = 52$<br>$W = 25.40$ | SEMBRADORAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8", JOHN DEERE<br>EQUIVALENCIA: HPS014GP, JD9260 |

## SEMBRADORAS ENTRADA REDONDA

| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIONES                       | APLICACIÓN                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>203NPP9</b> | RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA | $\varnothing = 40$<br>$W = 12.70$ | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 5/8" JOHN DEER<br>EQUIVALENCIA: AA58321 |

- $\varnothing$  = Diámetro Interior  
 $\varnothing$  = Diámetro Exterior  
 $W$  = Ancho

RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

SEM. ENTRADA REDONDA

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## PARA SEMBRADORAS ENTRADA REDONDA

| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | DIMENSIONES                                                                                                                                                                             | APLICACIÓN                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>204FREN</b> | <br>RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA   |  = 45.20<br> = 19     | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA EJE 10/16"<br>EQUIVALENCIA: AA21480, 204PY3             |
| <b>204KRD4</b> | <br>RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA   |  = 47<br> = 17.4      | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 10/16"<br>EQUIVALENCIA: BCA204FGB                  |
| <b>205NPP9</b> | <br>RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA   |  = 51.96<br> = 34.97  | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA EJE 3/4"<br>EQUIVALENCIA: BCA205TTB, KMC 04A51-004      |
| <b>205PPB7</b> | <br>RODAMIENTO CURVO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA  |  = 52<br> = 34.92  | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 15/16"<br>EQUIVALENCIA: BCA205TTH, 70514           |
| <b>205KP6</b>  | <br>RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA |  = 52<br> = 25.24 | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4"<br>EQUIVALENCIA: 03A51-008                    |
| <b>205KP8</b>  | <br>RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA |  = 52<br> = 19.5  | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4"<br>EQUIVALENCIA: JD104448                     |
| <b>205RVA</b>  | <br>RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA |  = 52<br> = 21.03 | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4", TRIPLE SELLO<br>EQUIVALENCIA: A27002, 205KP2 |

-  = Diámetro Interior
-  = Diámetro Exterior
-  = Ancho

SEMBRADORAS ENTRADA REDONDA  
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

# RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA SEMBRADORAS ENTRADA REDONDA Y REPUESTOS CILÍNDRICOS

| CÓDIGO                                                                            | DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIONES                                | APLICACIÓN                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>205RVA EUR</b>                                                                 |                                                  |                                            |                                                                                                               |
|  | RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA | $\text{ID} = 52$<br>$\text{ID} = 21.03$    | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4", TRIPLE SELLO<br><br>EQUIVALENCIA: A27002, 205KP2                      |
| <b>206GGH EUR</b>                                                                 |                                                  |                                            |                                                                                                               |
|  | RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA | $\text{ID} = 62$<br>$\text{ID} = 24$       | SEMBRADORA, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4"<br><br>EQUIVALENCIA: 206KPP16, 206KRR13                                 |
| <b>Z9504RST</b>                                                                   |                                                  |                                            |                                                                                                               |
|  | RODAMIENTO PLANO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA | $\text{ID} = 45.23$<br>$\text{ID} = 15.49$ | SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, DE DISCOS, EJE 3/4", RUEDAS DE CALIBRACIÓN<br><br>EQUIVALENCIA: 204BBAR, JD9296 |

SEMBRADORAS ENTRADA REDONDA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

## REPUESTOS CILÍNDRICOS

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                    | DIMENSIONES          | APLICACIÓN                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>CSA205-16</b>                                                                    |                                |                      |                                                |
|  | RODAMIENTO REPUESTO CILÍNDRICO | $\text{ID} = 25.40$  | RODAMIENTO AGRÍCOLA REPUESTO CILÍNDRICO 1"     |
| <b>CSA206-18</b>                                                                    |                                |                      |                                                |
|  | RODAMIENTO REPUESTO CILÍNDRICO | $\text{ID} = 28.575$ | RODAMIENTO AGRÍCOLA REPUESTO CILÍNDRICO 1-1/8" |
| <b>CSA208-24</b>                                                                    |                                |                      |                                                |
|  | RODAMIENTO REPUESTO CILÍNDRICO | $\text{ID} = 38.10$  | RODAMIENTO AGRÍCOLA REPUESTO CILÍNDRICO 1-1/2" |


REPUESTOS CILÍNDRICOS



- $\text{ID}$  = Diámetro Interior
- $\text{ID}$  = Diámetro Exterior
- $\text{ID}$  = Ancho


PAGINA


23

# FLANGETES AGRÍCOLAS

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                                       | APLICACIÓN                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PFT80</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|    | FLANGETE AGRÍCOLA PFT208 (POR SET), PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 80MM, UC208-24, W208PPB5, W208PPB6, W208PPB7                                |
| <b>PFT72</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|    | FLANGETE AGRÍCOLA PFT207 (POR SET), PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 72MM, UC207-20, SA207-20, UC207-22, SA207-22, 207KPPB3, 207KRRB9, 207KRRB12 |
| <b>PFT62</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|   | FLANGETE AGRÍCOLA PFT206 (POR SET), PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 62MM, UC206-18, SA206-18, UC206-19, SA206-19, 206KRRB6, 206KPPB6            |
| <b>PFT52</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PFT205 (POR SET), PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 52MM, UC205-16, SA205-16, UC205-15, SA205-15, 205KRRB2, 205KPPB2, 205PPB13  |
| <b>PFT47</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PFT204 (POR SET), PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 47MM, UC204-12, SA204-12, 204KPPB2, 204KRRB2                                |
| <b>PFT40</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PFT203 (POR SET), PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 40MM, UC203-24, W203PPB5, W203PPB6, W203PPB8                                |

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                                       | APLICACIÓN                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PFL80</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|    | FLANGETE AGRÍCOLA PFL208 (POR SET), PARA 2 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 80MM, UC208-24, W208PPB5, W208PPB6, W208PPB7                                |
| <b>PFL72</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|    | FLANGETE AGRÍCOLA PFL207 (POR SET) PARA 2 PERNOS  | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 72MM, UC207-20, SA207-20, UC207-22, SA207-22 207KPPB3 207KRRB9 207KRRB12    |
| <b>PFL62</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|    | FLANGETE AGRÍCOLA PFL206 (POR SET), PARA 2 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 62MM, UC206-18, SA206-18, UC206-19, SA206-19 206KRRB6 206KPPB6              |
| <b>PFL52</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|   | FLANGETE AGRÍCOLA PFL205 (POR SET), PARA 2 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 52 MM, UC205-16, SA205-16, UC205-15, SA205-15, 205KRRB2, 205KPPB2, 205PPB13 |
| <b>PFL47</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PFL204 (POR SET), PARA 2 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 47MM, UC204-12, SA204-12, 204KPPB2, 204KRRB2                                |
| <b>PFL40</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PFL203 (POR SET), PARA 2 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 40MM, UC203-12, SA203-12                                                    |
| <b>PF100</b>                                                                        |                                                   |                                                                                                      |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PF211 (POR SET) PARA 4 PERNOS   | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 100MM, UC211-32, W211PPB2, W211PPB3, W211PPB13                              |

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                                         | APLICACIÓN                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PF90</b>                                                                         |                                                     |                                                                                                                  |
|    | FLANGETE AGRÍCOLA PF210 (POR SET),<br>PARA 4 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE<br>90MM, UC210-32, W210PPB5,<br>W210PPB6, W210PPB13                                     |
| <b>PF85</b>                                                                         |                                                     |                                                                                                                  |
|    | FLANGETE AGRÍCOLA PF209 (POR SET),<br>PARA 4 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE<br>85MM, UC209-28, W209PPB2,<br>W209PPB4, W209PPB5                                      |
| <b>PF80</b>                                                                         |                                                     |                                                                                                                  |
|    | FLANGETE AGRÍCOLA PF208 (POR SET),<br>PARA 4 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE<br>80MM, UC208-24, W208PPB5,<br>W208PPB6, W208PPB7                                      |
| <b>PF72</b>                                                                         |                                                     |                                                                                                                  |
|   | FLANGETE AGRÍCOLA PF207 (POR SET),<br>PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE<br>72MM UC207-20, SA207-20,<br>UC207-22, SA207-22,<br>207KPPB3, 207KRRB9,<br>207KRRB12  |
| <b>PF62</b>                                                                         |                                                     |                                                                                                                  |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PF206 (POR SET),<br>PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE<br>62MM UC206-18, SA206-18,<br>UC206-19, SA206-19,<br>206KRRB6, 206KPPB6                |
| <b>PF52</b>                                                                         |                                                     |                                                                                                                  |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PF205 (POR SET),<br>PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE<br>52 MM, UC205-16, SA205-16,<br>UC205-15, SA205-15,<br>205KRRB2, 205KPPB2,<br>205PPB13 |
| <b>PF47</b>                                                                         |                                                     |                                                                                                                  |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PF204 (POR SET),<br>PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE<br>47MM UC204-12, SA204-12,<br>204KPPB2, 204KRRB2                                       |

| CÓDIGO                                                                            | DESCRIPCIÓN                                         | APLICACIÓN                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PF40                                                                              |                                                     |                                                     |
|  | FLANGETE AGRÍCOLA PF203 (POR SET),<br>PARA 3 PERNOS | RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE<br>40MM UC203-12, SA203-12 |

# CHUMACERAS

## CHUMACERAS DE PISO



| CÓDIGO     | DIMENSIONES | CÓDIGO     | DIMENSIONES |
|------------|-------------|------------|-------------|
| HUCP201-8  | 1/2"        | HUCP208-24 | 1-1/2"      |
| HUCP202-10 | 5/8"        | HUCP209-26 | 1-5/8"      |
| HUCP204-12 | 3/4"        | HUCP209-28 | 1-3/4"      |
| HUCP205-14 | 7/8"        | HUCP210-30 | 1-7/8"      |
| HUCP205-16 | 1"          | HUCP210-31 | 1-15/16"    |
| HUCP206-18 | 1-1/8"      | HUCP211-32 | 2"          |
| HUCP206-19 | 1-3/16"     | HUCP211-35 | 2-3/16"     |
| HUCP207-20 | 1-1/4"      | HUCP212-38 | 2-3/8"      |
| HUCP207-21 | 1-5/16"     | HUCP212-39 | 2-7/16"     |
| HUCP207-22 | 1-3/8"      | HUCP213-40 | 2-1/2"      |
| HUCP207-23 | 1-7/16"     | HUCP215-48 | 3"          |

## CHUMACERAS DE PISO REFORZADA



| CÓDIGO    | DIMENSIONES | CÓDIGO    | DIMENSIONES |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| UCP201-8  | 1/2"        | UCP209-26 | 1-5/8"      |
| UCP202-10 | 5/8"        | UCP209-28 | 1-3/4"      |
| UCP204-12 | 3/4"        | UCP210-30 | 1-7/8"      |
| UCP205-14 | 7/8"        | UCP210-31 | 1-15/16"    |
| UCP205-15 | 15/16"      | UCP211-32 | 2"          |
| UCP205-16 | 1"          | UCP211-35 | 2-3/16"     |
| UCP206-18 | 1-1/8"      | UCP212-36 | 2-1/4"      |
| UCP206-19 | 1-3/16"     | UCP212-38 | 2-3/8"      |
| UCP207-20 | 1-1/4"      | UCP212-39 | 2-7/16"     |
| UCP207-21 | 1-5/16"     | UCP213-40 | 2-1/2"      |
| UCP207-22 | 1-3/8"      | UCP214-44 | 2-3/4"      |
| UCP207-23 | 1-7/16"     | UCP215-47 | 2-15/16"    |
| UCP208-24 | 1-1/2"      | UCP215-48 | 3"          |

CHUMACERAS DE PISO

CHUMACERAS

CHUMACERAS DE PISO REFORZADA

### ■ CHUMACERAS DE PARED



| CÓDIGO    | DIMENSIONES | CÓDIGO    | DIMENSIONES |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| UCF201-8  | 1/2"        | UCF208-24 | 1-1/2"      |
| UCF202-10 | 5/8"        | UCF209-26 | 1-5/8"      |
| UCF204-12 | 3/4"        | UCF209-28 | 1-3/4"      |
| UCF205-14 | 7/8"        | UCF210-30 | 1-7/8"      |
| UCF205-16 | 1"          | UCF210-31 | 1-15/16"    |
| UCF206-18 | 1-1/8"      | UCF211-32 | 2"          |
| UCF206-19 | 1-3/16"     | UCF211-35 | 2-3/16"     |
| UCF207-20 | 1-1/4"      | UCF212-36 | 2-1/4"      |
| UCF207-21 | 1-5/16"     | UCF212-39 | 2-7/16"     |
| UCF207-22 | 1-3/8"      | UCF213-40 | 2-1/2"      |
| UCF207-23 | 1-7/16"     | UCF215-48 | 3"          |

### ■ CHUMACERAS DE COCOL



| CÓDIGO     | DIMENSIONES | CÓDIGO     | DIMENSIONES |
|------------|-------------|------------|-------------|
| UCFL204-12 | 3/4"        | UCFL207-20 | 1-1/4"      |
| UCFL205-16 | 1"          | UCFL208-24 | 1-1/2"      |
| UCFL206-18 | 1-1/8"      | UCFL210-30 | 1-7/8"      |
| UCFL206-19 | 1 3/16      | UCFL211-32 | 2"          |

### ■ CHUMACERA AGRÍCOLA PARA MAQUINAS EMPACADORAS



| CÓDIGO     | DIMENSIONES | CÓDIGO     | DIMENSIONES |
|------------|-------------|------------|-------------|
| UCPA204-12 | 3/4"        | UCPA205-16 | 1"          |

CHUMACERAS DE PARED

CHUMACERAS DE COCOL

CHUMACERAS

CHUMACERAS AGRÍCOLA

**CHUMACERAS TENSORAS**



| CÓDIGO    | DIMENSIONES | CÓDIGO    | DIMENSIONES |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| UCT205-16 | 1"          | UCT208-24 | 1-1/2"      |

## REPUESTO DE CHUMACERAS

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                  | DIMENSIONES                                                                                  | APLICACIÓN                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SA204-12</b>                                                                     | RODAMIENTO REPUESTO ESFÉRICO |  = 19.05   | RODAMIENTO AGRÍCOLA REPUESTO ESFÉRICO 3/4" |
|   |                              |                                                                                              |                                            |
| <b>SA205-14</b>                                                                     | RODAMIENTO REPUESTO ESFÉRICO |  = 22.225 | RODAMIENTO AGRÍCOLA REPUESTO ESFÉRICO 7/8" |
|  |                              |                                                                                              |                                            |
| <b>SA205-16</b>                                                                     | RODAMIENTO REPUESTO ESFÉRICO |  = 22.225 | RODAMIENTO AGRÍCOLA REPUESTO ESFÉRICO 1"   |
|  |                              |                                                                                              |                                            |
| <b>SA205-16</b>                                                                     | RODAMIENTO REPUESTO ESFÉRICO |  = 25.40  | RODAMIENTO AGRÍCOLA REPUESTO ESFÉRICO 1"   |
|  |                              |                                                                                              |                                            |

-  = Diámetro Interior
-  = Diámetro Exterior
-  = Ancho

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                        | DIMENSIONES          | APLICACIÓN                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SA206-18</b>                                                                     |                                    |                      |                                                  |
|    | RODAMIENTO<br>REPUESTO<br>ESFÉRICO | $\text{ID} = 28.575$ | Rodamiento Agrícola repuesto<br>esférico 1-1/8"  |
| <b>SA206-19</b>                                                                     |                                    |                      |                                                  |
|    | RODAMIENTO<br>REPUESTO<br>ESFÉRICO | $\text{ID} = 30.175$ | Rodamiento Agrícola repuesto<br>esférico 1-3/16" |
| <b>SA206-20</b>                                                                     |                                    |                      |                                                  |
|    | RODAMIENTO<br>REPUESTO<br>ESFÉRICO | $\text{ID} = 31.75$  | Rodamiento Agrícola repuesto<br>esférico 1-1/4"  |
| <b>SA207-20</b>                                                                     |                                    |                      |                                                  |
|   | RODAMIENTO<br>REPUESTO<br>ESFÉRICO | $\text{ID} = 31.75$  | Rodamiento Agrícola repuesto<br>esférico 1-1/4"  |
| <b>SA207-22</b>                                                                     |                                    |                      |                                                  |
|  | RODAMIENTO<br>REPUESTO<br>ESFÉRICO | $\text{ID} = 34.925$ | Rodamiento Agrícola repuesto<br>esférico 1-3/8"  |
| <b>SA209-26</b>                                                                     |                                    |                      |                                                  |
|  | RODAMIENTO<br>REPUESTO<br>ESFÉRICO | $\text{ID} = 41.275$ | Rodamiento Agrícola repuesto<br>esférico 1-5/8"  |
| <b>SA209-28</b>                                                                     |                                    |                      |                                                  |
|  | RODAMIENTO<br>REPUESTO<br>ESFÉRICO | $\text{ID} = 44.45$  | Rodamiento Agrícola repuesto<br>esférico 1-3/4"  |

- $\text{ID}$  = Diámetro Interior
- $\text{DE}$  = Diámetro Exterior
- $\text{AN}$  = Ancho

## ■ REPUESTO DE CHUMACERAS



### CÓDIGO

### DIMENSIONES

**NA205-16**  
de collar ecéntrico

1"



### CÓDIGO

### DIMENSIONES

**UC202-10** (Balero) 5/8"  
**UC204-12** (Balero) 3/4"  
**UC205-14** (Balero) 7/8"  
**UC205-15** (Balero) 15/16"  
**UC205-16** (Balero) 1"  
**UC206-18** (Balero) 1-1/8"  
**UC206-19** (Balero) 1-3/16"  
**UC206-20** (Balero) 1-1/4"  
**UC207-20** (Balero) 1-1/4"  
**UC207-21** (Balero) 1-5/16"

### CÓDIGO

### DIMENSIONES

**UC207-22** (Balero) 1-3/8"  
**UC207-23** (Balero) 1-7/16"  
**UC208-24** (Balero) 1-1/2"  
**UC209-26** (Balero) 1-5/8"  
**UC209-28** (Balero) 1-3/4"  
**UC210-31** (Balero) 1-15/16"  
**UC211-32** (Balero) 2"  
**UC212-36** (Balero) 2-1/4"  
**UC212-38** (Balero) 2-3/8"  
**UC215-48** (Balero) 3"

# CATARINAS



| CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS                                              | CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 35B09  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 09 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 3/8" | 35B50  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 50 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B10  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 10 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 3/8" | 35B70  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 60 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 3/4" |
| 35B11  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 11 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 3/8" | 40B08  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 08 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1/2" |
| 35B12  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 12 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B09  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 09 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1/2" |
| 35B13  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 13 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B10  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 10 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1/2" |
| 35B14  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 14 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B11  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 11 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1/2" |
| 35B15  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 15 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B12  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 12 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1/2" |
| 35B16  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 16 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B13  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 13 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1/2" |
| 35B17  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 17 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B14  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 14 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1/2" |
| 35B18  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 18 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B15  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 15 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1/2" |
| 35B19  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 19 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B16  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 16 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B20  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 20 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B17  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 17 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B21  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 21 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B18  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 18 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B22  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 22 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B19  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 19 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B23  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 23 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B20  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 20 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B24  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 24 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B21  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 21 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B25  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 25 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B22  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 22 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B26  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 26 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B23  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 23 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B27  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 27 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B24  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 24 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B28  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 28 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B25  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 25 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B29  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 29 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B26  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 26 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B30  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 30 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B27  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 27 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B31  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 31 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B28  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 28 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B32  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 32 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B29  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 29 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B33  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 33 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B30  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 30 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B34  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 34 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B31  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 31 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B35  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 35 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 1/2" | 40B32  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 32 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B36  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 36 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 5/8" | 40B33  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 33 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |
| 35B40  | CATARINA PILOTO TIPO 35B 40 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR 5/8" | 40B34  | CATARINA PILOTO TIPO 40B 34 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 5/8" |



| CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS                                                | CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 80B27  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 27 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1-1/4"  | 100B28 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 28 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 80B28  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 28 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1-1/4"  | 100B29 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 29 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 80B29  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 29 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1.175"  | 100B30 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 30 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 80B30  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 30 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1.175"  | 100B32 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 32 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 80B31  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 31 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1.175"  | 100B40 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 40 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 80B32  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 32 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1.175"  | 120B10 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 10 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8" |
| 80B33  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 33 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1.175"  | 120B11 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 11 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8" |
| 80B34  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 34 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1.175"  | 120B12 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 12 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8" |
| 80B35  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 35 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOD:1.174"  | 120B13 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 13 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8" |
| 80B36  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 36 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1.175"  | 120B14 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 14 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8" |
| 80B38  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 38 OIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1.175"  | 120B15 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 15 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 80B40  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 40 DIENTES ,DIAMEIRO INTERIOR:1.175"  | 120B16 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 16 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 80B42  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 42 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1-1/4"  | 120B17 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 17 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 80B48  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 48 DIENTES ,DIAMEIRO INTERIOR:1-1/4"  | 120B18 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 18 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 80B60  | CATARINA PILOTO TIPO 80B 60 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOR:1-1/4"  | 120B19 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 19 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 100B14 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 14 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" | 120B20 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 20 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 100B15 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 15 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" | 120B21 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 21 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 100B16 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 16 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" | 120B22 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 22 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4" |
| 100B17 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 17 OIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" | 120B26 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 26 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2" |
| 100B18 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 18 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" | 120B27 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 27 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2" |
| 100B19 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 19 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" | 120B28 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 28 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2" |
| 100B20 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 20 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" | 120B29 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 29 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2" |
| 100B21 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 21 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" | 120B30 | CATARINA PILOTO TIPO 120B 30 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2" |
| 100B22 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 22 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" |        |                                                                  |
| 100B23 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 23 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" |        |                                                                  |
| 100B24 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 24 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" |        |                                                                  |
| 100B25 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 25 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" |        |                                                                  |
| 100B26 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 26 OIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" |        |                                                                  |
| 100B27 | CATARINA PILOTO TIPO 100B 27 DIENTES ,DIAMETRO INTERIOF:1-1/4" |        |                                                                  |



# CADENAS DE PASO ALARGADO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                                         | DIMENSIONES              | APLICACIÓN                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>C2040</b> |    | CADENAS DE PASO ALARGADO | Rollo de 10 pies                                      |
| <b>C2050</b> |    | CADENAS DE PASO ALARGADO | Rollo de 10 pies                                      |
| <b>C2060</b> |   | CADENAS DE PASO ALARGADO | Rollo de 10 pies                                      |
| <b>C2080</b> |  | CADENAS DE PASO ALARGADO | Rollo de 10 pies                                      |
| <b>CA550</b> |  | CADENAS DE PASO ALARGADO | Rollo de 10 pies                                      |
|              |                                                                                     |                          | Cadena agrícola para Acarreador y Noria Paso 41.40 mm |

PASO ALARGADO  
CADENAS

# CADENAS TROQUELADAS

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN        | DIMENSIONES      | APLICACIÓN                                 |
|------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>25</b>  | CADENAS TROQUELADA | Rollo de 10 pies | Cadena agrícola troquelada para sembradora |
| <b>32W</b> | CADENAS TROQUELADA | Rollo de 10 pies | Cadena agrícola troquelada para sembradora |
| <b>42</b>  | CADENAS TROQUELADA | Rollo de 10 pies | Cadena agrícola troquelada para sembradora |
| <b>51</b>  | CADENAS TROQUELADA | Rollo de 10 pies | Cadena agrícola troquelada para sembradora |
| <b>55</b>  | CADENAS TROQUELADA | Rollo de 10 pies | Cadena agrícola troquelada para sembradora |

TROQUELADAS

CADENAS

## CADENAS AGRÍCOLAS

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN     | DIMENSIONES     | APLICACIÓN                                                                             |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P19.05K3X96LW</b> | CADENA AGRÍCOLA | Rollo de 6 pies | Cadena enfiladora para John Deere modelo 34,35,38,y 3800 de 1,2 y 3 zurcos (sin banda) |

AGRÍCOLAS

| CÓDIGO                                                                            | DESCRIPCIÓN     | DIMENSIONES | APLICACIÓN            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| <b>CA555</b>                                                                      |                 |             |                       |
|  | CADENA AGRÍCOLA | Por pieza   | Trilladora John Deere |

## CADENAS INDUSTRIALES

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN       | DIMENSIONES      | APLICACIÓN                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>100-1C</b>                                                                       |                   |                  |                                               |
|    | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 100 (Chaveta) |
| <b>120-1C</b>                                                                       |                   |                  |                                               |
|   | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 120 (Chaveta) |
| <b>140-1C</b>                                                                       |                   |                  |                                               |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 140 (Chaveta) |
| <b>80-2C</b>                                                                        |                   |                  |                                               |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 80 (Chaveta)     |
| <b>100-2C</b>                                                                       |                   |                  |                                               |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 100 (Chaveta)    |

| CÓDIGO                                                                                               | DESCRIPCIÓN       | DIMENSIONES      | APLICACIÓN                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>140-2C</b><br>   | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 140 (Chaveta)  |
| <b>160-2C</b><br>   | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 160 (Chaveta)  |
| <b>120-3C</b><br>   | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial triple paso 120 (Chaveta) |
| <b>160-3C</b><br>  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial triple paso 160 (Chaveta) |
| <b>200-3C</b><br> | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial triple paso 200 (Chaveta) |
| <b>120-5C</b><br> | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial 5 paso 120 (Chaveta)      |
| <b>120-6C</b><br> | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial 6 paso 120 (Chaveta)      |

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN       | DIMENSIONES      | APLICACIÓN                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>40-2R</b>                                                                        |                   |                  |                                            |
|    | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 40 (Remache)  |
| <b>50-2R</b>                                                                        |                   |                  |                                            |
|    | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 50 (Remache)  |
| <b>60-2R</b>                                                                        |                   |                  |                                            |
|    | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 60 (Remache)  |
| <b>80-2R</b>                                                                        |                   |                  |                                            |
|   | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 80 (Remache)  |
| <b>100-2R</b>                                                                       |                   |                  |                                            |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 100 (Remache) |
| <b>140-2R</b>                                                                       |                   |                  |                                            |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 140 (Remache) |
| <b>160-2R</b>                                                                       |                   |                  |                                            |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial doble paso 160 (Remache) |

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN       | DIMENSIONES      | APLICACIÓN                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>35-1R</b>                                                                        |                   |                  |                                               |
|    | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 35 (Remache)  |
| <b>40-1R</b>                                                                        |                   |                  |                                               |
|    | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 45 (Remache)  |
| <b>41-1R</b>                                                                        |                   |                  |                                               |
|    | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 41 (Remache)  |
| <b>50-1R</b>                                                                        |                   |                  |                                               |
|   | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 50 (Remache)  |
| <b>60-1R</b>                                                                        |                   |                  |                                               |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 60 (Remache)  |
| <b>80-1R</b>                                                                        |                   |                  |                                               |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 80 (Remache)  |
| <b>100-1R</b>                                                                       |                   |                  |                                               |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies | Cadena industrial sencilla paso 100 (Remache) |

| CÓDIGO                                                                            | DESCRIPCIÓN       | APLICACIÓN                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>120-1R</b>                                                                     |                   |                                               |
|  | CADENA INDUSTRIAL | Rollo de 10 pies                              |
|                                                                                   |                   | Cadena industrial sencilla paso 120 (Remache) |

## CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                        | APLICACIÓN                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>35-1R-SC</b>                                                                     |                                    |                                               |
|    | CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES | Candado para cadena 35-1R (Precio por ciento) |
| <b>40-1R-SC</b>                                                                     |                                    |                                               |
|   | CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES | Candado para cadena 40-1R (Precio por ciento) |
| <b>41-1R-SC</b>                                                                     |                                    |                                               |
|  | CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES | Candado para cadena 41-1R (Precio por ciento) |
| <b>50-1R-SC</b>                                                                     |                                    |                                               |
|  | CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES | Candado para cadena 50-1R (Precio por ciento) |
| <b>60-1R-SC</b>                                                                     |                                    |                                               |
|  | CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES | Candado para cadena 60-1R (Precio por ciento) |

| CÓDIGO                                                                             | DESCRIPCIÓN                        | APLICACIÓN                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>80-1R-SC</b>                                                                    | CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES | Candado para cadena 80-1R (Precio por ciento)             |
|   |                                    |                                                           |
| <b>100-1R-SC</b>                                                                   | CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES | Candado para cadena 100-1R (Precio por ciento)            |
|   |                                    |                                                           |
| <b>120-1R-SC</b>                                                                   | CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES | Candado para cadena 120-1R (precio por ciento)            |
|   |                                    |                                                           |
| <b>160-1C-CP</b>                                                                   | CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES | Candado para cadena 160 1C de chaveta (precio por ciento) |
|  |                                    |                                                           |

INDUSTRIALES

CANDADOS

## CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                            | APLICACIÓN                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>C2040-SC</b>                                                                     | CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO | Candado para cadena cacahuete (precio por ciento) |
|  |                                        |                                                   |
| <b>C2050-SC</b>                                                                     | CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO | Candado para cadena cacahuete (precio por ciento) |
|  |                                        |                                                   |

PASO ALARGADO

| CÓDIGO                                                                            | DESCRIPCIÓN                            | APLICACIÓN                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>C2060-SC</b>                                                                   |                                        |                                                   |
|  | CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO | Candado para cadena cacahuete (precio por ciento) |
| <b>C2080-SC</b>                                                                   |                                        |                                                   |
|  | CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO | Candado para cadena cacahuete (Precio por ciento) |

PASO ALARGADO

## MEDIO CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                             | APLICACIÓN                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>100-1R-OL</b>                                                                    |                                         |                                                      |
|   | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena 100-1R (Precio por ciento) |
| <b>120-1R-OL</b>                                                                    |                                         |                                                      |
|  | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena 120-1R (Precio por ciento) |
| <b>C2040-OL</b>                                                                     |                                         |                                                      |
|  | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena C2040 (Precio por ciento)  |
| <b>C2050-OL</b>                                                                     |                                         |                                                      |
|  | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena C2050 (Precio por ciento)  |

CANDADOS Y MEDIO CANDADOS INDUSTRIALES

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                             | APLICACIÓN                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>C2060-OL</b>                                                                     |                                         |                                                     |
|    | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena C2060 (Precio por ciento) |
| <b>C2080-OL</b>                                                                     |                                         |                                                     |
|    | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena C2080 (Precio por ciento) |
| <b>35-1R-OL</b>                                                                     |                                         |                                                     |
|    | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena 35-1R (Precio por ciento) |
| <b>40-1R-OL</b>                                                                     |                                         |                                                     |
|   | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena 40-1R (Precio por ciento) |
| <b>41-1R-OL</b>                                                                     |                                         |                                                     |
|  | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena 41-1R (Precio por ciento) |
| <b>50-1R-OL</b>                                                                     |                                         |                                                     |
|  | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena 50-1R (Precio por ciento) |
| <b>60-1R-OL</b>                                                                     |                                         |                                                     |
|  | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena 60-1R (Precio por ciento) |

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                             | APLICACIÓN                                          |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 80-1R-OL | MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES | Medio candado para cadena 80-1R (Precio por ciento) |



INDUSTRIALES

## CRUCETAS Y NUDOS DE FUERZA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                   | DIMENSIONES                       | EQUIVALENCIA |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1774   | CRUCETA AGRÍCOLA RELUBRICABLE | 49.213X71.039<br>seguros internos | 5-431X       |
| GUA-4  | CRUCETA AGRÍCOLA RELUBRICABLE | 22.00x54.8 milimétrica            | HS-132       |
| GUA-7  | CRUCETA AGRÍCOLA RELUBRICABLE | 27.00x70.00 milimétrica           | K5-A590      |
| GUA-8  | CRUCETA AGRÍCOLA RELUBRICABLE | 27.00x74.80 milimétrica           | K5-LGB36R    |
| GUA-11 | CRUCETA AGRÍCOLA RELUBRICABLE | 30.22x80.15 milimétrica           | K5-A591      |

CRUCETAS

CRUCETAS Y MEDIO CANDADOS

# CRUCETAS, NUDOS DE FUERZA Y RETENES AGRÍCOLAS

| CÓDIGO                                                                            | DESCRIPCIÓN                   | DIMENSIONES              | EQUIVALENCIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>GUA-14</b>                                                                     |                               |                          |              |
|  | CRUCETA AGRÍCOLA RELUBRICABLE | 30.22x80.15 milimétrica  | KS-A591      |
| <b>GUA-19</b>                                                                     |                               |                          |              |
|  | CRUCETA AGRÍCOLA RELUBRICABLE | 34.92x106.50 milimétrica | 200-7989     |

CRUCETAS Y NUDOS DE FUERZA

CRUCETAS, NUDOS DE FUERZA Y RETENES AGRÍCOLAS

## ■ NUDOS DE FUERZA



| CÓDIGO       | DIMENSIONES    | CÓDIGO        | DIMENSIONES    |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Y-423</b> | 3/4 X 3/4"     | <b>Y-493</b>  | 1 X 1"         |
| <b>Y-443</b> | 13/16 X 13/16" | <b>Y-4113</b> | 1-1/8 X 1-1/8" |
| <b>Y-463</b> | 7/8 X 7/8"     | <b>Y-4123</b> | 1-1/4 X 1-1/4" |
| <b>Y-473</b> | 5/16 X 5/16"   |               |                |

## RETENES AGRÍCOLAS

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN       | DIMENSIONES        | APLICACIÓN                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>24670</b>                                                                        |                   |                    |                                                         |
|  | RETENES AGRÍCOLAS | 62.84x89.99x7.36   | Retén de aceite EUR agrícola<br>Equivalencia: WIR211-3  |
| <b>29951</b>                                                                        |                   |                    |                                                         |
|  | RETENES AGRÍCOLAS | 76.20x101.67x11.12 | Retén de aceite EUR agrícola<br>Equivalencia: WIR212-39 |

RETENES AGRÍCOLAS

PAGINA

47

| CÓDIGO                                                                            | DESCRIPCIÓN       | DIMENSIONES       | APLICACIÓN                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>500359</b>                                                                     |                   |                   |                                                          |
|  | RETENES AGRÍCOLAS | 2.747x3.942x0.305 | Retén de aceite EUR agrícola<br>Equivalencia: WIR 211-33 |

## RETENES DE ACEITE

| CÓDIGO             | DIMENSIONES      | CÓDIGO           | DIMENSIONES           | CÓDIGO             | DIMENSIONES         |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>10181</b>       | 26x40x8          | <b>15858</b>     | CR 40x68x8            | <b>2910BJ</b>      | 87x123x22.5         |
| <b>10921</b>       | 28x42x8          | <b>15859</b>     | CR 40x72x10           | <b>29951</b>       | 76.2x102.1x10.9     |
| <b>10930</b>       | 28x40x7          | <b>16287</b>     | 41.275x65.405x13.081  | <b>3036</b>        | 8x14x4              |
| <b>10939</b>       | 28x40x7          | <b>17728</b>     | 45x58x7               | <b>34928 EUR</b>   | 89x119-126x12-16    |
| <b>10959</b>       | CR 28x47x7       | <b>17734</b>     | 45x65x8               | <b>36095</b>       | 40x52x8             |
| <b>11600</b>       | 30x40x7          | <b>17757</b>     | 45x65x5               | <b>40227-50Y01</b> | 35x56x9             |
| <b>11602</b>       | 30x40x7          | <b>17764</b>     | CR 45x65x10           | <b>40232-50Y00</b> | 55x68x8-10          |
| <b>11622</b>       | 30x45x8          | <b>17774</b>     | CR 45x72x8            | <b>40713</b>       | 71x102x17.80        |
| <b>11623</b>       | 30x47x7          | <b>17782</b>     | 45x75x8               | <b>40714</b>       | 56x81x18            |
| <b>11624</b>       | CR 30x47x7       | <b>18190</b>     | 46.050x70.536x10.973  | <b>4702</b>        | 12x19x5             |
| <b>11631</b>       | CR 30x50x7       | <b>18731 EUR</b> | 47.700x73.080x9.5 -12 | <b>4715</b>        | CR 12x24x7          |
| <b>11638</b>       | CR 30x52x7       | <b>18891</b>     |                       | <b>4752</b>        | CR 12x28x7          |
| <b>12530</b>       | 29.3 x 52 x 10.9 | <b>18962</b>     | 48x62x8               | <b>47697</b>       | 121.08x160.42x28.57 |
| <b>12709</b>       | CR 32x45x7       | <b>18970</b>     | 48x70x8               | <b>500459</b>      | 12x22x7             |
| <b>12780</b>       | CR 32x62x6       | <b>19608</b>     | 50x68x8               | <b>500461</b>      | 20x32.1x6.8 mm      |
| <b>13425</b>       | 34x48x8          | <b>19616</b>     | 50x68x8               | <b>500488</b>      | 42.7x62.1x9.7 mm    |
| <b>13510-10Y12</b> | 52.3x39.3x6.8    | <b>19630</b>     | 50x70x8               | <b>560511</b>      | 54.8x80x14.07       |
| <b>13510-50B10</b> | 52.30x39.40x6.70 | <b>19638</b>     | CR 50x72x8            | <b>5821</b>        | 15x30x7             |
| <b>13884</b>       | 35x48x8          | <b>19663</b>     | CR 50x80x10           | <b>6435</b>        | CR 16x32x7          |
| <b>13907</b>       | 35x50x7          | <b>19687</b>     | 50x90x10              | <b>6622</b>        | 17x30x7             |
| <b>13927</b>       | CR 35x45x7       | <b>19753</b>     | 50.800x65.176x57.531  | <b>6624</b>        | 17x30x7             |
| <b>13932</b>       | 35x45x7          | <b>19763</b>     | 50.800x66.675x6.350   | <b>6633</b>        | 17x32x7             |
| <b>13945</b>       | 35x47x7          | <b>21045</b>     | 54x75.5x12-18         | <b>7009</b>        | CR 18x32x7          |
| <b>13948</b>       | 35x52x7          | <b>21610</b>     | 55x70x8               | <b>7902</b>        | CR 20x28x6          |
| <b>13954</b>       | 33x55x8          | <b>21612</b>     | 55x70x8               | <b>7942</b>        | CR 20x40x7          |
| <b>13966</b>       | 35x62x7          | <b>21624</b>     | 55x72x10              | <b>7966</b>        | CR 20x47x7          |
| <b>13994</b>       | 32x56x10         | <b>21637</b>     | CR 50x80x8            | <b>8519</b>        | CR 2x32x7           |
| <b>13996</b>       | CR 35x62x10      | <b>21671</b>     | CR 50x90x10           | <b>9504</b>        | CR 24x37x7          |
| <b>13999</b>       | CR 35x72x10      | <b>23426</b>     | 60x75x8               | <b>9514</b>        | CR 24x40x7          |
| <b>14000</b>       | CR 35x72x12      | <b>23451</b>     | CR 60x85x8            | <b>9708</b>        | 25x35x7             |
| <b>14011</b>       | 36x50x7          | <b>23453</b>     | CR 60x85x10           | <b>9709</b>        | 25x35x7             |
| <b>14707</b>       | 35x50x7          | <b>25428</b>     | CR 65x90x10           | <b>9732</b>        | 25x40x7             |
| <b>15815</b>       | 40x55x7          | <b>26648</b>     | CR 68x90x10           | <b>PT413470</b>    | 52.5x85.7x9.4       |
| <b>15828</b>       | 40x56x8          | <b>27714</b>     | CR 70x85x8            | <b>18731</b>       | 47.7x73.08x9.5 -12  |
| <b>15839</b>       | 40x60x10         | <b>27768</b>     | CR 70x100x10          | <b>21623</b>       | 55x72x8             |
| <b>15845</b>       | 40x62x8          | <b>28310</b>     | 72x88x8               |                    |                     |
| <b>15847</b>       | 40x62x7          | <b>28720</b>     | 70x105.5x10           |                    |                     |

## ACCESORIOS AGRÍCOLAS

| BOLAS DE REMOLQUE                                                                   |  | CÓDIGO            | DIMENSIONES                                                               | APLICACIÓN                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |  | BOH-17843         | 1-7/8x3/4x2"                                                              | Remolque de 2,000 Libras                          |
|                                                                                     |  | BOH-20043         | 2x3/4x2"                                                                  | Remolque de 3,500 Libras                          |
|                                                                                     |  | BOH-20053         | 2x1x2-1/2"                                                                | Remolque de 5,000 Libras                          |
|                                                                                     |  | BOH-20055         | 2-5/1 6x1x2-1 /8"                                                         | Remolque de 5,000 Libras                          |
| CINCHOS COLOR NEGRO                                                                 |  | CÓDIGO            | DIMENSIONES                                                               | APLICACIÓN                                        |
|    |  | ARE10X3.0-N       | 100x3.0mm (Por millar)                                                    | Cincho plástico negro                             |
|                                                                                     |  | ARE15X4.0-N       | 150x4.0mm (Por millar)                                                    | Cincho plástico negro                             |
|                                                                                     |  | ARE18X3.5-N       | 180 x 3.5mm (Por millar)                                                  | Cincho plástico negro                             |
|                                                                                     |  | ARE37X4.8-N       | 370x4.8mm (Por millar)                                                    | Cincho plástico negro                             |
| CINCHOS COLOR BLANCO                                                                |  | CÓDIGO            | DIMENSIONES                                                               | APLICACIÓN                                        |
|   |  | ARE10X3.0         | 100x3.0mm (Por Millar)                                                    | Cincho plástico blanco                            |
|                                                                                     |  | ARE15X4.0         | 150x4.0mm (Por Millar)                                                    | Cincho plástico blanco                            |
|                                                                                     |  | ARE18X3.5         | 180x3.5 mm (Por Millar)                                                   | Cincho plástico blanco                            |
|                                                                                     |  | ARE37X4.8         | 370x4.8mm (Por Millar)                                                    | Cincho plástico blanco                            |
| JF300A                                                                              |  | DESCRIPCIÓN       | DIMENSIONES                                                               | APLICACIÓN                                        |
|  |  | LÁMPARA           | 146 x 65 mm                                                               | Lámpara de halógeno de mano tipo cromada / MAXTEL |
| JF300B                                                                              |  | DESCRIPCIÓN       | DIMENSIONES                                                               | APLICACIÓN                                        |
|  |  | LÁMPARA           | 146 x 65 mm.                                                              | Lámpara de halógeno de mano, negra / MAXTEL       |
| 41-720C                                                                             |  | DESCRIPCIÓN       |                                                                           |                                                   |
|  |  | ALARMA DE REVERSA | Alarma de reversa reforzada tipo Pollak para equipo pesado y monta cargas |                                                   |

BOLAS DE REMOLQUE

CINCHOS PLÁSTICOS

LÁMPARAS

ALARMAS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

| CÓDIGO  |                                                                                     | DESCRIPCIÓN         |                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| GB2087  |    | ALARMA DE REVERSA   | Alarma de reversa de 107 db. 12 a 36 volts                   |
| NEO991R |    | CARCASA             | Carcasa de hule reforzada negra tipo 4000 para tracto camión |
| NEO992  |    | FARO                | Faro reversero tipo 4411 para tracto camión                  |
| 5500S   |   | AMPERÍMETRO         | Amperímetro 60-60 amp.                                       |
| DL185A  |  | TORRETA             | Torreta Kojak Ambar                                          |
| WLC-120 |  | BARRA DE LEDS CURVA | Doble fila combo 120 watts 6000k IP67 54.61 centímetros      |
| WLC-180 |  | BARRA DE LEDS CURVA | Doble fila combo 180 watts 6000k IP67 80 centímetros         |

ALARMAS

CARCASA



FARO

AMPERÍMETRO

TORRETA


BARRAS DE LEDS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

| CÓDIGO          |                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WLC-300</b>  |    | BARRA DE LEDS CURVA<br>Doble fila combo 300 watts 6000k IP67 130.81 centímetros                        |
| <b>WLCC-112</b> |    | BARRA DE LEDS CURVA<br>Una fila al centro y doble fila en lados 112 watts 6000k IP67 50.8 centímetros  |
| <b>WLCC-224</b> |    | BARRA DE LEDS CURVA<br>Una fila al centro y doble fila en lados 224 watts 6000k IP67 101.6 centímetros |
| <b>WLCC-264</b> |  | BARRA DE LEDS CURVA<br>Una fila al centro y doble fila en lados 264 watts 6000k IP67 101.6 centímetros |
| <b>WLDF-072</b> |  | BARRA DE LEDS RECTA<br>Barra de leds doble fila combo 72 watts 6000k IP67 30.48 centímetros            |
| <b>WLDF-126</b> |  | BARRA DE LEDS RECTA<br>Barra de leds doble fila combo 126 watts 6000k IP67 50.8 centímetros            |
| <b>WLDF-198</b> |  | BARRA DE LEDS RECTA<br>Doble fila combo 198 watts 6000k IP67 76.2 centímetros                          |

BARRAS DE LEDS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

| CÓDIGO                                                                                                | DESCRIPCIÓN         |                                                                       | BARRAS DE LEDS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>WLDF-234</b><br>  | BARRA DE LEDS RECTA | Doble fila combo 234 watts 6000k IP67 91.44 centímetros               |                |
| <b>WLDF-018</b><br>  | BARRA DE LEDS       | Doble fila flood 18 watts 6000k IP67 10.16 centímetros                |                |
| <b>WLDF-036</b><br>  | BARRA DE LEDS       | Doble fila flood 36 watts 6000k IP67 17.78 centímetros                |                |
| <b>WL-5028</b><br>  | FARO DE LEDS        | Cuadrado flood 27 watts 6000k IP67 11 centímetros                     | FAROS DE LEDS  |
| <b>WL-5018</b><br> | FARO DE LEDS        | Faro de leds rectangular flood 18 watts 6000k IP67 16 x 5 centímetros |                |
| <b>WL-5010</b><br> | FARO DE LEDS        | Redondo flood 10 watts 6000k IP67 5.7 centímetros                     |                |
| <b>WL-5027</b><br> | FARO DE LEDS        | Redondo flood 27 watts 6000k IP67 11 centímetros                      |                |

| CÓDIGO                                                                                                 | DESCRIPCIÓN  |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WLR-51Y</b><br>    | FARO DE LEDS | Redondo flood 51 watts 6000k IP67 color amarillo 17.78 centímetros            |
| <b>WLR-51B</b><br>    | FARO DE LEDS | Redondo flood 51 watts 6000k IP67 color negro 17.78 centímetros               |
| <b>WLR-51R</b><br>    | FARO DE LEDS | Redondo flood 51 watts 6000k IP67 color rojo 17.78 centímetros                |
| <b>WLOR-45</b><br>   | FARO DE LEDS | Redondo tipo Off-Road spot 45 watts 6000k IP67, aro cromado 13.97 centímetros |
| <b>WLORB-40</b><br> | FARO DE LEDS | Redondo tipo Off-Road spot 40 watts 6000k IP67, color negro 13.97 centímetros |
| <b>WLOR-60</b><br>  | FARO DE LEDS | Redondo tipo Off-Road spot 60 watts 6000k IP67, aro cromado 17.78 centímetros |
| <b>WLORB-60</b><br> | FARO DE LEDS | Redondo tipo Off-Road spot 60 watts 6000k IP67, color negro 17.78 centímetros |

