

CHUMACERAS / REPUESTOS DE CHUMACERA

PRODUCTOS AUTOMOTRICES

No. F211

BASE PARA CHUMACERA // Equiv: // Aplic: de
Pared



No. P-208

BASE PARA CHUMACERA // Equiv: // Aplic: de
Piso



No. UCPA205-16

CHUMACERA AGRICOLA // Equiv: // Aplic: de 1"
para Maquinas Empacadoras



No. UCT205-16

CHUMACERA TENSORA // Equiv: // Aplic: de 1"



No. UCT208-24

CHUMACERA TENSORA // Equiv: // Aplic: de 1
1/2"



CHUMACERA DE COCOT



No. UCFL204-12

Equiv: // Aplic: de 3/4"



No. UCFL205-16

Equiv: // Aplic: de 1"

No. UCFL206-18

Equiv: // Aplic: de 1 1/8"

No. UCFL207-20

Equiv: // Aplic: de 1 1/4"

No. UCFL208-24

Equiv: // Aplic: de 1 1/2"

No. UCFL210-30

Equiv: // Aplic: de 1 7/8"

No. UCFL211-32

Equiv: // Aplic: de 2"

CHUMACERA DE PARED



No. UCF207-23

Equiv: // Aplic: de 1 7/16"

No. UCF208-24

Equiv: // Aplic: de 1 1/2"

No. UCF209-26

Equiv: // Aplic: de 1 5/8"

No. UCF209-28

Equiv: // Aplic: de 1 3/4"

No. UCF210-30

Equiv: // Aplic: de 1 7/8"

No. UCF210-31

Equiv: // Aplic: de 1 15/16"

No. UCF211-32

Equiv: // Aplic: de 2"

No. UCF211-35

Equiv: // Aplic: de 2 3/16"

No. UCF212-36

Equiv: // Aplic: de 2 1/4"

No. UCF212-39

Equiv: // Aplic: de 2 7/16"

No. UCF213-40

Equiv: // Aplic: de 2 1/2"

No. UCF215-48

Equiv: // Aplic: de 3"



No. UCF201-8

Equiv: // Aplic: de 1/2"

No. UCF202-10

Equiv: // Aplic: de 5/8"

No. UCF204-12

Equiv: // Aplic: de 3/4"

No. UCF205-14

Equiv: // Aplic: de 7/8"

No. UCF205-16

Equiv: // Aplic: de 1"

No. UCF206-18

Equiv: // Aplic: de 1 1/8"

No. UCF206-19

Equiv: // Aplic: de 1 3/16"

No. UCF207-20

Equiv: // Aplic: de 1 1/4"

No. UCF207-21

Equiv: // Aplic: de 1 5/16"

No. UCF207-22

Equiv: // Aplic: de 1 3/8"

CHUMACERA DE PISO



No. UCP202-10

Equiv: // Aplic: de 1/2"

No. UCP203-11

Equiv: // Aplic: de 11/16"

No. UCP204-12

Equiv: // Aplic: de 3/4"

No. UCP205-14

Equiv: // Aplic: de 7/8"

No. UCP205-15

Equiv: // Aplic: de 15/16"

No. UCP205-16

Equiv: // Aplic: de 1"

No. UCP206-18

Equiv: // Aplic: de 1 1/8"

No. UCP206-19

Equiv: // Aplic: de 1 3/16"

No. UCP207-20

Equiv: // Aplic: de 1 1/4"

No. UCP207-21

Equiv: // Aplic: de 1 5/16"

No. UCP207-22

Equiv: // Aplic: de 1 3/8"

No. UCP207-23

Equiv: // Aplic: de 1 7/16"

No. UCP208-24

Equiv: // Aplic: de 1 1/2"

No. UCP209-26

Equiv: // Aplic: de 1 5/8"

No. UCP209-28

Equiv: // Aplic: de 1 3/4"

No. UCP210-30

Equiv: // Aplic: de 1 7/8"

No. UCP210-31

Equiv: // Aplic: de 1 15/16"

No. UCP211-32

Equiv: // Aplic: de 2"

No. UCP211-35

Equiv: // Aplic: de 2 3/16"

No. UCP212-36

Equiv: // Aplic: de 2 1/4"

No. UCP212-38

Equiv: // Aplic: de 2 3/8"

No. UCP212-39

Equiv: // Aplic: de 2 7/16"

No. UCP213-40

Equiv: // Aplic: de 2 1/2"

No. UCP214-44

Equiv: // Aplic: de 2 3/4"

No. UCP215-47

Equiv: // Aplic: de 2 15/16"

No. UCP215-48

Equiv: // Aplic: de 3"

REPUESTO DE CHUMACERA



No. UC204-12

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 3/4"

No. UC205-16

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1"

No. UC206-18

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 1/8"

No. UC206-19

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 3/16"

No. UC206-20

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 1/4"

No. UC207-20

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 1/4"

No. UC207-21

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 5/16"

No. UC207-22

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 3/8"

No. UC207-23

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 7/16"

No. UC208-24

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 1/2"

No. UC209-28

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 3/4"

No. UC210-31

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 1 15/16"

No. UC211-32

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 2"

No. UC212-36

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 2 1/4"

No. UC212-38

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 2 3/8"


No. UC215-48

Equiv: // Aplic: Rodamiento
de 3"

COLLARINES

No. R201

COLLARIN // Equiv: A3524 // Aplic: Ford Auto, Camiones



EUR
BEARINGS

No. 30502-21000


COLLARIN // Equiv: TK40-4AK // Aplic: Dats 1800



EUR
BEARINGS

No. 30502-52A00

COLLARIN // Equiv: TKS48-23K // Aplic: Tsuru B13



EUR
BEARINGS

No. 30502-M8000

COLLARIN // Equiv: TKS62-K // Aplic: Tsuru B11 y B12 Nissan Almera I (N15) (1995-07), (2000-07), Almera II (N16) (2000-07)



EUR
BEARINGS

No. CB1181

COLLARIN // Equiv: N1181 GRN // Aplic: AMC, NASH, RAMBLER, DODGE, GM para FORD 54/65 Americana Motor 232 (1963-65)



No. CT1310

COLLARIN // Equiv: 1585 de Raimsa // Aplic: Balinera Clutch Tractor Agrícola Massey, Ferguson / Dim: 63.5X103.38X20.57



EUR
BEARINGS

No. EUR1430SC

COLLARIN CON CENTRO AJUSTABLE // Equiv: 614018SC // Aplic: Chevrolet microbuses 64 y 89 GM C-10-30-50, Cheyenne Hunter V8 6L (1966-95)



EUR
BEARINGS

No. N1430C

COLLARIN // Equiv: C1705C // Aplic: Chevrolet Auto, Camion, Camioneta



EUR
BEARINGS

RODAMIENTOS -
REPUESTOS DE
BOMBA DE AGUA

No. 885152

RODAMIENTO EUR // Equiv: // Aplic: Repuesto bomba de agua, Cojinete de rueda 885152 con el árbol, John Deere 7000-7100 y plantadores de IHC 800, Substitute John Deere AA21015-AA35741, IHC 128558C91 y Kinze A2022



EUR
BEARINGS

No. 885152 ARE

RODAMIENTO ARE // Equiv: // Aplic: Repuesto bomba de agua, Cojinete de rueda 885152 con el árbol, John Deere 7000-7100 y plantadores de IHC 800, Substitute John Deere AA21015-AA35741, IHC 128558C91 y Kinze A2022



PRODUCTOS AUTOMOTRICES

LEON®



CRUCETAS



No. 1004C

Equiv: Precisión 329, Raimsa: 521-11, Spicer: 5-200X, Alloy: 1004/1005, GMB: 210-0200 // Aplic: // Dim: D: 1.063"-1.0

No. 1006

Equiv: Precisión 225/445, Raimsa: S/C, Spicer: 5-350X, Alloy: 1006, GMB: 210-0443 // Aplic: // Dim: D: 1.063" (1 1/16")

No. 1008

Equiv: Precisión 386, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1513X, Alloy: S/C, GMB: 220-0009 // Aplic: Camionetas Mazda Pick-Up 74-80

No. 1010

Equiv: Igual 1131/ Precisión 429, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1200X, Alloy: 1010, GMB: 210-1200 // Aplic:

No. 1011

Equiv: Precisión 430, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1201X, Alloy: 1011, GMB: 210-1201 // Aplic: // Dim: D: 1.063" (1 1/16") Ranurado

No. 1012

Equiv: Precisión 433, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1203X, Alloy: 1012, GMB: 210-1203 // Aplic: // Dim: D: Dim: L: 2.781" (2 25/32")

No. 1013

Equiv: Precisión 434, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1204X, Alloy: 1013, GMB: 210-1204 // Aplic: // Dim: D: 1.125" (1 1/8") Sin Ranura

No. 1014

Equiv: 1015, Precisión 534G, Raimsa: S/C, Spicer: 5-3147X, Alloy: 1014, GMB: 210-3105 // Aplic: // Dim: D: 1.125"

No. 1015

Equiv: Igual 1014, Precisión 534G, Raimsa: S/C, Spicer: 5-3147X, Alloy: 1014, GMB: 210-3105 // Aplic: // Dim: D: 1.125"

No. 1016

Equiv: Precisión 399, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1516X, Alloy: 1016, GMB: 220-0088 // Aplic: // Dim: D: 0.985" (25 mm)

No. 1018

Equiv: Precisión 389, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1511X, Alloy: S/C, GMB: 220-0020 // Aplic: Camioneta Toyota Pick-Up 4wd 74-99

No. 1019

Equiv: Precisión 315G, Raimsa: 229-17, Spicer: 5-1306X, Alloy: 1019, GMB: 210-1306 // Aplic: // Dim: D: 1.078" (1 5/64")

No. 1020

Equiv: Precisión 316, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1309X, Alloy: 1020, GMB: 210-1309 // Aplic: // Dim: D: 1.125" (1 1/8")

No. 1021

Equiv: Precisión 344, Raimsa: S/C, Spicer: 5-4X, Alloy: 1021, GMB: S/C // Aplic: // Dim: D: 1.063"-1.064" (1 1/16"/27mm)

No. 1022

Equiv: Precisión 385, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1514X, Alloy: S/S, GMB: 220-0010 // Aplic: // Dim: m/m: 22.50 | Ø m/m: 35.20 |

No. 1024

Equiv: Igual 41017, Precisión 387, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1510-X, Alloy: 1017, GMB: 220-0017 220-0021 // Aplic: // Dim: D: 1.1

No. 1025

Equiv: Igual: 1048 / Precisión 365, Raimsa: S/C, Spicer: 5-260X, Alloy: 1048, GMB: 210-0260 // Aplic: Camionetas Chevrolet, Ford, Dodge 60-78

No. 1027

Equiv: Precisión 341, Raimsa: S/C, Spicer: 5-300X, Alloy: 1027, GMB: S/C // Aplic: // Dim: D: 0.938" (15/16") , Dim: L: 2.41

No. 1029

Equiv: Igual GUMZ-6 / Precisión 384, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1507-X, Alloy: 1029, GMB: 220-0006 // Dim: D: 1.103" (28 mm)

No. 1034

Equiv: Precisión 353, Raimsa: S/C, Spicer: 5-479X, Alloy: 1034, GMB: 210-0134 // Aplic: // Dim: D: 1.063"-1.064" (11/16"/27mm)

No. 1040

Equiv: Precisión 354, Raimsa: 530-11, Spicer: 5-213-X, Alloy: J-5-213, GMB: 210-0213 // Aplic: // Dim: D: 1.063"-1.064" (1 1/16"/27mm)

No. 1041

Equiv: Precisión 361, Raimsa: S/C, Spicer: 5-248X, Alloy: S/C, GMB: S/C // Aplic: Camionetas Jeep 4wd 64-73

No. 1043

Equiv: Precisión 383, Spicer: S/C, Spicer: 5-1515X, Alloy: S/C, GMB: 220-0052 // Aplic: Camionetas Chevrolet 12050; Camioneta Che

No. 1050

Equiv: Precisión 395, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1500-X, Alloy: 1050, GMB: 220-0011 // Aplic: // Dim: D: 0.788" (20 mm)

No. 1051

Equiv: Precisión 393, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1505-X, Alloy: 1051, GMB: 220-0029 // Aplic: Nissan, Pasajeros (65-87); Pathfin

No. 1052

Equiv: Igual 37125-79W26 / Precisión 391, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1501-X, Alloy: 1052, GMB: 220-0027 // Aplic: // Dim: D: 0.985" (31/32")

No. 1056

Equiv: Precisión 514G, Raimsa: 453-11, Spicer: 5-100X, Alloy: J-2503, GMB: 210-0105 // Aplic: // Dim: D: 1.000" , Dim: L: 1.719"

No. 1057

Equiv: Precisión 398, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1503X, Alloy: 1057, GMB: 220-0081 // Aplic: // Dim: D: 0.985" (25 mm) , Dim: L:

No. 1058

Equiv: Igual GUT-12 / Precisión: 390, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1508-X, Alloy: 1058, GMB: 220-0012 // Aplic: // Dim: D: 1.024" (26)

No. 1059

Equiv: Precisión 397, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1504X, Alloy: S/C, GMB: GUMZ-7 // Aplic: Camioneta Mazda 79-82; Nissan 62-82

No. 1065

Equiv: Precisión: S/C, Raimsa: S/C, Spicer: 5-527X, Alloy: S/C, GMB: S/C // Aplic:

No. 1070

Equiv: Igual 1782 / Precisión 338, Raimsa: 570-11, Spicer: 5-110X/5-170X, Alloy: 1070, GMB: 210-0170 // Aplic: // Dim: D: 0.938" (15/16")

No. 1071

Equiv: Precisión 507, Raimsa: 446-11, Spicer: 5-201X, Alloy: S/C, GMB: S/C // Aplic: // Dim: D: 1.000" , Dim: L: 2.344"

No. 1073

Equiv: Precisión 446, Raimsa: S/C, Spicer: S/C, Alloy: 1073, GMB: 210-0350 // Aplic: // Dim: L: 1.930" (49 mm)

No. 1074

Equiv: Precisión: S/C, Raimsa: S/C, Spicer: S/C, Alloy: S/C, GMB: GUN-45 // Aplic: Nissan Datsun 74-84

No. 1078

Equiv: Igual: 1751 / Precisión 331, Raimsa: 578-11, Spicer: 5-178X, Alloy: 1078, GMB: 210-0178 // Aplic: // Dim: D: 1.188" (1 3/16")

No. 1085

Equiv: Precisión 355, Raimsa: S/C, Spicer: 5-541X/5-621X, Alloy: 1085, GMB: 210-3009 // Aplic: // Dim: D: 1.063" (1 1/16") Sin Ranura

No. 1131

Equiv: Igual 1010 / Precisión 429, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1200X, Alloy: 1010, GMB: 210-1200 // Aplic: Chevrolet , Camioneta (5 // Dim: L: 2.375" (2 3/8") , Grasera : SI

No. 1154

Equiv: Precisión 369, Raimsa: S/C, Spicer: 5-153X, Alloy: J-5-153, GMB: 210-0153 // Aplic: // Dim: D: 1.063"-1.064" (1 1/16"/27.0 mm)

No. 1155

Equiv: Igual 1699 / Precisión 372, Raimsa: S/C, Spicer: DT3022, Alloy: 1699, GMB: 240-0356 // Aplic: Camionetas Chevrolet 4x4 77-91; Dodge 4x4 // Dim:

No. 1699

Equiv: Igual 1155 / Precisión 372, Raimsa: S/C, Spicer: DT3022, Alloy: 1699, GMB: 240-0356 // Aplic: Chevrolet Camaro 88-92; Automoviles

No. 1735

Equiv: Precisión 448, Raimsa: S/C, Spicer: S/C, Alloy: S/C, GMB: S/C // Aplic: Automoviles Chevrolet, Ford, Americanos Mixta 40-78

No. 1740

Equiv: Precisión 304, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1301X, Alloy: S/C, GMB: GU-2600 // Aplic: Dodge 50-89

No. 1741

Equiv: Igual 41741 / Precisión 437G, Raimsa: S/C, Spicer: 5-443-X, Alloy: 1741, GMB: 210-0443 // Aplic: // Dim: D: 1.063"-1.064" (1 1/16"/2)

No. 1742

Equiv: Igual 41742 / Precisión 436, Raimsa: S/C, Spicer: 5-456-X, Alloy: 1742, GMB: 210-0456 // Aplic: // Dim: D: 1.064" (27mm) , Dim: L: 1.6

No. 1744

Equiv: Precisión: 455, Raimsa: S/C, Spicer: 5-450X, Alloy: S/C, GMB: S/C // Aplic: Mixta Lados Disparejos

No. 1746

Equiv: Precisión: 348, Raimsa: S/C, Spicer: 5-460X, Alloy: 1746 // Aplic:

No. 1758

Equiv: Precisión: 377, Raimsa: S/C, Spicer: 5-297X, Alloy: 1761 // Aplic:

No. 1763

Equiv: Precisión: 427, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1206X, Alloy: S/C, GMB: G51206X // Aplic: Camioneta Chevrolet 77-90; Ford 55-96

No. 1777

Equiv: Igual: 5-92X, Precisión 861, Raimsa: S/C, Spicer: 5-92X, Alloy: 1777 // Aplic: // Dim: D: 0.969" (31/32") , Dim: L: 1.444"

No. 1779

Equiv: Precisión 995, Raimsa: S/C, Spicer: 5-242X, Alloy: S/C, GMB: S/C // Aplic: Uso Agrícola

No. 1780

Equiv: Precisión 880, Raimsa: S/C, Spicer: 5-129X, Alloy: 1780, GMB: S/C // Aplic: // Dim: D: 1.125" (1 1/8") , Dim: L: 2.62

No. 1781

Equiv: Precisión 964, Raimsa: S/C, Spicer: 5-243X, Alloy: 1781, GMB: S/C // Aplic: // Dim: D: 1.250" (1 1/4") , Dim: L: 3.21

No. 37125-49W26

Equiv: Igual 1052 / Precisión 391, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1501-X, Alloy: 1052, GMB: 220-0027 // Aplic: // Nissan Pick-Up 1300 65-68 todos

No. 41017

Equiv: Igual 41017, Precisión 387, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1510-X, Alloy: 1017, GMB: 220-0017 220-0021 // Aplic: // Dim: D: 1.14

No. 41741

Equiv: Igual 1741 / Precisión 437G, Raimsa: S/C, Spicer: 5-443-X, Alloy: 1741, GMB: 210-0443 // Aplic: // Dim: D: 1.063"-1.06

No. 41742

Equiv: Igual 1742 / Precisión 436, Raimsa: S/C, Spicer: 5-456-X, Alloy: 1742, GMB: 210-0456 // Aplic: // Dim: D: 1.064" (27mm)

No. 5-92X

Equiv: Igual: 1777, Precisión 861, Raimsa: S/C, Spicer: 5-92X, Alloy: 1777 // Aplic: // Dim: D: 0.969" (31/32")

No. CT06

Equiv: // Aplic: para Camionetas Mazda Serie B2000 // Dim: 24x72

No. CT08

Equiv: // Aplic: // Dim: 22x57.5 milimetrica

No. CT44

Equiv: Precisión: 319, Raimsa: 330-11, Spicer: 5-360X/5-353X, Alloy: 1153 // Aplic: RAM 4x4

No. GUA-0040

Equiv: // Aplic: para Nissan Americana // Dim: 16x44

No. GUM-78

Equiv: GMB: GUM-78 // Aplic: Mitsubishi // Dim: 25X64

No. GUM-85

Equiv: GMB: GUM-85 // Aplic: Nissan y Mitsubishi // Dim: 22X62

No. GUN-26

Equiv: GMB: GUN-26 // Aplic: Chevy Lub Pick-Up // Dim: 24X62

No. GUN-28

Equiv: GMB: 220-0028 // Aplic: Nissan B210A14 // Dim: 20X40

No. GUN-29

Equiv: GMB: GUN-29 // Aplic: Urban

No. GUT-12

Equiv: Igual 1058 / Precisión: 390, Raimsa: S/C, Spicer: 5-1508-X, Alloy: 1058, GMB: 220-0012 // Aplic: // Dim: 26x58

No. GUT-21

Equiv: GMB: 220-0021 // Aplic: Toyota Pick-Up 82/88 // Dim: 29X55

No. GUT-24

Equiv: Precisión: 370, GMB: GUT-241 // Aplic: Toyota, Izuzu y Nissan // Dim: 22x57.40

No. J5-121

Equiv: Precisión: S/C, Raimsa: S/C, Spicer: 5-153X, Alloy: J-5-121, GMB: S/C // Aplic: // Dim: D: 1.063"-1.064" (1 1/16"/27.0 mm) , Dim: L: 3.218" (3 7/32") , Grasera : SI

No. J5-155

Equiv: Precisión 358, Raimsa: 555-11, Spicer: 5-155X, Alloy: J-5-155, GMB: S/C // Aplic: // Dim: D: 1.375" (1 3/8")

No. J5-160

Equiv: Precisión 330, Raimsa: 560-11, Spicer: 5-160X, Alloy: J-5-160, GMB: 210-0160 // Aplic: Cardan

No. J5-188

Equiv: Precisión 351, Raimsa: 588-11, Spicer: 5-188X, Alloy: J-5-188, GMB: 230-0188 // Aplic: // Dim: D: 1.375" (1 3/8")

MAZAS - HUB UNITS

No. 43200-50Y02

MAZA // Equiv: F27VV // Rueda trasera Tsuru Nissan B13, (1992-08), 4 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 513016

MAZA // Equiv: // para Cutlas (1987-93) Celebrity (1983-90) Century (1983-88) Rotor de 10.25", 5 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 513061

MAZA // Equiv: // Aplic: Blazer (1995-97), S-10 (1996-97), Silhouette (1992-96), 5 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 513087

MAZA // Equiv: // para Century (1991-96) Silhouette (1992-96) Lumina Minivan (1992-94) C/ABS, 5 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 513138

MAZA // Equiv: // para Stratus, Cirrus (1995-00), 5 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 513200

MAZA // Equiv: // para Blazer (1999-02) C/ABS, 5 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 515001

MAZA // Equiv: // para GM C1500 K1500 (1988-91) K2500 (1988-94), 6 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 515003

MAZA // Tracción 4x4 frenos ABS, 4 ruedas trasera Izq/Der., Tipo Maza Ford Explorer (1995-01)



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 515010

MAZA // para F150 Pick-Up (1997-00=, Lobo (1997-99) 4x4 para ABS, 5 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 515024

MAZA // Equiv: // para GM C1500 (1999-00), Silverado 2500 (1995), Escalade (1999-00) 4x4 C/ABS, 6 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 515036

MAZA // Equiv: // Silverado 1500 (1999-05), Suburban 1500 (2001-04) H1500 H2500 (2001-04), Yukon (2001-05), Sierra.



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 515050

MAZA // Equiv: // para Explorer (2002-06), Aviator (2003-05), Mountininer (2002-05) 4x4 C/ABS, 5 Birlos



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 515053

MAZA // Equiv: // para Silverado 1500, 2500, Modelo 2000 en adelante



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 515054

MAZA // Equiv: // para R/delanter Silverado 1500 (2001-05) / R/delanter Suburban (2000-05) / Sierra 1500 2WD (1999-00)



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. 54KWH02

REPUESTO PARA MAZA // Equiv: // Rueda Delantera Toyota Hiace 2.7L (Rodillo) OEM43506-26010



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. HUBB079-B

REPUESTO PARA MAZA // Equiv: // Aplic: Equiv: // Rueda Delantera Urban, Modelo 2000 en adelante



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

RETENES DE ACEITE
No. 24670 EUR

RETEN DE ACEITE // Equiv: // Aplic: Agrícola para WIR210-31 John Deere rastra integral de discos serie MX 425



EUR
SEALS

No. 15142 EUR

RETEN DE ACEITE // Equiv: // Aplic: Rueda Trasera: Ford, Dodge, Hecho en Taiwan Rueda traser int. Chrysler, Ford, Vamsa, toma de fuerza G.M., tract. Cummins.



EUR
SEALS

No. 16146 EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: Rueda Trasera, Chevy 95 Camioneta / Hecho En Taiwan, Reten General Motors (OEM 26037309)



EUR
SEALINGS

No. 16287 EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: Rueda Trasera, para Chevy Rueda trasera int. Chrysler, G.M.



EUR
SEALINGS

No. 18190 EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: Para Pinon Dodge, Ford y Chevy. Hecho en Taiwan, Reten Ford Expedition Caja Automatica Bomba Delantera (1997-10)



EUR
SEALINGS

No. 18731 EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: Rueda Trasera para Set 10 Rueda trasera ext. Chrysler, Dina, Ford, G.M., Vamsa



EUR
SEALINGS

No. 19753 EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: Rueda delantera GM



EUR
SEALINGS

No. 19763 EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: Rueda delantera GM, Ford



EUR
SEALINGS

No. 21045 EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: Rueda Trasera Nissan Motor 2.4r / Hecho en Taiwan, Reten Nissan Frontier Rueda Delantera (2001-03)



EUR
SEALINGS

No. 2910BJ EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: Camionetas Mercedes, Volvo, Rueda Delantera Dodge D900 (1976-85)



EUR
SEALINGS

No. 29951 EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: para Rodamiento WIR212-39 Transmisión Dina, Famsa, I.H.C., MASA, Monterrey, piñón mont. MASA.



EUR
SEALINGS

No. 3609S EUR

RETEN // Equiv: // Aplic: Rueda Trasera Para Caribe y Tsuru, Reten Ford Grand Marquis Cigüeñal Delantero (1992-02), Reten Volkswagen Atlantic Rueda Trasera (1977-87)



EUR
SEALINGS

No. 47697 EUR

RETEN DE ACEITE // Equiv: // Aplic: de Aceite rueda Tracto-Camion KM Famsa, Mercedes, Twan Rueda trasera int. Dina, Famsa, Kenworth, Mercedes Benz, White, trailers, Monterrey.



EUR
SEALINGS

No. 500359 EUR

RETEN DE ACEITE // Equiv: // Aplic: agricola para WIR211-33 John Deere rastra de discos de tiro exc+entrico serie "MX 425"



EUR
SEALINGS

No. 500459 EUR

RETEN DE ACEITE // Equiv: // Aplic: para alternadores de Tsuru Árbol selector Carabela



EUR
SEALINGS

No. 500461

RETEN DE ACEITE // Equiv: // Aplic: Árbol secundario Carabela.



EUR
SEALINGS

No. 560511 EUR

RETEN DE ACEITE // Equiv: // Aplic: para Chevrolet, Nissan Pick Up y para el SET80 Rueda trasera G.M, Nissan.



EUR
SEALINGS

No. 7952

RETEN DE ACEITE // Equiv: // Aplic: Medida CR 20x42x7



RODAMIENTOS - CONO/TASA - SETS DE RUEDA



No. 02872/20

Equiv: SET 50 // Aplic: Speed Luv 1600/2300/
Mazda B2000/ Trooper/ Montero/ Gladiator/
Rambler/ Torino/ Diferencial Piñon Delantero //
Dim: 28.575X73.025X22.225

No. 09078/09196

Aplic: R.D.I.E. Montero/rde Toyota 3F y 4,5//
Dim: 45.242X73.431X19.558

No. 102949/10

Equiv: SET 47 // Aplic: Rda. Del. Ford
Excursion V10 6.8L 01-05, F200 V8 5.7L
86-91, F250 4.6L 97, 4.9L 95, 5.0L 92-97,
5.4L 99-04, 5.8L 92-97, F350 V8 4.9L 95,
5.0L 78-93 95-98, 5.8L 78-93 95-98.

No. 104949/10

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza Conjunto

No. 104949/11

Equiv: SET 38 // Aplic: Rda. Tras. Chevrolet
C-2500 V8 5.7L 95-02, C-3500 V8 5.7L
95-04, P-30 V8 5.7L 80-92, Chrysler/Dodge
D-350 V8 5.7L 81-93, Microbus D-350 V8
5.9L 80-95, Ram 1500 V8 5.9L 4x4 99-01.

No. 11749/10

Equiv: SET 1 // Aplic: Chevrolet Chevy 1.4L
95-01, 1.6L 96-03 Rda. Tras., Tigra 1.6L 99
Rda. Tras., Chrysler/Dodge Atos 1.0L 01-04
Rda. Tras.

No. 11949/10

Equiv: SET 2 // Aplic: Audi A4 97-02 Rda.
Tras., A6 98-01 Rda. Tras., Cabriolet 97-98
Rda. Tras., Chevrolet Caprice V8 5.7L 76-82
Rda. Del., Malibu L6 4.1L 73-81 Rda. Del.,
Chrysler/Dodge Dart 80-81

No. 1204

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 12649/10

Equiv: SET 3 // Aplic: Chevrolet Blazer 95-97
Rda. Del., C10 80-81 Rda. Del., C15 82-91,
94 Rda. Del., C20 86-94 Rda. Del., C2500
95-00 Rda. Del., C30 80-81 Rda. Del., C35
82-94 Rda. Del., Express Van 1500 98-02
Rda. Del.

No. 12748/10

Equiv: SET 34 // Aplic: Chevrolet Blazer 98-01
Rda. Del., Monte Carlo 81-84 Rda. Del. //
Dim:

No. 12749/10

Equiv: SET 12 // Aplic: Chevrolet Blazer 95-97
Rda. Del., C10 80-81 Rda. Del., C15 82-91,
94 Rda. Del., C20 86-94 Rda. Del., C2500
95-00 Rda. Del., C30 80-81 Rda. Del., C35
82-94 Rda. Del., Express Van 1500 98-02
Rda. Del.

No. 12749/11

Equiv: SET 16 // Aplic: Chrysler/Dodge
Caravan 94-95 Rin 14" Rin 15" Rda. Tras.,
D100 80-85 Rda. Del., D150 81-93 Rda. Del.,
D250 86-93 Rda. Del., Dakota 96 Rda. Del.

No. 13685/13620

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza Agrícola

No. 13685/13621

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza Agrícola

No. 13687/13620

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza Agrícola

No. 15101/15245

Equiv: SET 73 // Aplic: Rda. Del.
Chrysler/Dodge V8 Microbus D350 5.9L
80-95, Ram 3500 5.9L 94-00, Ford
Excursion V10 6.8L 01-05

No. 15103S/15243

Equiv: SET 251 // Aplic: Rda. Del. Chevrolet
C3500 V8 5.7L 95-04, Express Van 2500
V8 5.7L 98-02, Express Van 3500 V8 98,
P30 V8 5.7L 80-92 // Dim:

No. 15103S/15245

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 15118/15245

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 15123/15245

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 15580/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 18590/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 201047/11R

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 24780/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 25580/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 25584/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 25590/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 25590/22

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 25590/23

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 2585/2523

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 25877/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 26749/10

Equiv: SET 46, SET 39 // Aplic: Rda. Tras.
Chrysler/Dodge Dart K 4L 84-89, 2.2L T
84-88, 2.5L 89, Dart Magnum L4 2.2L
83-88, 2.2L T 85-88, Lebaron 2.5L 92-95,
Lebaron K 2.2L 83-87

No. 2788/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 29585/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 29685/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 29748/10

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza Nissan
Tsuru I, Sedan, Vagoneta Ford Rd
(1984-87)

No. 29749/10

Equiv: SET 70 // Aplic: Nissan Samurai
85-87 Rda. Del., Tsuru I 84-87 Rda. Del. //
Dim:

No. 2984/2924

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 30203

Equiv: // Aplic: Direccion, Bomba de
direccion Hidraulica Ford varios,
Volkswagen Series 4-140210, 15210,
23-250 // Dim:

No. 30204

Equiv: // Aplic: Compresor de Aire
Acondicionado, Bomba de Inyección y
Ventilador Mercedes Benz O371U /UL / UP /
R / RS/ RSL / RSD // Dim:

No. 30205

Equiv: // Aplic: Direccion, Soporte Inferior
Mercedes Benz O370 RS/RSD/RST // Dim:

No. 30206

Equiv: // Aplic: Direccion, Bomba de
direccion Hidraulica Ford varios,
Volkswagen Series Series 4-140210, 15210,
Mercedes Benz Transmision

No. 30208

Equiv: // Aplic: Nissan Pick Up 94 Rda. Tras.,
Xterra 00-04 Rda. Tras., Tsubame, Tsuru GS
92-04 Transmision, Caja de Velocidades

No. 30210

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 30304

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza
Rodillos Cónicos Tipo Bola de Una Hilera de
Serie Métrica ARE

No. 30305

Equiv: // Aplic: Tractores Agrícolas, GM Geo
Tracker 93-95 Diferencial, Piñon // Dim:

No. 31594/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 32004

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 32005

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 32207

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 32305

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 329013A/Q

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza Rueda
Trasera Pointer VW (2000-06), Fiesta Ford

No. 3585/3525

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 368S/362

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 3767/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 3780/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza
Agrícola para Remolque

No. 3782/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 387A/382A

Equiv: SET 74 // Aplic: Rda. Tras. Chevrolet
P30 V8 5.7L 80-92, Ford F350 V8 5.0L
78-93, 5.8L 78-93 // Dim:

No. 387AS/382

Equiv: SET 76 // Aplic: Rda. Tras. Chevrolet
V8 C2500 5.7L 95-02, C3500 V8 5.7L
95-04, Ford F350 V8 5.4L 99-04

No. 388A/382

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 395/394A

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza
Agrícola

No. 39590/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 39590/39520

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 3984/20

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 411802

Equiv: 83549 // Aplic: Piloto Flecha de Ford 1
7/16

No. 44643/10

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza Rueda
Interior Datsun, Chevrolet, Nissan A-14

No. 44649/10

Equiv: SET 4 // Aplic: Chrysler/Dodge Atos
L4 1L 01-04 Rda. Tras., Dart K L4 2.2L
82-83 Rda. Tras., Nissan Datsun 1.6L L4
73-84, 1.8L L4 83-84

No. 45291/45220

Equiv: SET 4 // Aplic: Chrysler/Dodge
Atos L4 1L 01-04 Rda. Tras., Dart K L4
2.2L 82-83 Rda. Tras., Nissan Datsun
1.6L L4 73-84, 1.8L L4 83-84 Rda. Del.,
Sakura 1.8L L4 82-86 Rda. Del. // Dim:

No. 45449/10

Equiv: SET 416 // Aplic: Chrysler/Dodge
D350 V8 5.7L 81-93, Microbus D350
5.9L 80-95 // Dim:

No. 462/453X

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza
Agrícola

No. 47686/47620

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza
Especial con Calidad Similar a Timken

No. 482/472

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza
para Carretas Caneras

No. 48548/10

Equiv: SET 5 // Aplic: Chevrolet Blazer
95-97 Rda. Del., C15 94 Rda. Del., C20
86-94 Rda. Del., C2500 95-00 Rda. Del.,
C35 82-94 Rda. Del., Express Van 1500
98-02 Rda. Del.

No. 495/493

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza
Agrícola

No. 501349/10

Equiv: SET 45 // Aplic: Chevrolet C3500
95-04 Rda. Del., Express Van 2500
98-02 Rda. Del., Express Van 3500 98
Rda. Del., P30 80-92 Rda. Del.,
Chrysler/Dodge D350 81-93 Rda. Del.,
Microbus D350 80-95 Rda. Del.

No. 501349/14

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 518445/10 EUR

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza
Rueda Trasera para Equipo Pesado

No. 603049/11

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza
Rueda Interior Jeep 77-85

No. 603049/12

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 67048/10

Equiv: SET 6 // Aplic: Chevrolet Blazer
98-01 Rda. Del., C10 80-81 Rda. Del.,
C15 82-91 Rda. Del., C30 80-81 Rda.
Del., C35 82-94 Rda. Del., Caprice
76-82 Rda. Del., Malibu 73-81 Rda. Del.,
Monte Carlo 81-84 Rda. Del.

No. 68145/11

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 68149/10

Equiv: SET 13 // Aplic: Ford F150 V6 3.8L
86-94, L6 4.9L 79-85, V6 4.2L 98 // Dim:

No. 68149/11

Equiv: SET 17 // Aplic: Chrysler/Dodge
Caravan V6 3.0L 94-95 Rin 14" Rda.
Tras., 3.3L 94-95 Rin 14" Rin 15" Rda.
Tras., D100 L6 3.7L 80 Rda. Del., D150
L6 3.7L 81-85 Rda. Del., Dart L6 3.7L
80-81 Rda. Del.

No. 69349/10

Equiv: SET 11 // Aplic: Rda. Del.
Chrysler/Dodge D100 L6 3.7L 81-85,
D150 L6 3.7L 86-92, V6 3.9L 82-93,
D250 V98 5.7L 86-93, Dakota L4 2.5L
96, Ram Charger V8 5.9L 87-96, Ram
Van 1500 V6 3.9L 94-02

No. 78349/10

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. 86649/10

Equiv: M86649/10 // Aplic: Conjunto
Cono y Taza

No. 88048/10

Equiv: // Aplic: Conjunto Cono y Taza

No. SET9

RODAMIENTO // Equiv: EUR 90011R U298 // Aplic: Conjunto Cono y Taza Set C/Seguro



EUR
BEARINGS

No. SET10

RODAMIENTO // Equiv: 90010R U399 // Aplic: Set C/Seguro



EUR
BEARINGS

No. SET20

RODAMIENTO // Equiv: 365R // Aplic: Set C/Seguro



EUR
BEARINGS

No. SET80

RODAMIENTO // Equiv: 497R // Aplic: Set EUR



EUR
BEARINGS

No. 88128R

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: para rueda trasera para Ford Pick-Up



No. R1559TV

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Rueda delantera de Explorer (1991-01)



No. R1563TAV

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Rueda delantera para Aerostar Bronco II y Ranger (1984-00)




**RODAMIENTOS -
MINIATURA, TEXTIL, OFI,
IND.**



RODAMIENTO MINI 2RS

Rígido de Bolas de una sola Hilera



No. 607 2RS ARE
No. 608 2RS ARE
No. 609 2RS ARE
No. 624 2RS ARE
No. 626 2RS ARE
No. 627 2RS ARE
No. 628 2RS ARE

No. 629 2RS ARE
No. 686 2RS ARE
No. R2 2RS ARE
No. R3 2RS ARE
No. R4 2RS ARE
No. R4A 2RS ARE
No. R6 2RS ARE

No. R8 2RS ARE
No. R10 2RS ARE
No. R12 2RS ARE
No. R14 2RS ARE
No. R16 2RS ARE
No. R20 2RS ARE

RODAMIENTO MINI ZZ

Rígido de Bolas de una sola Hilera



No. 607 ZZ ARE
No. 608 ZZ ARE
No. 609 ZZ ARE
No. 624 ZZ ARE
No. 625 ZZ ARE
No. 626 ZZ ARE
No. 627 ZZ ARE
No. 628 ZZ ARE

No. 629 ZZ ARE
No. 635 ZZ ARE
No. 638 ZZ ARE
No. 688 ZZ ARE
No. R10 ZZ ARE
No. R12 ZZ ARE
No. R16 ZZ ARE
No. R18 ZZ ARE

No. R2 ZZ ARE
No. R20 ZZ ARE
No. R3 ZZ ARE
No. R4 ZZ ARE
No. R4 ZZ ARE
No. R6 ZZ ARE
No. R8 ZZ ARE

No. 10BCD / 15BCD

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Pulidoras Black & decker



**RODAMIENTOS -
SOPORTE DE CARDAN**



No. 37521-01W25

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan c/tuerca, Nissan Pick-Up 720



EUR
BEARINGS

No. 37521-36G25

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan, Nissan Pathfinder tipo Herradura



EUR
BEARINGS

No. 37521-B5000

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Nissan Americano Pick-Up (1973-80)



EUR
SEALINGS

No. 37521-W1025

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Nissan Pick-Up (1994-96) Tipo Hamburguesa



EUR
SEALINGS

RODAMIENTO SOPORTE DE CARDAN



No. 88107 // HB88107

No. 88506 // HB88506

No. 88508 // HB88508

No. 88508-A // c/tapas HB88508

No. 88509 // HB88509

No. 88510 // HB88510

No. 88512 // HB88512


No. HB0755-25-300

SOPORTE // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Mazda modelos (1977-84), Mazda Pick-Up (1971-82)



No. HB37230-35013

SOPORTE // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Toyota Pick-Up RN20 modelos (1973-75)



No. HB37230-35060

SOPORTE // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Toyota Pick-Up 4x4 modelos (1979-93)



No. HB37230-35070

SOPORTE // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Toyota Pick-Up modelos (1979-93)



No. HB37230-40031

SOPORTE // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Toyota Pick-Up RN25 modelos (1975-80)



No. HB37521-41L25

SOPORTE // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Nissan Pick-Up (1984-95) doble anillo, Maxima (1982-84) e Infiniti M30, (1990-93)



No. HB88107

RODAMIENTO DE CARDAN // Equiv: // Aplic: Chevrolet-GMC C10 (1975-84), C10 Pick-Up (1974), C10 Suburban (1984), C15



No. HB88508

RODAMIENTO DE CARDAN // Equiv: // Aplic: Chevrolet C50 (1987), C5000 (1987), C60 (1986-87), C6000 (1986-87), C70 (1987), C7000



No. HB88509

RODAMIENTO DE CARDAN // Equiv: // Aplic: Ford F600 (1980-94), F650 (2000-9), F700 (1980-96), F800 (1990-99) // Dim: d: 1.7650"



No. HB88510

RODAMIENTO DE CARDAN // Equiv: // Aplic: Chevrolet Serie 90/95/100 (2 1/2 ton y mas) - con Spicer 1700. 1710 o Rockwell 68 55-90, Serie 90/95/100 (2 1/2 ton y mas)



No. HB88512

RODAMIENTO DE CARDAN // Equiv: // Aplic: Chevrolet Serie 40/50 (1 1/2 ton) - con Spicer 1710HD. 1760. 1810 (1972-94), Serie 60/70 (2 - 2 1/2 ton.)



No. HBCHEVYLUV

SOPORTE // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Chevy Luv



No. HBMB-154086

SOPORTE // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Mitsubishi (1983-88)



No. HBPO30-25-310A

RODAMIENTO DE CARDAN // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Mazda Pick-Up (1985 en Adelante)



No. SC-GS10R

SOPORTE CON RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Chevrolet S-10 Modelo (1989-96) y Ford Triton (2000 en Adelante)



No. SC-N2.4R

SOPORTE CON RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para camionetas Nissan 2.4 Lts. Modelos (1992 en Adelante)



No. SC-RAR

SOPORTE CON RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Ranger Modelos (1986-89)


No. SC-RNR

SOPORTE CON RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Arbol de Transmisión, Soporte de Cardan para Ranger Nuevo, Modelos (1990 en Adelante)



**RODAMIENTOS - PARA
TORTILLADORAS, DE
AGUJAS, AIRE ACOND. Y
DE DIRECCIÓN**


No. 026 109 243E

POLEA TENSORA // Equiv: 559081 // Aplic: Audi, Porsche, Seat, Volkswagen



EUR
BEARINGS

No. 22 TM06C3

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: de Aire Acondicionado



EUR
BEARINGS

No. 30BG05S2G 2DS

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Compresor de aire acondicionado



EUR
BEARINGS

No. 30BG05S5G 2DS

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Compresor de aire acondicionado




EUR
BEARINGS

No. 3305 2RS

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Reforzado de 28 Bolas con Retenedor de Poliamida


No. 3305 2RS EUR

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Rígido de Bolas de una sola Hilera



EUR
BEARINGS

No. 3305 EUR

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Reforzado con 28 Porta Bolas de Acero Sin Tapa



EUR
BEARINGS

No. 35BG05S10G 2DS


RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Compresor de aire acondicionado



EUR
BEARINGS

No. 35BG5222 2DS

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Compresor de aire acondicionado



EUR
BEARINGS

No. 5666683/93

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: de Dirección Hidráulica GM, American, Barracuda, Belair, Biscayne, Blazer, C10, C20, C30, Caprice, Chevelle, Chevy II, Cordoba



EUR
BEARINGS

No. 7205B

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Contacto Angular con porta bolas de acero, para alta precisión o alta velocidad



EUR
BEARINGS

No. 7206B

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Contacto Angular con porta bolas de acero, para alta precisión o alta velocidad



EUR
BEARINGS

No. 7210AA

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Contacto Angular C/Tolerancia para movimiento de ajuste reforzado, alta precisión o alta velocidad



EUR
BEARINGS

RODAMIENTO DE AGUJAS

para dirección para Ford, Chevrolet y Dodge



EUR
BEARINGS

No. B-1212

No. B-1213

No. B-1412

No. B-1416

No. B-1612

No. B-1616

No. B-1812

No. B-1816

No. B-2012

No. B-2016

No. B-2020

No. B-2110

No. B-2212

No. B-2414

No. B-2812

No. B-2816

No. B-3216

No. BH-1412

No. BH-1416

No. BH-1612

No. BH-1616

No. BH-1812

No. BH-2012

No. BH-2016

No. BH-2020

No. BH-2212

No. BH-2216

No. 7210B

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Contacto Angular con porta bolas de acero, para alta precisión o alta velocidad



EUR
BEARINGS

No. F12748

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: EUR de Agujas tipo INA para suspensión inferior de VW Brazo Eje de Suspensión // Dim: 43X50X20



EUR
BEARINGS

No. F29072


RODAMIENTO // Equiv: 211401301B, 211 401 301 B // Aplic: EUR Agujas Tipo INA para Brazo de Torsión VW // Dim: 57MM OD X 50MM ID X 19 MM WIDE



EUR
BEARINGS

No. F44547

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Aplic: EUR Sinfin de Direccion para V.W. // Dim: 16,35X32X10,15



EUR
BEARINGS

RODAMIENTOS - USO AGRÍCOLA



No. 6901PJ

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Bolas de Agricultura BCA



EUR
BEARINGS

No. 203KRR2

RODAMIENTO // Equiv: Ford: 222279, IHC: 666624R91, Jhon Deere: JD9214, AN281357 // Aplic: ARE Bolas Agrícola 41/64 // Dim: 16.25mmx OD: 40mmx W Inner: 12mm - W Outer: 18.29mm



No. 203KRR3

RODAMIENTO // Equiv: FAFNIR: 203KRR3 BCA: 203RR3 // Aplic: EUR Agrícola // Dim: 0.63x2x0.61x0.73 inch



EUR
BEARINGS

No. 204FREN

RODAMIENTO // Equiv: John Deere: AA21480, Koyo: DG16452RS // Aplic: Agrícola EUR / Dim: 0.632 ID x 1.781 OD x 0.735 W (inner) x 0.610" W (outer)



EUR
BEARINGS

No. 205KRR2

RODAMIENTO // Equiv: John Deere: AA28271, AE29876 Ford: 166598, MF: 842696M1 // Aplic: ARE de Bolas Agrícola plano / Dim: H:22.25 d1:25.7 D:52 W (outer):15 W (inner):25.4



No. 205KRRB2

RODAMIENTO // Equiv: John Deere: AA22097, JD9260 IHC: 195293C // Aplic: ARE bolas agrícola interior hexagonal / Dim: d: 22.225mm D: 52.000mm W (inner): 25.400 W (outer): 15.000



No. 205PPB7

RODAMIENTO // Equiv: FAFNIR: 205PPB7 BCA: 205TTH Link-Belt: BS217948N // Aplic: ARE agrícola Bolas 15/16" Cultivadoras / Dim: O.D.: 2.0472" (52mm), Outer ring width: .5906" (15mm), Inner ring width: 1.375" (34.925mm)



No. 205RVA


RODAMIENTO // Equiv: John Deere: A27002 IHC: 1337998C1 Mariss: 702020 // Aplic: EUR Bolas Agrícola / Dim: d:19.200 D:52.000 W (outer):15.000 W (inner):21.030



EUR
BEARINGS

No. 205VVE

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Bolas Agrícola



EUR
BEARINGS


No. 206KRR6

RODAMIENTO // Equiv: FAFNIR: 206KRR6, John Deere: JD9338 // Aplic: EUR Bolas Agrícola / Dim: O.D. 2.44" Flat IR Width: .94" OR Width: .63"



No. 206KRRB6

RODAMIENTO // Equiv: FAFNIR: 206KRRB6, John Deere: JD9313 Case/IH: 211587C91 // Aplic: ARE Bolas Agrícola / Dim: O.D. 2.4409" Inner Ring Width .945" Outer Ring Width .630"



No. 206KRRB6 EUR

RODAMIENTO // Equiv: FAFNIR: 206KRRB6, John Deere: JD9313 Case/IH: 211587C91 // Aplic: EUR Bolas Agrícola / Dim: O.D. 2.4409" Inner Ring Width .945" Outer Ring Width .630"



EUR
BEARINGS

No. 207KRR17

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Aplic: EUR Agrícola / Dim: O.D. 2.8346" Inner Ring Width .984" Outer Ring Width .669"



EUR
BEARINGS

No. 207KRRB17

RODAMIENTO // Equiv: FAFNIR: 207KRRB17, John Deere: JD9420 // Aplic: ARE Bolas Agrícola / Dim: O.D. 2.8346" Inner Ring Width .984" Outer Ring Width .669"



No. 207KRRB17 EUR

RODAMIENTO // Equiv: FAFNIR: 207KRRB17, John Deere: JD9420 // Aplic: EUR Bolas Agrícola / Dim: O.D. 2.8346" Inner Ring Width .984" Outer Ring Width .669"



EUR
BEARINGS

No. 40714NH

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Bolas Agrícola para Empacador



EUR
BEARINGS

No. CSA205-16

RODAMIENTO CILINDRICO // Equiv: // Aplic: Cilindrico 1" respuesto agrícola / Dim: ID (d)1.0000 OD (D)2.0472 Width Inner Ring 1.2165 Width Outer Ring 0.5906



No. DF0109LLPXI/L657

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Uso Agrícola



EUR
BEARINGS

No. FD209RM

RODAMIENTO // Equiv: BCA/Federal Mogul:FD209R (RM), FAFNIR / TORRINGTON: DHU1-1/8S-209 // Aplic: ARE Agrícola / Dim: 1 x 1 x 1 inches BORE: 1-1/8" SQUARE



No. FD209RM EUR

RODAMIENTO AGRICOLA // Equiv: BCA/Federal Mogul:FD209R (RM), FAFNIR / TORRINGTON: DHU1-1/8S-209 // Aplic: EUR Agrícola / Dim: 1 x 1 x 1 inches BORE: 1-1/8" SQUARE



EUR
BEARINGS

No. FD211RM

RODAMIENTO // Equiv: BCA/FEDERAL MOGUL: FD211RM, FAFNIR / TORRINGTON: DHU1-1/2S-211 // Aplic: ARE Agrícola / Dim: 1 x 1 x 1 inches BORE: 1-1/2" Square



No. FD211RM EUR

RODAMIENTO AGRICOLA // Equiv: BCA/FEDERAL MOGUL: FD211RM, FAFNIR / TORRINGTON: DHU1-1/2S-211 // Aplic: EUR Agrícola / Dim: 1x1x1 inches BORE: 1-1/2" Square



EUR
BEARINGS

No. GW209PPB13

RODAMIENTO AGRICOLA // Equiv: John Deere: AA28184 Fafnir: GW209PPB13 BCA: DS209TTR13 // Aplic: Agrícola ARE de John Deere / Dim: 1x1x1 inches Bore: 1-3/4"

SIN FOTO



No. GW211PPB20

RODAMIENTO AGRICOLA // Equiv: // Aplic: Agrícola ARE de John Deere / Dim: d: 55.700mm D: 100.000mm W (inner): 110.000mm W (outer): 33.375mm BORE SIZE (A) 2-3/16"

SIN FOTO



RODAMIENTO ESFERICO



No. SA204-12

Aplic: Repuesto Agrícola // Dim: 3/4"

No. SA205-14

Aplic: Repuesto Agrícola // Dim: 7/8"

No. SA205-16

Aplic: Repuesto Agrícola // Dim: 1"

No. SA206-18

Aplic: Repuesto Agrícola // Dim: 1-1/8"

No. SA206-20

Aplic: Repuesto Agrícola // Dim: 1-1/4"

No. SA207-20

Aplic: Repuesto Agrícola // Dim: 1-1/4"

No. SA207-22

Aplic: Repuesto Agrícola // Dim: 1-3/8"

No. ST209-1-1/8

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Agrícola / Dim: W (inner): 1.640 W (outer): 1.687 D: 5.00 11/8 Square



No. ST491B

RODAMIENTO AGRICOLA // Equiv: BCA/FEDERAL MOGUL: FD209RB FAFNIR / TORRINGTON: DHU1-1/2R-209 // Aplic: Agrícola de Chumacera reengrasable 45mm rastras / Dim: 1-1/2" Redondo



No. ST627A

RODAMIENTO AGRICOLA // Equiv: // Aplic: Agrícola 55m IHC ST21-35 / Dim: d: 55.563 x D: 100 x W (inner): 55.56 x W (outer): 33.34 mm




No. ST740

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Agrícola de Chumacera



No. W208PP5

RODAMIENTO AGRICOLA // Equiv: BCA/FEDERAL MOGUL: DC208TT5, JHON DEERE: JD9350 W&A: 481202 BURCH: 554A // Aplic: Agrícola 1-1/8" rastras / Dim: BORE: 1-1/8" Square O.D. 80MM FLAT



No. W208PPB5

RODAMIENTO // Equiv: BCA/Federal Mogul: DS208TT5, NDH: AS4508BJ, NTN: 1AS08-1-1/8 // Aplic: ARE Agrícola / Dim: 80x 32x 36.51mm



No. W208PPB8

RODAMIENTO // Equiv: BCA/FEDERAL MOGUL: DS208TT8 FAFNIR / TORRINGTON: W208PPB8 NDH: AS4508EF NTN: 2AS08-1-1/8 // Aplic: ARE Agrícola 1 1/8" Rastras / Dim: d: 1-1/8 D: 3.1496



No. W209PPB2

RODAMIENTO // Equiv: BCA/FEDERAL MOGUL: DS209TT2 FAFNIR / TORRINGTON: W209PPB2 NDH: AS4509BE NTN: 3AC09 // Aplic: ARE Agrícola / Dim: d: 45 D: 85 W (outer): 30.18 W (inner): 30.18



No. W209PPB4

RODAMIENTO // Equiv: BCA/FEDERAL
MOGUL: DS209TT4 FAFNIR / TORRINGTON: W209PPB4 NDH: AS4509BD NTN: 3AC09-1-1/2 // Aplic: Agrícola / Dim: 1.535" (39mm) round bore, 3.346" (85mm) O.D., 1.188" (30.18mm) outer ring width



No. W209PPB5

RODAMIENTO // Equiv: BCA/FEDERAL
MOGUL: DS209TT5 FAFNIR / TORRINGTON: W208PPB5 NDH: AS4509A NTN: 2AS09-1-1/4 // Aplic: Agrícola



No. W210PPB5

RODAMIENTO // Equiv: BCA/FEDERAL
MOGUL: DS210TT5 FAFNIR / TORRINGTON: W210PPB5 NDH: AS4510D NTN: 3AS10-1-3/4 // Aplic: ARE Agrícola / Dim: d: 45.34 D: 90 W (outer): 30.18 W (inner): 30.18



No. W210PPB6

RODAMIENTO // Equiv: BCA/FEDERAL
MOGUL: FAFNIR / TORRINGTON: W210PPB6 NDH: NTN: 2AS10-1-1/8 // Aplic: ARE Agrícola 1-1/8" rastras IGUAL DS210TT6 / Dim: d: 1-1/8 D: 3.5433 W (inner): 1.437 W (outer): 1.189



No. W211PPB2

RODAMIENTO // Equiv: BCA/FEDERAL
MOGUL: DS211TT2 FAFNIR / TORRINGTON: W211PPB2 NDH: NTN: 3AC11-2-3/16 CASE: 958334R91 MF: 831960M1 // Aplic: Agrícola ARE / Dim: d: 55.575 D: 100 W (outer): 33.34 W (inner): 33.34



No. W211PPB3

RODAMIENTO // Equiv: BCA/FEDERAL
MOGUL: DS211TT3 FAFNIR / TORRINGTON: W211PPB3 NDH: AS4511BE NTN: 3AS11-1-1/2 // Aplic: ARE Agrícola 1-1/2" rastras / Dim: D: 100. W (outer): 33.34. W (inner): 33.34



No. WIR210-31

RODAMIENTO // Equiv: RM1115K // Aplic: ARE Agrícola rastras 1-15/16" / Dim: d: 49.2 D: 90 W (outer): 20 W (inner): 49.2



No. WIR211-33

RODAMIENTO // Equiv: RM1201K // Aplic: ARE Agrícola rastras 2 1/6" / Dim: d: 52.388 D: 100 W (outer): 21 W (inner): 56.6



No. WIR212-39

RODAMIENTO // Equiv: 83676 // Aplic: ARE Agrícola rastras 2 7/16" / Dim: d: 61.912 D: 110 W (outer): 22 W (inner): 61.9



No. Z9504RST

RODAMIENTO // Equiv: FAFNIR: P204RR6, 204KRN-2 BCA: 204BBAR Link-Belt: SC0451IIC3 // Aplic: EUR Agrícola / Dim: 75x1.7805x.61



RODAMIENTOS DE BOLAS



No. 211ZNR

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: EUR Reforzado ahora de 15 Bolas / Dim: d: 55 D: 100 W: 21



No. 308ZNR

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: EUR Reforzado 11 Bolas caja de velocidades / Dim: d: 40mm D: 90mm W: 23mm



No. 6308 ZNR EUR

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Aplic: de Bolas EUR // Dim: d: 40mm, D: 90mm, B: 23mm



No. 6309 ZNR EUR

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: EUR Reforzado Caja de Velocidades // Dim: d: 45mm, D: 100mm, B: 25mm



No. 6308 X1NR ARE

RODAMIENTO // Equiv: 8MTH7025, 308 SG7 // Aplic: de Bolas ARE // Dim: outside diameter: 90.00 mm, Bore diameter: 40.00 mm, width: 20.0 mm



No. 6308 X1NR EUR

RODAMIENTO // Equiv: 8MTH7025, 308 SG7 // Aplic: de Bolas ARE // Dim: outside diameter: 90.00 mm, Bore diameter: 40.00 mm, width: 20.0 mm



No. 6211 ZNR EUR

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Aprobados en Motores Eléctricos



No. 559000

RODAMIENTO // Equiv: 6203-12 ZZ, Q6203 // Aplic: Rodamiento EUR



No. 6212 ARE

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Rígido de Bolas



RODAMIENTO DE BOLAS



No. 51101

Dim: 12mm x 26mm x 9mm

No. 51102

Dim: 15mm x 28mm x 9mm

No. 51103

Dim: 17mm x 30mm x 9mm

No. 51104

Dim: 20mm x 35mm x 10mm

No. 51105

Dim: 25mm x 42mm x 11mm

No. 51106

Dim: 30mm x 47mm x 11mm

No. 51107

Dim: 35mm x 52mm x 12mm

No. 51108

Dim: 40mm x 60mm x 13mm

No. 51109

Dim: 45mm x 65mm x 14mm

No. 51110

Dim: 50mm x 70mm x 14mm

No. 51115

Dim: 75mm x 100mm x 19mm

No. 51205

Dim: 25mm x 47mm x 15mm

No. 51206

Dim: 30mm x 52mm x 16mm

No. 51305

Dim: 25mm x 52mm x 18mm

No. 63/22A ARE

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Motocicletas
Varias Marcas

SIN FOTO

No. 63/22A EUR

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Motocicletas
Varias Marcas

SIN FOTO

EUR
SEALFONDS

No. 411802

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: 83549 Piloto
Flecha de Ford 1 7/16



No. B-2412

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Rodillo

No. B-3016

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Rodillo

No. B-3210

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Rodillo

RODAMIENTO 2RS

Rígido de Bolas de una sola Hiler



No. 6203 2RS

No. 6204 2RS

No. 6205 2RS1"

No. 6205 2RS

No. 6206 2RS

No. 6207 2RS

No. 6207 2RSC3

No. 6208 2RS

No. 6209 2RS

No. 6210 2RS

No. 6212 2RS

No. 6300 2RS

No. 6301 2RS

No. 6302 2RS

No. 6303 2RS

No. 6304 2RS

No. 6305 2RS

No. 6306 2RS

No. 6307 2RS

No. 6308 2RS

No. 6310 2RS

No. 6804 2RS

No. 6805 2RS

No. 6900 2RS

No. 6901 2RS

No. 6902 2RS

No. 6903 2RS

No. 6904 2RS

No. 6905 2RS

No. 6906 2RS

No. 6907 2RS

No. 6000 2RS

No. 6001 2RS

No. 6002 2RS

No. 6003 2RS

No. 6004 2RS

No. 6005 2RS

No. 6006 2RS

No. 6007 2RS

No. 6008 2RS

No. 6009 2RS

No. 6200 2RS

No. 62000 2RS

No. 6201 2RS1/2

No. 6201 2RS

No. 6202 2RS1/2

No. 6202 2RS5/8

No. 6202 2RS

No. 6202 2RS-16

No. 6203 2RS1/2

No. 6203 2RS5/8

RODAMIENTO ZZ

Rígido de Bolas de una sola Hiler



No. 6204 ZZ3/4

No. 6204 ZZ

No. 6205 ZZ

No. 6206 ZZ

No. 6207 ZZ

No. 6208 ZZ

No. 6209 ZZ

No. 6210 ZZ

No. 6211 ZZ

No. 6212 ZZ

No. 6300 ZZ

No. 6301 ZZ

No. 6302 ZZ

No. 6303 ZZ

No. 6304 ZZ

No. 6305 ZZ

No. 6306 ZZ

No. 6307 ZZ

No. 6308 ZZ

No. 6309 ZZ

No. 6804 ZZ

No. 6900 ZZ

No. 6906 ZZ

No. 3200 ZZ

No. 6000 ZZ

No. 6001 ZZ

No. 6002 ZZ

No. 6003 ZZ

No. 6004 ZZ

No. 6005 ZZ

No. 6006 ZZ

No. 6007 ZZ

No. 6008 ZZ

No. 6009 ZZ

No. 6200 ZZ

No. 6201 ZZ

No. 6202 ZZ

No. 6202 ZZ-16


No. 6203 ZZ5/8

No. 6203 ZZ

RODAMIENTOS DOBLES

No. 40210-0Z000 ARE

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: Aplic: Nissan Sentra B15, 00-05 (Rda. Del.)



No. 510003

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 801136 // Jetta 99-05, Golf 95-06, Beetle 98-08, Rabbit 06-09, Medida: 40x74x40 (Rda. Del.)



No. 40210-00QAA

Equiv: Aplic: Nissan Platina-Clio 02, Medida: 37x72x37 (Rda. Del.)

No. 42BWD19


Equiv: 579102 // Aplic: Ford, Windstar y Taurus, Medida: 42x76x39 (Rda. Del.)

No. 43210-00QAA

Equiv: 5130001 // Aplic: Nissan Platina Renault Clio Kangoo 01-06, Medida: 25x52x37 (Rda. Tras.)

No. 510004

Equiv: 311443, 566719 // Aplic: Passat 89-08, Jetta A2 y A3 89-99, Golf 99, Medida: 40x72x37 (Rda. Del.)



No. 510056

Equiv: 801663 E // Aplic: Focus Ecosport Ikon KA Fista Courire, 99-06, Medida: 38x72x36 (Rda. Del.)

No. 559530


Equiv: Aplic: Chevrolet Meriva 04-06, Medida: 34x67x37 (Rda. Del.)

No. 513014

Equiv: 311315-540733 // Aplic: Topaz, Corsar 84-89, Medida: 39x68x37



No. 513113

Equiv: 542186A // Aplic: Focus 98-01, Fiesta 98-01, Pointer 98-01, Optima Medida: 39x72x37 (Rda. Del.)



No. 510009

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 40210-30R00, 40214-30R00 // Aplic: Maxima QX 1994-10, Nissan Wag Medida: 42x76x38



No. 510008

Equiv: 559192 // Aplic: Tsuru II 87-93, Sentra 87-90, Pulsar 87-90, Medida: 38x74x50 (Rda. Del.)

No. 510057

Equiv: K555801 // Aplic: Neon 00-01, PT-Cruiser 01, Dodge Neon 01-00 Medida: 42x76x33

No. 510051

Equiv: K564725AV // Aplic: Eurovan 00-03, Medida: 45x80x45 (Rda. Del.)

No. 516007

Equiv: 801023AB // Equiv: Aplic: Ford Focus 99-08, Medida: 29x53x37 (Rda. Tras.)

No. 513001


Equiv: 43210-00QAA // Aplic: Nissan Platina Renault Clio Kangoo 01-06, Medida: 25x52x37 (Rda. Tras.)

No. 513058

Equiv: 579102A // Aplic: Cougar 89-96, Windstar 95-98, Taurus Mustang 94-04, Medida: 42x76x39 (Rda. Del.)


No. 580400S

Equiv: // Aplic: GM, Chevy (TODOS) 94-07, Monza Swing 94-01 y Pick-Up Medida: 34x66x37 (Rda. Del.)



No. 510016

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 40210-4700 // Aplic: Nissan Sentra 92-06, Almera 01-06, Medida: 40x74x36 (Rda. Del.)



No. 510028

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: // Aplic: Nissan Quest 1993-2002 Medida: 47x81x53 (Rda. Del.)




No. 510029

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 559494 // Aplic: Mystique 95-02, Cougar 96-02, X-Type 02-08, Volvo S40 00-04, Medida: 40x75x37



No. 510032

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 555800 // Aplic: Neon 95-99, Medida: 40x76x33



No. 510055

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 52037720 // Aplic: Atos 02-06, Verna 04-06, Hyundai Accent 00-07, Medida: 38x70x37 (Rda. Del.)




No. 510059

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: // Aplic: Honda Odyssey 1999-02 Frontal, 1999-04 Honda Odyssey Wheel Bearing, Medida: 48x90x42 (Rda. Del.)



No. 513006

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 309726, 547059A // Aplic: Caravan 88-90, Town & Country 89-90, Voyager Medida: 42x76x40 (Rda. Del.)



No. 513073

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: DAC42820036, GB40574(SNR), BA2B446047EB // Aplic: Citroen/GM/PEUGEOT Medida: 42x82x36 (Rda. Tras.)



No. 514002

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 574795A // Aplic: Tsuru III 92-09, Tsubame 93-04, Lucino 96-00, Medida: 38x74x36 (Rda. Del.)



No. 633967

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 541156 // Aplic: Fiat Palio 96-01 y 01-07, Medida: 35x68x37 (Rda. Del.)



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. DAC3870W-3


RODAMIENTO DOBLE // Equiv: para Dodge Caravan (Rda. Del.)



EUR
BEARINGS

No. DAC4585

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: DAC4585 // Aplic: Ford Lobo 05-08, Medida 45x85x51



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. DU2753

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: // Equiv: // Aplic: para Rueda delantera de Chevrolet Corsa



SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

No. K555801

RODAMIENTO DOBLE // Equiv: 579102A // Aplic: Cougar 89-96, Windstar 95-98, Taurus Mustang 94-04, Medida: 42x76x39 (Rda. Del.)




SLBBS
AUTOMOTIVE BEARING

RODAMIENTOS PARA ALTERNADOR



No. 10-202-4

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Alternador Nipondenso Lado Colector Chrysler 15x35x13



EUR
BEARINGS

No. 6000L


RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Alternado Delco Series Ford CS144



EUR
BEARINGS

No. 83B218

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Alternador Nipondenso Lado Tapa Chrysler 17x25x17



EUR
BEARINGS

No. B10-50D

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Alternador Hitachi con seguro, Nissan Tsuru



EUR
BEARINGS

No. B10-50D ARE

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Alternador Hitachi con seguro, Nissan Tsuru



No. BA607A

RODAMIENTO // Equiv: B-57318 // Aplic: Agujas (Rodillo de Alternador)



No. BA616A

RODAMIENTO // Equiv: 8-109 // Aplic: Agujas para alternador equipo pesado



No. SC8A37LHI

RODAMIENTO // Equiv: // Aplic: Ancho de Alternador Mitsubishi

SIN FOTO

EUR
BEARINGS