Camino Seguro

www.e.com.mx



www.automotricesplas

AEROSOLES



ECO-104-P







ECO-104 ARRANCADOR

Arranca al instante motores de gasolina o diesel.

Evitando el excesivo consumo de corriente.

Prolongando la vida de su acumulador, ideal para utilizarlo en climas fríos cuando existe

dificultad al poner en marcha el motor.

Su formulación especial y su presentación en aerosol, lo hacen el producto ideal para arrancar todo tipo de motores.


Evita el desgaste en el motor de arranque (Marcha), por excesiva circulación de corriente al facilitar el encendido.

Clave: ECO-104 y ECO-104-P Contenido: 400 g (610 ml) y 400 ml Presentación: 15 piezas





ECO-105 LIMPIADOR DE CARBURADORES



Clave: ECO-105 y ECO-105-P Contenido: 400 g (530 ml) y 400 ml Presentación: 15 piezas









ECO-107 LIMPIADOR EN AEROSOL PARA INYECTORES

Único en el mercado que ofrece un contenido de 420 g. Asegurando una limpieza efectiva en automotores de 4, 6 y 8 cilindros.

Limpia fácilmente los residuos de la gasolina que se acumulan en el interior de los inyectores y que ocasionan alto consumo de combustible, falta de potencia, marcha inestable y altos índices de gases contaminantes.

Los resultados son inmediatos sin necesidad de desmontar los inyectores del motor. La presión del producto es de 110 psi lo que asegura el desplazamiento total del producto envasado.

Clave: ECO-107 Contenido: 420 g (540ml) Presentación: 15 piezas

Ganador del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD AUTOMOTRIZ 2009, 2010, 2011 y 2012

ECOM La Linea que te da másilla

www.automotricesplascencia.com



La línea que te da más!!



ECO-109 DESENGRASANTE PARA MOTORES

Se aplica directamente al motor, una vez empapado se deja reposar un lapso de 3 a 5 minutos tiempo suficiente para que actúe sobre la grasa, polvo, y aceite adherido al motor.

Posteriormente se aplica agua a presión observándose un emulsionamiento del compuesto químico.

Su exclusiva formula contiene silicón asegurando protección y brillo natural en las partes plásticas del motor

Clave: ECO-109 Contenido: 420 g (540ml) Presentación: 15 piezas









ECO-110 LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN

Su formula exclusiva permite remover gomosidades, aceites y polvo, que se adhieren al cuerpo de aceleración. Adicionalmente, por su rápida evaporación puede usarse en la limpieza de la válvula Bypass, IAC, motor AIS. Así como en algunos sensores con termistor instalados en los circuitos de admisión de aire. Su tubo de extensión de 30 cm facilita su manejo en espacios reducidos proporcionando una limpieza efectiva en cualquier componente del motor.

Clave: ECO-110 Contenido: 400 g (500ml) Presentación: 15 piezas





ECO-111 LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS

Remueve de las balatas, zapatas y ensambles, residuos de fluido de frenos, grasa y polvo adheridos al sistema.

No deja residuos aceitosos y su tubo de aplicación lo hace ideal para zonas de difícil acceso.

Su aplicación se hace sin desmontar las balatas aplicando principalmente en los puntos de alta fricción que causan la cristalización de las mismas.

Ideal para sistemas Convencionales y A.B.S.

Clave: ECO-111 Contenido: 400 g (590ml) Presentación: 15 piezas







ECO-115 AFLOJATODO

Penetra fácilmente en la unión de los metales liberando su adherencia por óxido polvo.

Elimina rechinidos y evita la formación de óxido. Lubrica chicotes y mecanismos del automóvil.

Útil en chapas y en múltiples aplicaciones donde requiera lubricidad.

Su tubo aplicador de 30 cm y la alta presión de su contenido lo hacen ideal para espacios de difícil acceso.

Clave: ECO-115 y 115-P Contenido: 400 g (550ml) 80g (110ml)

Presentación: 15 piezas y 20 piezas

Ganador del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD AUTOMOTRIZ 2010, 2011, 2012

ECOM La Linea que te da másilla



ECO-116 LIMPIADOR DE CONTACTOS

- Limpia eficazmente residuos de oxidación, polvo, aceites y otros contaminantes de cables y contactos eléctricos sin dañar las partes plásticas.
- Restaura la continuidad eléctrica en contactos y reduce fallas debidas a fricción.
- Seca rápido y no deja residuos.
- Para uso en circuitos, teclados, ventiladores, mecanismos de audio, sistemas de encendido, conectores, sensores, bornes y terminales de la

Contenido: 260 ml Presentación: 12 piezas





ADITIVOS Y LIQUIDOS DE FRENOS







ECO-102 ADITIVO LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE GASOLINA FUEL INJECTION

Se aplica en el tanque de combustible, y se recomienda que el contenido del tanque sea del 50 % o lleno para garantizar una limpieza efectiva del sistema.

El uso de este producto se recomienda cada 2,000 km. Ofrece un mantenimiento preventivo a los inyectores y al sistema de combustible.

Certificación Otorgada a ECOMMR por El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

Clave: ECO-102 Contenido: 280 ml Presentación: 15 piezas







La línea que te da más!! CO-102-O

ECO-102-O AUMENTADOR DE OCTANAJE

Producto de uso continuo formulado con aditivos que incrementan el número de octanos en gasolina sin plomo de acuerdo al método ASTM-D2699 y 2700.

Aumenta la potencia.

Mejor rendimiento combustible.

Trata hasta 4 litros de combustible

Clave: ECO-102-O Contenido: 280 ml Presentación: 15 piezas











Producto de uso continuo, formulado con aditivos sintéticos que promueven la limpieza del sistema.

Ideal para vehículos de carburador o sistema Fuel Injection.

Reduce la emisión de gases.

Limpia las líneas de combustible

Clave: ECO-102-T Contenido: 280 ML Presentación: 15 piezas







ECO-106 LIQUIDO DE FRENOS PARA DISCO O TAMBOR DOT3-LF3

Cumple con la norma mexicana NOM-113-SCFI-1995 y es compatible con otros productos similares en calidad. Sus características sobresalientes se manifiestan en su punto de ebullición, su baja retención a la humedad y su compatibilidad con productos que cumplen la norma de calidad LF3

Clave: ECO-106 y ECO 106-L Contenido: 280 ml y 1 Lt Presentación: 15 y 8 piezas

ECOM La Linea que te da másillo







Resiste altas temperaturas sin evaporarse.

Buena fluidez a bajas temperaturas.

No deteriora sellos o mangueras.

Evita daño en metales como acero, aluminio, latón, cobre, zinc y hierro estañado y de fundición.

Presenta resistencia a la retención de humedad.

Transmite adecuadamente la presión hidráulica a todo el sistema de frenos.

Es compatible con otros líquidos de frenos DOT 4 / LF4.

Ideal para sistemas de disco y tambor, incluyendo sistemas A.B.S. Cumple con las especificaciones LF4 de la norma para frenos hidráulicos NOM-113-SCFI-1995.

Clave: ECO-123

Contenido: 280 ml Presentación: 15 piezas





La línea que te da más!! ECO-121 ADITIVO PARA MOTORES DIESEL Evita la acumulación de residuos en las agujas de la inyección, or manteniendo limpios los invectores, por más tiempo

manteniendo limpios los inyectores por más tiempo.

Restaura la lubricidad del diesel (que se pierde en los combustibles de bajo y ultra bajo azufre) mejora el flujo del combustible diesel a bajas temperaturas.

Reduce el ruido de la combustión.

Reduce las emisiones de humo negro durante la misma.

Reduce costos de mantenimiento y tiempos fuera de unidades.

Prolonga la vida del vehículo.

Economía en combustible de un 1.2 a 1.5 % en prueba de 7200 Km.

Los inyectores mostraron una reducción en el nivel de depósito e impurezas no deseadas en un 51 %, en una prueba de 9600 Km.

> Clave: ECO-121 Contenido: 280 ml Presentación: 15 piezas



Conmutador: 5710.9565 Nextel: 4606.2805



Limpia y reduce la formación de carbón en las agujas de inyección así como el ruido de la

combustión, las emisiones y humo negro, reduciendo los mantenimientos del sistema de invección y extendiendo la vida del vehículo.

Restaura la lubricidad perdida en el combustible de ultra bajo y bajo azufre. Mejora el flujo del combustible a bajas temperaturas.

Previene la formación de emulsiones agua/combustible.

Minimiza la formación de herrumbre en depósitos y sistemas de combustible.

El uso de este aditivo le brinda un arranque rápido del motor, una marcha estable y un mejoramiento en la potencia.

> Clave: ECO-121 -SL Contenido: 280 ml Presentación: 15 piezas



LIQUIDOS





www.automotricesplascencia.com La línea que te da más!!

ECO-103 LIMPIADOR LÍQUIDO PARA INYECTORES

Su exclusiva fórmula a base de dispersores poliméricos proporciona una rápida y eficaz limpieza de los inyectores.

Al utilizarlo propo<mark>rciona una marcha estable en</mark> Ralentí, economía de combustible y bajos índices de emisiones contaminantes.

Producto especialmente diseñado para usarse en los equipos de "BOYA".

> Clave: ECO-103 Contenido: 500 ml Presentación: 12 piezas

Ganador del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD AUTOMOTRIZ 2009, 2010, 2011 y 2012




cont. Neto 500 ml

ECOM La Linea que te da másillo









Previene el desgaste del motor, por impurezas o sedimentos no deseados. Ideal para vehículos de 4 y 6 cilindros.

Clave: ECO-108 Contenido: 500 ML Presentación: 12 piezas









- Remueve depósitos de óxido dañinos, grasas y residuos aceitosos de los sistemas de enfriamiento en automóviles maximizando su funcionamiento.
- Su fórmula atrapa la suciedad para ser removida en el lavado antes de llenar con nuevo anticongelante sin dañar las partes debido a que no contiene sosa ni agentes corrosivos.

Clave: ECO-122 Contenido: 280 ml Presentación: 15 piezas





BOUTIQUE









ECO-112 INFLALLANTAS CON SELLADOR

sella inmediatamente ponchaduras convencionales. Su fórmula permite que el producto permanezca fluido en todo momento, por lo que no se congelara, separara, o secara.

Fácil y rápida aplicación sin requerir de herramienta ni gato hidráulico y sin necesidad de desmontar la llanta.

Compatible para neumáticos con y sin cámara. Para uso en autos y vehículos de servicio ligero.

> Clave: ECO-112 Contenido: 350 ML Presentación: 15 piezas





- Permite la recarga del Sistema de Aire Acondicionado en su totalidad o para recargas parciales.
- Su mecanismo lo hace útil para más de una aplicación sin que se pierda el producto sobrante.

Clave: ECO-134 Contenido: 250 g Presentación: 12 piezas



HET 250g ECO-134







ECO-114 LIMPIAPARABRISAS

Limpia eficazmente residuos grasosos que emanan

los vehículos automotoros y que so adhioron al los vehículos automotores y que se adhieren al parabrisas.

No deteriora hules o plásticos.

Contiene un agente antihongos que protege el empaque del parabrisas.

sobre el parabrisas lo que evita la refracción de la luz.









VINIL 3 PROTECTOR DE VINIL COCO, FRESA Y CITRICOS

Formulado con filtro UV que protege tableros de la radiación solar.

Revitaliza y mejora la apariencia de plásticos, gomas y viniles.

Acabado de alto brillo sin carga electrostática.

Aroma frutal, de coco, fresa y cítricos. Ideal para uso en tableros, molduras, facias y accesorios plásticos de la estética automotriz.

Clave: ECO-130-C-F-T Contenido: 250 ml Presentación: 20 piezas

ECOM La Linea que te da másillo

CREMAS Y SILICONES



Contribido Nete 799

T-BEED-1/18-T







ECO-113 GEL DESENGRASANTE PARA MANOS

Elimina de las manos grasa, aceite, carbón y adherencias propias de la mecánica automotriz y el trabajo artesanal.

No contiene compuestos derivados del petróleo por lo tanto, no calienta las manos, ni causa resequedad o alergias.

Contiene productos curativos como: sábila, lanolina, glicerina y tiene un agradable olor a cítricos.

Los compuestos de su fórmula sanan las manos maltratadas.

Este producto biodegradable y soluble 100 % en el agua.

Clave: ECO-113, 113-A y 113-S Contenido: 1 Kg, 4 Kg y 250 gr. Presentación: 4, 4 y 20 piezas





ECO-118 SILICONES ALTA TEMPERATURA

Sellador d<mark>e uso automotriz</mark> e industrial.

Su firme adherencia lo hace útil para juntas en diferentes partes del motor como: tapa de punterías, múltiple de admisión, bomba de agua, termostato, carter, tapa del eje delantero y zonas donde se requiera una junta de sellado perfecto que substituya a los empaques convencionales de corcho y cartón.

Sus diferentes presentaciones le permiten al mecánico escoger según sea el uso la aplicación.

Clave: ECO-118-R. 118-N, 118-G Y 118-T

Contenido: 70 g

Presentación: 12 piezas



ANTICONGELANTES





Anticongelantes ECOM



Su formulación permite actuar como anticongelante y antiebullente. Previene el óxido y la corrosión en el sistema de enfriamiento, y mantiene la temperatura adecuada para un óptimo funcionamiento.

Cumple con la norma internacional ASTM D3306.

El cambio en el color del necesidad de su reemplazo.

PRODUCTOS AUTOMOTRICES

CLASIFICACION DE LOS ANTICONGELANTES

Orgánicos, Inorgánicos e Híbridos



LISTO PARA USARSE

Clave: ECO-117 Y 117-A
Contenido: 1 Lt y 1 galón
Presentación: 12 y 4 piezas

AUTOS NUEVOS

Clave: ECO-117-R Y 117-R-A Contenido: 1 Lt y 1 galón Presentación: 12 y 4 piezas

CONCENTRADO

Clave: ECO-117c Y 117c-A Contenido: 1 Lt y 1 galón Presentación: 12 y 4 piezas

La evolución esta en nosotros...



Anticongelante y Refrigerante 97% Tecnología Orgánica / Larga Duración

Este producto está desarrollado para satisfacer los estrictos requerimientos de los motores de combustión interna bajo condiciones severas de altas temperaturas y de congelamiento.

Evita formación de óxido y corrosión en todo el sistema de enfriamiento.

Los componentes de su fórmula actúan como agentes de lubricidad en bomba de agua y termostato.

No forma sedimentos viscosos en el sistema de enfriamiento.

Clave: ECO-117-F-A Contenido: 3.785 L Presentación: 4 piezas









ECO-120-SP-A ANTICONGELANTE EQUIPO PESADO

Prediluido, listo par<mark>a usar, ideal p</mark>ara vehículos de Servicio Pesado.

Adicionado con aditivos inhibidores de corrosión, acorde a la norma ASTM-D6210.

Lubrica la bomba de agua, prolonga la vida útil del motor.

Ofrece máxima protección en climas extremos.

Cumple con los rangos de temperatura que especifican normas ASTM.

No forma sedimento<mark>s visc</mark>osos en el sistema de enfriamiento.

Clave: ECO-120-SP-A Contenido: 3.785 L Presentación: 4 piezas



ECOM La Línea que te da másillo







ECO-119-A REFRIGERANTE

Recomendado para cualquier vehículo con motor de combustión interna. Protege el sistema de enfriamiento y las partes internas del radiador contra la oxidación y la corrosión.

Lubrica la bomba del agua y termostato.

"No forma sedimentos viscosos en el sistema de enfriamiento".

Clave: ECO-119-A Contenido: 3.785 Lt Presentación: 4 piezas



HERRAMIENTAS QUIMICAS

PRODUCTOS AUTOMOTRICES







La línea que te da más!! sivo instantáneo



ADHESIVO INSTANTÁNEO INDUSTRIAL

Adhesivo instantáneo con alta velocidad de curado y excelente resistencia.

Ideal para aplicarse en caucho, goma, plásticos, metales, madera, tejidos, cuero y papel.

Su envase evita que se tape y seque. Nunca debe de faltar en su caja de herramientas, taller ó área de trabajo. Fácil manejo, no ensucia.

> Clave: ECO-195 Contenido: 20 g

Presentación: Exhib. 7 pz / Caja c/4 Exhib.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA®



La línea que te da más!! sivo instantáneo



ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO GENERAL

Adhesivo instantáneo con alta velocidad de curado y excelente resistencia.

Ideal para aplicarse en joyería, uñas, metales, cristalería caucho, goma, plásticos, madera, tejidos, cuero, cerámica y para propósitos de uso general.

Su presentación lo hace práctico para tenerlo siempre a la mano.

Fácil manejo, no ensucia.

Clave: ECO-196 Contenido: 5 g

Presentación: Exhib. 10 pz / Caja c/4 Exhib.

La evolación esta en nosotros...







WW. Q.COIII, HIS

FIJADOR DE TORNILLERÍA AZUL

Adhesivo anaeróbico de resistencia media para fijación y sellado de tornillos entre 1/4" y 3/4" (6 a 20 mm) de diámetro.

Útil en el montaje de tuercas y tornillos en bombas y compresores, eje del motor, maquinas y herramientas, prensas, caja de engranes y transmisiones, y para propósitos de uso general donde se requiera fijar piezas roscadas.

Presenta una buena velocidad de curado y es resistente a solventes y temperaturas hasta de 150°C.

Puede ser removible con herramientas convencionales.

Clave: ECO-242-A Contenido: 10 g

Presentación: Exhib. 6pz / Caja c/4 Exhib.

ECOM La Linea que te da másillo





FIJADOR DE TORNILLERÍA ROJO

Adhesivo anaeróbico de resistencia alta para fijación y sellado de tornillos entre 3/8" a 1" (9.5 a 25 mm) de diámetro.

Útil en el montaje de tuercas y tornillos en equipo pesado, motores y bombas, eje del motor, maquinas y herramientas, prensas, cajas de engranes y transmisiones.

Presenta una buena velocidad de curado y es resistente a solventes y temperaturas hasta de 150°C. Puede ser removible aplicando calor.

Clave: ECO-271-R Contenido: 10 g

Presentación: Exhib. 6pz / Caja c/4 Exhib.









RETENEDOR ANAERÓBICO

Adhesivo anaeróbico de resistencia alta para la unión de componentes cilíndricos y ensambles deslizantes.

Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones.

Ideas para aplicarse en ejes de dirección, rodamientos, bujes, baleros, pernos, sellos para agua y aceite, componentes entre superficies metálicas ajustadas, poleas, flechas, retenes.

Presenta una buena velocidad de curado, baja viscosidad y es resistente a solventes y temperaturas hasta de 15°C.

Clave: ECO-609-V Contenido: 10 g

Presentación: Exhib. 6pz / Caja c/4 Exhib.



EQUIPOS





ECO-226 EQUIPOS PRESURIZADOS

Es el equipo más funcional y completo en el mercado ya que contiene todos los aditamentos necesarios para la limpieza de invectores en todas las marcas de vehículos

Tiene la ventaja de utilizarse como equipo de diagnóstico, para determinar la presión de trabajo de la bomba de combustible.

Otra de las ventajas de este equipo, es que la limpieza de invectores se puede realizar en cualquier lugar, ya que no requiere de compresora para realizarla.

Garantía de 6 meses por escrito.

Contamos con servicio y venta de refacciones Clave: ECO-226









ECO-226-B EQUIPOS DE BOYA

Su cilindro al contar con una sola tapa, evita fugas del líquido.

Con este equipo se puede diagnosticar el consumo real de combustible.

Lo puede utilizar para trasladar automóviles con problemas en la bomba de combustible. Es el equipo más funcional y completo en el mercado ya que contiene todos los aditamentos necesarios para la limpieza de inyectores en todas las marcas de vehículos Garantía de 6 meses por escrito.

Contamos con servicio y venta de refacciones Clave: ECO-226-B







www.automotricesplascencia.com **ECO-226-C EQUIPOS PARA MEDIR PRESION**



Es el más funcional y completo en el mercado ya que contiene todos los aditamentos necesarios para medir & presión de combustible así como para realizar un diagnostico del regulador de presión, en todas las marcas প্র710.9565, Nextel: 4606.280 vehículos.

Garantía de 6 meses por escrito.

Contamos con servicio y venta de refacciones Clave: ECO-226-C

ECOM La Linea que te da másillo





ECO- 226 -EC EQUIPO ECONOMICO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES EN AEROSOL



equipo básico de limpieza de inyectores con el cual podrá comenzar un taller a realizar limpiezas de inyectores o en su caso complementarlo al ofrecerle la misma calidad y servicio de nuestros equipos profesionales a un menor costo.

Con este equipo podrá realizar la limpieza de inyectores en la mayoría de los modelos de las siguientes marcas:

FORD, GM, CHRYSLER, VOLKSWAGEN Y NISSAN.

Contamos con servicio y venta de refacciones.

Clave: ECO-226-EC





ECO- 226 -B-EC EQUIPO ECONOMICO DE BOYA PARA LIMPIEZA DE INYECTORES

equipo básico de limpieza de inyectores con el cual podrá comenzar un taller a realizar limpiezas de inyectores o en su caso complementarlo al ofrecerle la misma calidad y servicio de nuestros equipos profesionales a un menor costo. Con este equipo podrá realizar la limpieza de inyectores en la mayoría de los modelos de las siguientes marcas:

FORD, GM, CHRYSLER, VOLKSWAGEN Y NISSAN. Contamos con servicio y venta de refacciones.

Clave: ECO-226-B-EC









APARATO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES EN AEROSOL



Cuenta con la más alta calidad en cada uno de sus componentes. Contiene un Manómetro de acero inoxidable de rango de 0 a 100 psi, asegurando una durabilidad y funcionalidad única en el mercado, así mismo cuenta con un regulador de presión para suministrar una adecuada presión de limpieza dependiendo del tipo y marca de vehículo.

Garantía de 6 meses por escrito.

Contamos con servicio y venta de refacciones.

Clave: ECO-201-A











APARATO DE LIMPIEZA DE INYECTORES **EN AEROSOL (BOYA)**

Una de sus ventajas es que cuenta con una sola tapa lo que evita fugas de líquido.

En la parte del regulador maneja dos tipos de entrada, tanto para línea directa de compresora como entrada tipo válvula de llanta, lo que le permite una rápida y segura a su línea de aire. Garantía de 6 meses por escrito.

Contamos con servicio y venta de refacciones.

Clave: ECO-201-B





TABLA DE ADITAMENTOS QUE INTEGRAN LOS DIFERENTES EQUIPOS







Tabla de Presión de Limpieza

ľ				THE RESIDENCE OF SHARE	O RESIDENCE	STATE OF THE OWNER.	
i	40 PSI	45 PSI	45 PSI	50 PSI	55 PSI	60 PSI	į
	ACCORD	ALMERA	PEUGEOT 307	ALHAMBRA	AZTEK	EXPRESS VAN	ľ
į	AERIO	ALTIMA	PEUGEOT407	ATOS	CHEROKEE	MONTANA SV6	ŀ
	ASTRA	BEETLE	PLATINA	ATTITUDE	COMMANDER	SIERRA	l
ļ	CIVIC	BORA	POINTER	BMW 1201	FUSION	SEVERADO	ľ
	COURIER	CAMRY	POLO	BMW 1301	GM-HHR	SONORA	l
į	ECONOLINE	CLIO	RANGER*	CHARGER	LIBERTY	SUBURBAN	
ľ	ECOSPORT	COROLLA	SCENI II	CIRRUS	MAZDA MX-5	TORRENT	Ì
	ESCAPE	CROSSFOX	SCENIC	CORDOBA	PONTIAC G-5	YUKON	ľ
	EXPEDITION	DERBY	SENTRA	CORSA	TORNADO	FOR THE PARTY	Ş
į	EXPLORER	ECLIPSE	SHARAN	DURANGO	VECTRA		Ċ
	FIESTA	GOLF	SIENNA	GRAND AM	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA		á
ļ	FIESTA IKON	GRAN VITARA	SPORT VAN	GRAND VOYAGER		ğ	j
	FOCUS	NENTI	SUZUKI XI.7	IEIZA	No Contract	M)	l
		200000	200000000	The second of the second	The Control of the Co		4

TOWN CAR

V.W. VAN

VOLVO 840

VOLVO XC70

VOEVOXC90

X TERRA

MONDEO

MONTERO

PARTNER



para un mejor resultado





Para modelos de automovil no incluidos le recomendamos revizar el manual de operación del automovil





www.automotricesplascencia.com

Commutador: 5710.9505, Nexte