



Catálogo




*Filtros para
Aire*

CONOCE NUESTRO NUEVO CATÁLOGO 2**FILTROS PARA AIRE**

CIRCULARES	3
CUADRADOS Y RECTANGULARES	34

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DE FILTROS	
AIRE (CIRCULARES)	65
AIRE (CUADRADOS Y RECTANGULARES)	67
INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA	
INSTALACIÓN DE FILTROS PARA AIRE	
AUTOMOTRIZ	69
INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA	
INSTALACIÓN DE FILTROS PARA AIRE	
DE SERVICIO PESADO	70

GARANTÍA 71

¡Conoce nuestro nuevo catálogo!

Para su comodidad y facilitar sus consultas, la información del nuevo catálogo de Filtros para Aire 2013 está dividida en dos secciones, la primera, incluye los filtros para aire de tipo Circular u Ovalados, y la segunda incluye los filtros de tipo Cuadrado, Rectangulares e Irregulares, ambas se encuentran ordenadas de forma ascendente de acuerdo al número de filtro.

- A.-** Sección.
- B.-** Número de parte.
- C.-** Código.
- D.-** Fotografía.
- E.-** Principales aplicaciones.
- F.-** Principales equivalentes.
- G.-** Medidas

Filtros para Aire (Circulares)

GA-18	GA-20	GA-20
APLICACIONES: FORD TRACTORES, INTERNATIONAL TRACTORES, MAZDA FUSION TRACTORES	APLICACIONES: CASE CARGADORAS, TRACTORES, INDIOS, LUMINA AP-VAHADOS, COMPRESOR	APLICACIONES: CASE TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES, METTUS CARGADORAS, MAZDA FUSION TRACTORES
EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF340	EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, FN, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF350K	EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, FN, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF350K
MEIDAS: Diámetro Ext.: 114.3 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 204.2 mm Observaciones: Filtro elemento	MEIDAS: Diámetro Ext.: 200.8 mm Diámetro Int.: 101.6 mm Altura Total: 204.2 mm Observaciones: Para filtro con soporte utilice C-125	MEIDAS: Diámetro Ext.: 200.8 mm Diámetro Int.: 101.6 mm Altura Total: 204.2 mm Observaciones: Para filtro con soporte utilice C-125

Filtros para Aire (Circulares)

GA-29	GA-30	GA-31
APLICACIONES: NISSAN URVAN	APLICACIONES: NISSAN URVAN, CH. VAN, SENTERA	APLICACIONES: DINA TRACTORES, CATERPILLAR INTERNATIONAL TRACTORES
EQUIVALENCIAS: FRAM CABB8	EQUIVALENCIAS: FRAM CABB8	EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF340
MEIDAS: Diámetro Ext.: 136.2 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 167.1 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 136.2 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 167.1 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 136.2 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 167.1 mm

GA-21	GA-22	GA-24
APLICACIONES: HONDA CUMMINS V5-140	APLICACIONES: AUDI 50, 100, VOLKSWAGEN CIGAR	APLICACIONES: CASE TRACTORES, CARGADORAS, EXCAVADORAS, COMPRESOR
EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF340	EQUIVALENCIAS: FRAM CABB8, HONDA CUMMINS V5-140, FLEETGUARD AF340	EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF350K
MEIDAS: Diámetro Ext.: 143.2 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 167.1 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 279.4 mm Diámetro Int.: 101.6 mm Altura Total: 167.1 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 279.4 mm Diámetro Int.: 101.6 mm Altura Total: 167.1 mm

GA-33	GA-34	GA-35
APLICACIONES: CASE TRACTORES, INTERNATIONAL TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES, MAZDA FUSION TRACTORES	APLICACIONES: NISSAN URVAN	APLICACIONES: COMPRESORES SENDEX WESTINGHOUSE 400, 500, 100, 1500
EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF350K	EQUIVALENCIAS: FRAM CABB8	EQUIVALENCIAS: AF350
MEIDAS: Diámetro Ext.: 133.1 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 204.2 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 133.1 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 204.2 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 133.1 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 204.2 mm

GA-26	GA-27	GA-29
APLICACIONES: CLARK HONDA LARVAS, INTERNATIONAL LARVA, HONDA LARVA	APLICACIONES: FORD LAMONDS, INTERNATIONAL LAMONDS, FORD LAMONDS	APLICACIONES: CASE CARGADORAS, LUMINA AP-VAHADOS, MAZDA FUSION TRACTORES
EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF340	EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF350K	EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF350K
MEIDAS: Diámetro Ext.: 101.6 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 167.1 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 200.8 mm Diámetro Int.: 101.6 mm Altura Total: 204.2 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 200.8 mm Diámetro Int.: 101.6 mm Altura Total: 204.2 mm

GA-36	GA-37	GA-39
APLICACIONES: NISSAN URVAN (FRONTIER), NISSAN PICK UP	APLICACIONES: CHRYSLER CATERPILLAR, CUMMINS MOTORES, LUMINA AP-VAHADOS	APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES, KOMATSU TRACTORES, LUMINA AP-VAHADOS
EQUIVALENCIAS: NISSAN URVAN (FRONTIER), NISSAN PICK UP	EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF350K	EQUIVALENCIAS: BALDWIN PA36B, DONALDSON P80B20, FLEETGUARD AF350K
MEIDAS: Diámetro Ext.: 133.1 mm Diámetro Int.: 50.8 mm Altura Total: 204.2 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 200.8 mm Diámetro Int.: 101.6 mm Altura Total: 204.2 mm	MEIDAS: Diámetro Ext.: 200.8 mm Diámetro Int.: 101.6 mm Altura Total: 204.2 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GAD-1

CÓDIGO: 3001



APLICACIONES: ISUZU AMIGO, ISUZU PICK-UPS, NISSAN 720

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA352
AC DELCO: A391C
INTERFIL: F-352A
GONHER USA: GA-352 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 264.7 mm
Diámetro Int.: 201.6 mm
Altura Total: 61.1 mm

GAD-3

CÓDIGO: 3003



APLICACIONES: DATSUN SEDAN, PICK-UP, TSURU

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA353
INTERFIL: F353A
MANN & HUMMEL: MA 1135
GONHER USA: GA-353 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 224.6 mm
Diámetro Int.: 176.6 mm
Altura Total: 51.5 mm

GA-6

CÓDIGO: 3161



APLICACIONES: TRACTORES PARA JARDÍN JOHN DEERE CON MOTOR BRIGGS & STRATTON

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2226
FRAM: CA7726
LUBER FINER: LAF1918

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 180.9 mm
Diámetro Int.: 139.7 mm
Altura Total: 54.7 mm

GA-7

CÓDIGO: 3006



APLICACIONES: TRACTORES PARA JARDÍN: ALLIS CHALMERS, CASE, FORD, INGERSOLL RAND, JOHN DEERE.

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA679
DONALDSON: P528231
FRAM: CA77
FLEETGUARD: AF843

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 153.5 mm
Diámetro Int.: 118.2 mm
Altura Total: 52.3 mm

GA-8

CÓDIGO: 3088



APLICACIONES: MOTORES: LISTER AC1, AD1, LP, LT2, LV2, ST, TS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2096
DONALDSON: P777483
FLEETGUARD: AF1852

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 146.0 mm
Diámetro Int.: 103.5 mm
Altura Total: 62.3 mm

GA-11

CÓDIGO: 3007



APLICACIONES: MOTORES: KOHLER CH6T, K101, K121, K141, K161, K181, K91, L600

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA677
DONALDSON: P530633
FRAM: CA74
FLEETGUARD: AF1668

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 110.7 mm
Diámetro Int.: 75.9 mm
Altura Total: 40.8 mm

GA-12

CÓDIGO: 3008



APLICACIONES: COMPRESORES: INGERSOLL-RAND

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1712
DONALDSON: P528206
FRAM: CA76
FLEETGUARD: AF1651

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 110.7 mm
Diámetro Int.: 75.8 mm
Altura Total: 58.3 mm

GA-16

CÓDIGO: 4003



APLICACIONES: CASE TRACTORES, RETROEXCAVADORAS, INTERNATIONAL TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1667-FN
DONALDSON: P181052
FLEETGUARD: AF437K

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 134.5 mm
Diámetro Int.: 66.6 mm
Altura Total: 288.9 mm

GAK-16

CÓDIGO: 4054



APLICACIONES: CASE TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1667-FN
DONALDSON: P181052
FLEETGUARD: AF437K

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 134.5 mm
Diámetro Int.: 66.6 mm
Altura Total: 286.9 mm
Observaciones: Para filtro sin
aspas utilice GA-16

Filtros para Aire (Circulares)

GA-18

CÓDIGO: 4005



APLICACIONES: FORD TRACTORES, INTERNATIONAL TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1683
DONALDSON: P136390
FLEETGUARD: AF492

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 114.3 mm
Diámetro Int.: 57.1 mm
Altura Total: 258.3 mm
Observaciones: Filtro primario

GA-20

CÓDIGO: 4007



APLICACIONES: CASE CARGADORAS, TRACTORES, INGERSOLL-RAND APLANADORAS, COMPRESOR

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1636-FN
DONALDSON: P181045
FLEETGUARD: AF350K

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 200.8 mm
Diámetro Int.: 88.9 mm
Altura Total: 264.3 mm
Observaciones: Para filtro con
aspas utilice GAK-20

GAK-20

CÓDIGO: 4087



APLICACIONES: CASE TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES, RETROEXCAVADORAS, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:


BALDWIN: PA1636-FN
DONALDSON: P181045
FLEETGUARD: AF350K

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 200.8 mm
Diámetro Int.: 88.9 mm
Altura Total: 263.5 mm
Observaciones: Para filtro sin
aspas utilice GA-20

GA-21

CÓDIGO: 3009



APLICACIONES: MOTOR CUMMINS V6-140

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1866
DONALDSON: P526488
FLEETGUARD: AF386

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 243.2 mm
Diámetro Int.: 127.0 mm
Altura Total: 159.1 mm

GAVW-22

CÓDIGO: 3115



APLICACIONES: AUDI 90, 100, VOLKSWAGEN CORSAR

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA2662
INTERFIL: F26A62
PURLATOR: A41076

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 279.4 mm
Diámetro Int.: 225.4 mm
Altura Total: 59.5 mm

GA-24

CÓDIGO: 4009



APLICACIONES: CASE TRACTORES, CARGADORAS, EXCAVADORAS, COMBINADAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1646
DONALDSON: P181035
FLEETGUARD: AF353K

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 239.3 mm
Diámetro Int.: 123.8 mm
Altura Total: 266.7 mm

GA-26

CÓDIGO: 4010



APLICACIONES: CLARK MONTACARGAS, INTERNATIONAL CAMIONES, KENWORTH CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1863
DONALDSON: P181001
FLEETGUARD: AF346K

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 307.1 mm
Diámetro Int.: 196.0 mm
Altura Total: 368.3 mm

GA-27

CÓDIGO: 4012



APLICACIONES: FORD CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, KENWORTH CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1637FN
DONALDSON: P181000
FLEETGUARD: AF351K

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 281.7 mm
Diámetro Int.: 170.6 mm
Altura Total: 317.5 mm

GA-29

CÓDIGO: 4014



APLICACIONES: CASE CARGADORAS, CATERPILLAR D333 MOTOR A DIESEL, CLARK MONTACARGAS, HYSTER COMPACTADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1620S
DONALDSON: P181107
FLEETGUARD: AF331

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 264.3 mm
Diámetro Int.: 153.1 mm
Altura Total: 209.5 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GAD-29

CÓDIGO: 13644




APLICACIONES: NISSAN URVAN

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2242
FLEETGUARD: AF4979
FRAM: CA6931

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 126.2 mm
Diámetro Int.: 69.8 mm
Altura Total: 180.1 mm

GAD-30

CÓDIGO: 3204



APLICACIONES: NISSAN 720, ICHI VAN, SENTRA

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2536
DONALDSON: P500083
FRAM: CA3245

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 126.2 mm
Diámetro Int.: 73.4 mm
Altura Total: 161.1 mm

GA-31

CÓDIGO: 4016




APLICACIONES: DINA TRACTORES, CAMIONES, INTERNATIONAL TRACTORES,

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1920
DONALDSON: P117327
FLEETGUARD: AF408

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 307.1 mm
Diámetro Int.: 196.0 mm
Altura Total: 342.9 mm

GA-33

CÓDIGO: 4017



APLICACIONES: CASE TRACTORES, INTERNATIONAL TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1690FN
DONALDSON: P161050
FLEETGUARD: AF435KM

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 103.1 mm
Diámetro Int.: 62.7 mm
Altura Total: 260.3 mm

GAD-34

CÓDIGO: 13650



APLICACIONES: NISSAN URVAN

EQUIVALENCIAS:
FLEETGUARD: AF26322
FRAM: CA9888
INTERFIL: F46A60

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 133.3 mm
Diámetro Int.: 60.3 mm
Altura Total: 281.7 mm

GA-35

CÓDIGO: 3012



APLICACIONES: COMPRESORES BENDIX-WESTINGHOUSE 400, 500, 600, 1000

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1704
DONALDSON: P524392
FLEETGUARD: AF364/AF365
FRAM: CA329

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 77.3 mm
Diámetro Int.: 35.3 mm
Altura Total: 34.9 mm

GAD-36

CÓDIGO: 4560



APLICACIONES: NISSAN D22 (FRONTIER), NP300, PICK-UP

EQUIVALENCIAS:
NISSAN: 16546-9S001,
16546-VM00A

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 133.6 mm
Diámetro Int.: 61.7 mm
Altura Total: 222.5 mm

GA-37

CÓDIGO: 4019



APLICACIONES: CHRYSLER CAMIONES, CUMMINS MOTORES, DODGE CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA616
DONALDSON: P015838
FLEETGUARD: AF253

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 261.9 mm
Diámetro Int.: 200.8 mm
Altura Total: 304.8 mm

GA-39

CÓDIGO: 3014



APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES, KOMATSU TRACTORES, EXCAVADORAS, MASSEY-FERGUSON CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA643
DONALDSON: P526413
FLEETGUARD: AF250

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 76.2 mm
Diámetro Int.: 42.8 mm
Altura Total: 64.6 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-42

CÓDIGO: 3160



APLICACIONES: MOTORES BRIGGS & STRATTON

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2223
DONALDSON: P530630
FLEETGUARD: AF4574

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 107.9 mm
Diámetro Int.: 51.5 mm
Altura Total: 95.2 mm

GA-44

CÓDIGO: 3018



APLICACIONES: MONTACARGAS CLARK Y GENERADORES ONAN

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA675
DONALDSON: P528220
FLEETGUARD: AF381
FRAM: CA73

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 110.3 mm
Diámetro Int.: 75.8 mm
Altura Total: 84.5 mm

GA-49

CÓDIGO: 4195



APLICACIONES: VOLKSWAGEN COMBI

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8060
INTERFIL: F80A60
MANN & HUMMEL: C 13 114/4

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 125.8 mm
Diámetro Int.: 62.7 mm
Altura Total: 291.7 mm

GA-50

CÓDIGO: 3021



APLICACIONES: CHEVROLET CAMARO, CHEVELLE, NISSAN SAKURA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA189
AC DELCO: A169CW
INTERFIL: F189A
GONHER USA: GA-189 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 245.6 mm
Diámetro Int.: 205.9 mm
Altura Total: 49.6 mm

GA-54

CÓDIGO: 3096



APLICACIONES: CHEVROLET CELEBRITY, CITATION, CIERA, CUTLASS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2076
DONALDSON: P524378
FLEETGUARD: AF1750
FRAM: CA3537

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Mayor: 271.0 mm
Diámetro Ext. Menor: 232.5 mm
Diámetro Int. Mayor: 232.5 mm
Diámetro Int. Menor: 202.0 mm
Altura Total: 52.7 mm

GA-55

CÓDIGO: 3025



APLICACIONES: OLDSMOBILE CUTLASS, PONTIAC FIREBIRD

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA136
AC DELCO: A279C
PUROLATOR: A60074

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 349.2 mm
Diámetro Int.: 293.6 mm
Altura Total: 77.7 mm

GA-56

CÓDIGO: 3026



APLICACIONES: CHEVROLET C SERIES, K SERIES, SUBURBAN

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA625
FLEETGUARD: AF306
FRAM: CA176

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 281.3 mm
Diámetro Int.: 217.4 mm
Altura Total: 72.6 mm

GA-57

CÓDIGO: 3027



APLICACIONES: CHEVROLET CAMARO, CAPRICE, PONTIAC FIREBIRD, TRANS AM

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA327
AC DELCO: A329C
PUROLATOR: A50092
GONHER USA: GA-327 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 305.9 mm
Diámetro Int.: 249.2 mm
Altura Total: 62.7 mm

GA-59

CÓDIGO: 3028



APLICACIONES: CHEVROLET 400 SS, BLAZER, CHEYENNE, SUBURBAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA326
AC DELCO: A348C
INTERFIL: F326A
GONHER USA: GA-326 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 305.9 mm
Diámetro Int.: 249.2 mm
Altura Total: 87.3 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-63R

CÓDIGO: 4226



APLICACIONES: JOHN DEERE RETROEXCAVADORAS, MASSEY-FERGUSON TRACTORES, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3885
DONALDSON: P777639
FLEETGUARD: AF25491

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 107.0 mm
Diámetro Int.: 87.0 mm
Altura Total: 407.5 mm

GA-70

CÓDIGO: 3032



APLICACIONES: DODGE DAKOTA, RAM CHARGER

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA160
INTERFIL: F160A
MANN & HUMMEL: MA1021
GONHER USA: GA-160 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 253.6 mm
Diámetro Int.: 191.6 mm
Altura Total: 70.2 mm

GA-71

CÓDIGO: 3034



APLICACIONES: DODGE DAKOTA, RAM CHARGER

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA146
INTERFIL: F146A
PUROLATOR: A30052

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 203.2 mm
Diámetro Int.: 163.5 mm
Altura Total: 76.5 mm

GA-73

CÓDIGO: 3036



APLICACIONES: CHEVROLET CORVETTE, FORD FALCON

EQUIVALENCIAS:

FLEETGUARD: AF283
FRAM: CA170
MOTORCRAFT: FA16

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 323.4 mm
Diámetro Int.: 280.1 mm
Altura Total: 59.5 mm

GA-74

CÓDIGO: 3037



APLICACIONES: FORD F SERIES, P-350, MERCURY COUGAR

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA381
GONHER USA: GA-381 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 284.5 mm
Diámetro Int.: 230.9 mm
Altura Total: 50.4 mm

GA-75

CÓDIGO: 3038



APLICACIONES: FORD BRONCO, F SERIES, GRAND MARQUIS

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA351
INTERFIL: F351A
MANN & HUMMEL: C2818
GONHER USA: GA-351 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 284.5 mm
Diámetro Int.: 230.9 mm
Altura Total: 66.2 mm

GA-77

CÓDIGO: 3040



APLICACIONES: AMERICAN MOTORS GREMLIN, FORD FALCON, JEEP CHEROKEE

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA184
INTERFIL: F184A
PUROLATOR: A30045
GONHER USA: GA-184 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 245.6 mm
Diámetro Int.: 205.9 mm
Altura Total: 57.5 mm

GA-78

CÓDIGO: 3042



APLICACIONES: AMERICAN MOTORS HORNET, FORD MUSTANG, THUNDERBIRD, MERCURY COUGAR

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1735
DONALDSON: P524353
FLEETGUARD: AF388
FRAM: CA133

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 250.8 mm
Diámetro Int.: 196.8 mm
Altura Total: 59.5 mm

GA-80

CÓDIGO: 3044



APLICACIONES: FORD BRONCO, E SERIES (VANS), F SERIES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA657
DONALDSON: P524350
FLEETGUARD: AF324
FRAM: CA148

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 213.5 mm
Diámetro Int.: 167.0 mm
Altura Total: 83.3 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-81

CÓDIGO: 23809



APLICACIONES: CHEVROLET KODIAK

EQUIVALENCIAS:
N/A

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 168.7 mm
Diámetro Int.: 126.5 mm
Altura Total: 112.8 mm

GA-85

CÓDIGO: 3047



APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), F SERIES, LTD, MUSTANG

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA324A
MOTORCRAFT: FA612-R
PUROLATOR: A50831

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 336.5 mm
Diámetro Int.: 288.9 mm
Altura Total: 71.0 mm

GA-86

CÓDIGO: 3099



APLICACIONES: FORD GALAXIE, RANCHERO, THUNDERBIRD, LTD

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA340A
MOTORCRAFT: FA613R
PUROLATOR: A50991

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 336.5 mm
Diámetro Int.: 288.9 mm
Altura Total: 63.5 mm

GA-89

CÓDIGO: 3095



APLICACIONES: CHEVROLET BLAZER, SUBURBAN, C SERIES, K SERIES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2091
DONALDSON: P524369
FLEETGUARD: AF1762
FRAM: CA3549

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 305.9 mm
Diámetro Int.: 249.2 mm
Altura Total: 138.1 mm

GA-90

CÓDIGO: 3203



APLICACIONES: CHEVROLET MOTORES 292, SUBURBAN, P SERIES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA648
DONALDSON: P524354
FLEETGUARD: AF4604
FRAM: CA187

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 245.6 mm
Diámetro Int.: 205.9 mm
Altura Total: 78.1 mm

GA-98

CÓDIGO: 4023



APLICACIONES: JOHN DEERE NIVELADORA

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1753-FN
DONALDSON: P771541
FLEETGUARD: AF818K

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 153.9 mm
Diámetro Int.: 88.9 mm
Altura Total: 263.5 mm

GA-105

CÓDIGO: 3055



APLICACIONES: VAM AMERICAN, CLASSIC

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA101
MIGHTY: A20058
PUROLATOR: A20021

MEDIDAS:
Diámetro Ext. Mayor: 167.4 mm
Diámetro Ext. Menor: 160.7 mm
Diámetro Int.: 127.0 mm
Altura Total: 76.2 mm

GA-106

CÓDIGO: 4060



APLICACIONES: FORD CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, JOHN DEERE TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1885
DONALDSON: P181046
FLEETGUARD: AF424

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 281.7 mm
Diámetro Int.: 170.6 mm
Altura Total: 419.1 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-206 como secundario

GA-107

CÓDIGO: 4081



APLICACIONES: INTERNATIONAL CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2525
DONALDSON: P181015
FLEETGUARD: AF982M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 307.1 mm
Diámetro Int.: 196.0 mm
Altura Total: 469.9 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-108 como secundario

Filtros para Aire (Circulares)

GA-108

CÓDIGO: 4371



APLICACIONES: INTERNATIONAL CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2526
DONALDSON: P137641
FLEETGUARD: AF986

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 193.2 mm
Diámetro Int.: 153.1 mm
Altura Total: 400.4 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-107 como primario

GA-109

CÓDIGO: 4084



APLICACIONES: DINA CAMIONES, CHEVROLET CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, MOTORES DT466, DV550

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2520
DONALDSON: P181019
FLEETGUARD: AF942

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 264.3 mm
Diámetro Int.: 153.1 mm
Altura Total: 317.5 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-119 como secundario

GA-119

CÓDIGO: 4357



APLICACIONES: CATERPILLAR 3116 MOTOR MARINO A DIESEL, 3116 TA MOTOR MARINO A DIESEL, INTERNATIONAL CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2586
DONALDSON: P528223
FLEETGUARD: AF4579

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 150.8 mm
Diámetro Int.: 122.6 mm
Altura Total: 246.8 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-109 como primario

GA-129

CÓDIGO: 3336



APLICACIONES: DODGE D SERIES, PICK UP, RAM CHARGER, W SERIES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2192
FLEETGUARD: AF25014
FRAM: CA6491
INTERFIL: F64A-91

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Mayor: 346.0 mm
Diámetro Ext. Menor: 254.7 mm
Diámetro Int. Mayor: 246.8 mm
Diámetro Int. Menor: 155.5 mm
Altura Total: 78.5 mm

GA-130

CÓDIGO: 3935



APLICACIONES: FORD ESCORT, MERCURY TRADER

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA4088
FLEETGUARD: AF25682
FRAM: CA8142
INTERFIL: F81A42

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 173.0 mm
Diámetro Int.: 80.1 mm
Altura Total: 200.0 mm

GA-135

CÓDIGO: 3158



APLICACIONES: CHEVROLET CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, KENWORTH CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1909
DONALDSON: P524388
FLEETGUARD: AF1827

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 69.4 mm
Diámetro Int.: 29.3 mm
Altura Total: 30.1 mm

GA-139

CÓDIGO: 3466



APLICACIONES: CHEVROLET LUV, HONDA PASSPORT, TOYOTA PICK UP

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA4939
INTERFIL: F49A39
MANN & HUMMEL: MA 1102
GONHER USA: GA-4939 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 224.6 mm
Altura Total: 72.2 mm

GA-142

CÓDIGO: 13440



APLICACIONES: CHEVROLET METRO, SUZUKI SWIFT

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2216
FRAM: CA6376
MOTORCRAFT: FA1366

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 245.3 mm
Diámetro Int.: 20.5 mm
Altura Total: 44.6 mm

GA-153

CÓDIGO: 3156



APLICACIONES: CHEVROLET CAVALIER, CUTLASS EUROSPORT

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3924
GONHER USA: GA-3924 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 143.2 mm
Diámetro Int.: 92.8 mm
Altura Total: 124.6 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-154

CÓDIGO: 3100



APLICACIONES: BUICK SKYLARK, CHEVROLET CITATION, OLDSMOBILE OMEGA, PONTIAC PHOENIX

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3705
AC DELCO: A781C
PUROLATOR: A43197

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Mayor: 271.0 mm
Diámetro Ext. Menor: 232.5 mm
Diámetro Int. Mayor: 232.5 mm
Diámetro Int. Menor: 202.0 mm
Altura Total: 99.4 mm

GA-175

CÓDIGO: 3609



APLICACIONES: FORD CONTOUR, MUSTANG

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA4071
FRAM: CA7730
INTERFIL: F77A30
MOTORCRAFT: FA1611

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 164.3 mm
Diámetro Int.: 80.1 mm
Altura Total: 200.8 mm

GA-183R

CÓDIGO: 4430



APLICACIONES: CHRYSLER CIRRUS, SEBRING, DODGE STRATUS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4130
FRAM: CA9053
INTERFIL: F18A36
MANN & HUMMEL: MA 1058

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 127.0 mm
Diámetro Int.: 80.1 mm
Altura Total: 159.1 mm

GA-184

CÓDIGO: 13639



APLICACIONES: ACURA CSX, HONDA CIVIC, CR-V, ELEMENT

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4199
FRAM: CA9493
INTERFIL: F-94A93
MANN & HUMMEL: MA1052

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 139.9 mm
Diámetro Int.: 80.5 mm
Altura Total: 175.4 mm

GA-192

CÓDIGO: 3168



APLICACIONES: CHEVROLET C SERIES, K SERIES, G SERIES

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA182
GONHER USA: GA-192 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 245.6 mm
Diámetro Int.: 205.9 mm
Altura Total: 90.0 mm

GA-197R

CÓDIGO: 4389



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, KENWORTH CAMIONES, STERLING CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS2863
DONALDSON: P527484
FLEETGUARD: AF4878

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 236.9 mm
Diámetro Int.: 130.8 mm
Altura Total: 323.8 mm
Observaciones: Filtro Primario, utilice GA-768R como secundario

GA-200

CÓDIGO: 3059



APLICACIONES: RENAULT LECAR, R-4, R-5

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA2663A
MIGHTY: AF116
PUROLATOR: A24295

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 128.5 mm
Diámetro Int.: 81.3 mm
Altura Total: 169.0 mm

GA-206

CÓDIGO: 4116



APLICACIONES: INTERNATIONAL CAMIONES, ISUZU CAMIONES, JOHN DEERE TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1893
DONALDSON: P119373
FLEETGUARD: AF820M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 191.2 mm
Diámetro Int.: 133.3 mm
Altura Total: 404.8 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-106 como primario

GA-209

CÓDIGO: 4135



APLICACIONES: DINA CAMIONES CON MOTOR CUMMINS, PERKINS, NAVISTAR, INTERNATIONAL CAMIONES, KENWORTH CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2521
DONALDSON: P181028
FLEETGUARD: AF979

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 264.3 mm
Diámetro Int.: 153.1 mm
Altura Total: 418.7 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-210 como secundario

Filtros para Aire (Circulares)

GA-210

CÓDIGO: 4155



APLICACIONES: DINA CAMIONES CON MOTOR CUMMINS, NAVISTAR

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2522
DONALDSON: P137640
FLEETGUARD: AF987

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 150.8 mm
Diámetro Int.: 122.6 mm
Altura Total: 354.0 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-209 como primario

GAK-216

CÓDIGO: 4162



APLICACIONES: INTERNATIONAL TRACTORES, JOHN DEERE, RETROEXCAVADORAS, MONTACARGAS, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2380-FN
DONALDSON: P130760
FLEETGUARD: AF1830KM

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 134.5 mm
Diámetro Int.: 82.5 mm
Altura Total: 314.3 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-416 como secundario

GA-218

CÓDIGO: 3098



APLICACIONES: RENAULT R-18

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA3565
MIGHTY: A24295
PUROLATOR: A24295

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 127.0 mm
Diámetro Int.: 85.7 mm
Altura Total: 173.0 mm

GA-219

CÓDIGO: 3112



APLICACIONES: RENAULT R-12, R-16, R-18

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA3684

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 127.0 mm
Diámetro Int.: 85.7 mm
Altura Total: 215.9 mm

GA-220R

CÓDIGO: 23865



APLICACIONES: DODGE CALIBER, JEEP COMPASS, PATRIOT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA11048
INTERFIL: F-10A45

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 137.3 mm
Diámetro Int.: 80.1 mm
Altura Total: 175.2 mm

GA-221R

CÓDIGO: 4392



APLICACIONES: CHEVROLET TAHOE, INTERNATIONAL CAMIONES, JOHN DEERE COMBINADAS, TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: RS3530
DONALDSON: P533235
FLEETGUARD: AF25033M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 332.5 mm
Diámetro Int.: 172.2 mm
Altura Total: 473.8 mm
Observaciones: Filtro Primario, utilice GA-723R como secundario

GA-222R

CÓDIGO: 23837



APLICACIONES: FORD ESCAPE, MAZDA TRIBUTE, MERCURY MARINER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10616
INTERFIL: F-9LA84
LUBER FINER: AF2893
MOTORCRAFT: FA1893

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 152.6 mm
Diámetro Int.: 73.7 mm
Altura Total: 257.3 mm

GA-229

CÓDIGO: 4128



APLICACIONES: KENWORTH CAMIONES, MACK CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2312
DONALDSON: P181007
FLEETGUARD: AF853

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 264.3 mm
Diámetro Int.: 153.1 mm
Altura Total: 577.8 mm

GA-230

CÓDIGO: 3114



APLICACIONES: RENAULT ALLIANCE, ENCORE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA660
MIGHTY: AF111
PUROLATOR: A30023

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 246.8 mm
Diámetro Int.: 196.0 mm
Altura Total: 63.1 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-231

CÓDIGO: 3154



APLICACIONES: RENAULT ALLIANCE, ENCORE, SAAB 95, 96

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA3794

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 257 mm
Diámetro Int.: 196.8 mm
Altura Total: 53.9 mm

GA-239

CÓDIGO: 4359



APLICACIONES: CASE TRACTORES, INTERNATIONAL CARGADORAS, TRACTORES, KOMATSU CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2372
DONALDSON: P131336
FLEETGUARD: AF905

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 150.8 mm
Diámetro Int.: 122.6 mm
Altura Total: 263.5 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-329 como primario

GA-245

CÓDIGO: 4580



APLICACIONES: FREIGHTLINER FL360, STERLING ST360

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: RS4806
DONALDSON: P902736
FLEETGUARD: AF27690

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 237.4 mm
Diámetro Int.: 118.4 mm
Altura Total: 279.4 mm

GA-250

CÓDIGO: 3105



APLICACIONES: CHEVROLET MOTOR 3500 (con conversión a gas)

EQUIVALENCIAS:
INTERFIL: F-12A50
MOBIL: MA121

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 160.7 mm
Diámetro Int.: 127.0 mm
Altura Total: 138.9 mm

GA-251

CÓDIGO: 4219



APLICACIONES: INGERSOLL-RAND COMPRESOR, TEREX CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2518
DONALDSON: P181043
FLEETGUARD: AF1828

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 307 mm
Diámetro Int.: 196.0 mm
Altura Total: 520.7 mm

GA-253

CÓDIGO: 3286



APLICACIONES: CHEVROLET CAVALIER Z-24, CUTLASS, CUTLASS EUROSPORT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA3902

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 143.2 mm
Diámetro Int.: 92.8 mm
Altura Total: 151.6 mm

GA-259

CÓDIGO: 3104



APLICACIONES: CHEVROLET MOTOR 3500 (con conversión a gas)

EQUIVALENCIAS:
WALMI: WA-1110

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 167.4 mm
Diámetro Int.: 127.0 mm
Altura Total: 169.4 mm

GA-272

CÓDIGO: 3155



APLICACIONES: CHRYSLER MODELOS "E" (NEW YORKER)

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA4010

MEDIDAS:
Diámetro Ext. Mayor: 333.3 mm
Diámetro Ext. Menor: 185.7 mm
Diámetro Int. Mayor: 284.5 mm
Diámetro Int. Menor: 136.9 mm
Altura Total: 47.2 mm

GA-278R

CÓDIGO: 4406



APLICACIONES: DODGE NEON, PLYMOUTH NEON

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8805
GONHER USA: GA-8805 USA

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 143.6 mm
Diámetro Int.: 59.5 mm
Altura Total: 167.0 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-288R

CÓDIGO: 13806



APLICACIONES: FORD ECOSPORT

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA9839

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 105.1 mm
Diámetro Int.: 51.9 mm
Altura Total: 311.1 mm

GAD-294

CÓDIGO: 3475



APLICACIONES: NISSAN FRONTIER, NP300, PICK-UP, URVAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA6850
GONHER USA: GA-6850 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 331.3 mm
Diámetro Int.: 12.7 mm
Altura Total: 59.5 mm

GA-299

CÓDIGO: 4394



APLICACIONES: CAMIONES DINA CAB-OVER 6 CIL. MOTOR CUM-MINS D9-160 SERIE B-59 4.5 TONELADAS 1995

EQUIVALENCIAS:

INTERNATIONAL: 2991015C1

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 225.4 mm
Diámetro Int.: 142.8 mm
Altura Total: 365.1 mm
Observaciones: Filtración Invertida

GA-303

CÓDIGO: 3169



APLICACIONES: FORD F SERIES, FAIRMONT, MUSTANG

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA303
MOTORCRAFT: FA1019R
PUROLATOR: A40090
GONHER USA: GA-303 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 284.5 mm
Diámetro Int.: 230.9 mm
Altura Total: 55.5 mm

GA-319

CÓDIGO: 4351



APLICACIONES: CAMIONES DODGE CON MOTOR PERKINS FASE 4 (1994)

EQUIVALENCIAS:

PERKINS: 414020, 6F701162

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 264.3 mm
Diámetro Int.: 153.1 mm
Altura Total: 317.5 mm

GA-320

CÓDIGO: 13969



APLICACIONES: TOYOTA CAMRY, COROLLA, MATRIX, RAV 4

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10169

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 252.4 mm
Diámetro Int.: 252.4 mm
Altura Total: 55.2 mm

GA-325

CÓDIGO: 3172



APLICACIONES: CADILLAC DEVILLE, ELDOADO, FLEETWOOD

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA325

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 313.5 mm
Diámetro Int.: 275.4 mm
Altura Total: 66.6 mm

GA-326

CÓDIGO: 4104



APLICACIONES: FORD CAMIONES, KOMATSU TRACTORES, CAMIONES, VOLVO CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1885
DONALDSON: P181046
FLEETGUARD: AF424

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 281.7 mm
Diámetro Int.: 170.6 mm
Altura Total: 419.1 mm

GA-329

CÓDIGO: 4358



APLICACIONES: CASE TRACTORES, INTERNATIONAL CARGADORAS, TRACTORES, KOMATSU CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2371
DONALDSON: P131348
FLEETGUARD: AF904

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 264.3 mm
Diámetro Int.: 153.1 mm
Altura Total: 317.5 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-299 como secundario

Filtros para Aire (Circulares)

GA-349

CÓDIGO: 3176



APLICACIONES: MOTORES CUMMINS N855, NT855, NTA855, NTC855 SERIES (N14)

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA349

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 233.3 mm
Diámetro Int.: 253.2 mm
Altura Total: 55.5 mm

GA-356

CÓDIGO: 4093



APLICACIONES: FORD TRACTORES, KOMATSU CARGADORAS, VOLVO CAMIONES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1894
DONALDSON: P181039
FLEETGUARD: AF851

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 352.4 mm
Diámetro Int.: 239.7 mm
Altura Total: 463.1 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-357 como secundario

GA-357

CÓDIGO: 4136



APLICACIONES: CATERPILLAR CAMIONES, FORD TRACTORES, VOLVO CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1905
DONALDSON: P114931
FLEETGUARD: AF883M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 219.0 mm
Diámetro Int.: 179.3 mm
Altura Total: 431.8 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-356 como primario

GA-360

CÓDIGO: 4094



APLICACIONES: CASE EXCAVADORAS, CARGADORAS, MASSEY-FERGUSON TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1884
DONALDSON: P181034
FLEETGUARD: AF418

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 234.1 mm
Diámetro Int.: 123.0 mm
Altura Total: 342.9 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-361 como secundario

GA-361

CÓDIGO: 4206



APLICACIONES: CASE TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1911
DONALDSON: P119374
FLEETGUARD: AF490M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 116.2 mm
Diámetro Int.: 88.1 mm
Altura Total: 329.4 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-360 como primario

GA-362

CÓDIGO: 3353



APLICACIONES: DODGE H100, VAN 1000

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6362
GONHER USA: GA-6362 USA

MEDIDAS:
Diámetro Ext. Mayor: 205.1 mm
Diámetro Ext. Menor: 199.2 mm
Diámetro Int. Mayor: 134.5 mm
Diámetro Int. Menor: 110.3 mm
Altura Total: 174.2 mm

GA-371

CÓDIGO: 4129



APLICACIONES: DINA CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2631
DONALDSON: P142100
FLEETGUARD: AF1817

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 323.8 mm
Diámetro Int.: 212.7 mm
Altura Total: 635.0 mm

GA-372

CÓDIGO: 4097



APLICACIONES: FORD CAMIONES, CHEVROLET CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, WHITE CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2500
DONALDSON: P129472
FLEETGUARD: AF931M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 220.2 mm
Diámetro Int.: 131.3 mm
Altura Total: 737.3 mm

GA-373

CÓDIGO: 4085



APLICACIONES: CATERPILLAR CARGADORAS, DINA CAMIONES MEDIANOS DE MODELOS 1991-92 CON MOTOR CUMMINS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2540
DONALDSON: P136646
FLEETGUARD: AF1758M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 220.2 mm
Diámetro Int.: 131.3 mm
Altura Total: 403.2 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-375

CÓDIGO: 4028



APLICACIONES: CATERPILLAR MOTORES MARINOS E INDUSTRIALES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1629-S
DONALDSON: P181108
FLEETGUARD: AF333

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 352.4 mm
Diámetro Int.: 239.7 mm
Altura Total: 311.1 mm

GA-376

CÓDIGO: 4029



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, CHEVROLET CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, V800 MOTOR A DIESEL

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2333
DONALDSON: P181099
FLEETGUARD: AF872

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 352.4 mm
Diámetro Int.: 239.7 mm
Altura Total: 469.9 mm

GA-377

CÓDIGO: 4080



APLICACIONES: FORD CAMIONES, FREIGHTLINER CAMIONES, CHEVROLET CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA3951
DONALDSON: P151097
FLEETGUARD: AF854M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 263.5 mm
Diámetro Int.: 173.8 mm
Altura Total: 736.6 mm

GA-378

CÓDIGO: 4082



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, CHEVROLET CAMIONES, KENWORTH CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2317
DONALDSON: P181008
FLEETGUARD: AF852

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 323.8 mm
Diámetro Int.: 212.7 mm
Altura Total: 584.2 mm

GA-388

CÓDIGO: 4179



APLICACIONES: TRACTOCAMIONES KENWORTH T800 CON MOTOR CUMMINS 450 (1988-1990)

EQUIVALENCIAS:
DONALDSON: P940071
FLEETGUARD: AF25092M
LUBER FINER: LAF1838

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 206.3 mm
Diámetro Int.: 100.0 mm
Altura Total: 611.9 mm

GA-389

CÓDIGO: 4458



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, PETERBILT CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2703
DONALDSON: P141317
FLEETGUARD: AF1743M

MEDIDAS:
Diámetro Ext. Mayor: 264.3 mm
Diámetro Ext. Menor: 188.1 mm
Diámetro Int.: 176.2 mm
Altura Total: 584.2 mm
Observaciones: Filtración Invertida

GA-398

CÓDIGO: 4366



APLICACIONES: CASE CARGADORAS, FORD TRACTORES, HINO CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2621
DONALDSON: P124046
FLEETGUARD: AF1935M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 144.4 mm
Diámetro Int.: 116.2 mm
Altura Total: 444.5 mm
Observaciones: Filtro secundario, GA-616 como primario

GA-403

CÓDIGO: 4030



APLICACIONES: CASE RETROEXCAVADORAS, TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1882
DONALDSON: P130766
FLEETGUARD: AF829

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 153.9 mm
Diámetro Int.: 88.9 mm
Altura Total: 314.3 mm
Observaciones: Para filtro con aspas utilice GAK-403

GAK-403

CÓDIGO: 4069



APLICACIONES: CASE RETROEXCAVADORAS, DINA CAMIONES, JOHN DEERE TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1681-FN
DONALDSON: P181054
FLEETGUARD: AF409K

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 153.9 mm
Diámetro Int.: 88.9 mm
Altura Total: 314.3 mm
Observaciones: Para filtro sin aspas utilice GA-403

Filtros para Aire (Circulares)

GA-404

CÓDIGO: 4098



APLICACIONES: CAMIONES DINA 3200 MODELOS 1981-1982

EQUIVALENCIAS:
DONALDSON: P145536

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 134.5 mm
Diámetro Int.: 71.4 mm
Altura Total: 393.3 mm

GA-405

CÓDIGO: 4212



APLICACIONES: DEUTZ TRACTORES, INGERSOLL-RAND COMPRESOR, NEW HOLLAND COMBINADAS, VOLVO CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2475
DONALDSON: P181137
FLEETGUARD: AF4060

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 241.3 mm
Diámetro Int.: 132.1 mm
Altura Total: 494.9 mm

GA-410

CÓDIGO: 13322



APLICACIONES: TOYOTA HIACE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5345

MEDIDAS:
Largo: 133.7 mm
Ancho: 76.6 mm
Altura Total: 281.0 mm

GA-412R

CÓDIGO: 4527



APLICACIONES: TOYOTA HILUX

EQUIVALENCIAS:
FLEETGUARD: AF26501
TOYOTA: 17801-0C010

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 221.9 mm
Diámetro Int.: 120.6 mm
Altura Total: 170.9 mm

GA-413R

CÓDIGO: 4431



APLICACIONES: CHEVROLET EXPRESS VAN, G SERIES, GMC SAVANA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9269

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 135.7 mm
Diámetro Int.: 80.1 mm
Altura Total: 331.3 mm

GA-414R

CÓDIGO: 13714



APLICACIONES: CHEVROLET BLAZER, TRAIL BLAZER, GMC ENVY, PONTIAC PURSUIT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9345
GONHER USA: GA-9345 USA

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 152.0 mm
Diámetro Int.: 81.3 mm
Altura Total: 203.9 mm

GA-415

CÓDIGO: 13972



APLICACIONES: CHEVROLET COLORADO, GMC CANYON, HUMMER H3

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9778

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 148.0 mm
Diámetro Int.: 78.5 mm
Altura Total: 213.8 mm

GA-416

CÓDIGO: 4178




APLICACIONES: INTERNATIONAL TRACTORES, JOHN DEERE RETROEXCAVADORAS, MONTACARGAS, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2381
DONALDSON: P130776
FLEETGUARD: AF1839

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 92.0 mm
Diámetro Int.: 61.1 mm
Altura Total: 289.3 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GAK-216 como primario

GA-422

CÓDIGO: 3144



APLICACIONES: FORD CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, 420 V8 (6.9L) MOTOR A DIESEL

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2116
DONALDSON: P181188
FLEETGUARD: AF1878

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 292.1 mm
Diámetro Int.: 210.7 mm
Altura Total: 179.9 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-425

CÓDIGO: 4198



APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2369
DONALDSON: P133765
FLEETGUARD: AF1638

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 185,7 mm
Diámetro Int.: 100,0 mm
Altura Total: 387,3 mm
Observaciones: Filtro primario,
utilice GA-426 como secundario

GA-426

CÓDIGO: 4194



APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2370
DONALDSON: P136401
FLEETGUARD: AF1639

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 98,4 mm
Diámetro Int.: 79,7 mm
Altura Total: 333,3 mm
Observaciones: Filtro secundario,
utilice GA-425 como primario

GA-429

CÓDIGO: 3066



APLICACIONES: DODGE D SERIES, W SERIES, RAM CHARGER, W SERIES

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA347

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 276,6 mm
Diámetro Int.: 227,0 mm
Altura Total: 88,9 mm

GA-435R

CÓDIGO: 4405



APLICACIONES: VOLVO CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3740
DONALDSON: P540388
FLEETGUARD: AF25435

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 330,2 mm
Diámetro Int.: 196,0 mm
Altura Total: 416,7 mm

GA-436

CÓDIGO: 4215



APLICACIONES: SCANIA CAMIONES, VOLVO CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA3477
DONALDSON: P772507
FLEETGUARD: AF970

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 241,3 mm
Diámetro Int.: 132,1 mm
Altura Total: 496,4 mm

GA-442

CÓDIGO: 13729



APLICACIONES: FORD F SERIES

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7438
GONHER USA: GA-7438 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Mayor: 319,0 mm
Diámetro Ext. Menor: 161,9 mm
Diámetro Int. Mayor: 237,7 mm
Diámetro Int. Menor: 80,5 mm
Altura Total: 155,1 mm

GAK-458

CÓDIGO: 4428



APLICACIONES: DEUTZ TRACTORES, FIAT TRACTORES, FORD TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2669-FN
DONALDSON: P772564
FLEETGUARD: AF4164K

MEDIDAS:

Diámetro Ext. del Elemento: 154,7 mm
Diámetro Ext. Incluyendo Aspas: 198,4 mm
Diámetro Int.: 88,1 mm
Altura Total: 342,9 mm
Observaciones: Filtro Primario, utilice
GA-459 como secundario

GA-459

CÓDIGO: 4429



APLICACIONES: FORD TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2670
DONALDSON: P127787
FLEETGUARD: AF4165

MEDIDAS:

Diámetro Ext. con Borde: 96,0 mm
Diámetro Ext. del Elemento: 85,7 mm
Diámetro Int.: 74,6 mm
Altura Total: 306,3 mm
Observaciones: Filtro Secundario,
utilice GAK-458 como primario

GA-465R

CÓDIGO: 4484



APLICACIONES: CAMIONES DAF

EQUIVALENCIAS:

DAF: 1672465

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 247,7 mm
Diámetro Int.: 159,9 mm
Altura Total: 396,9 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-467

CÓDIGO: 4360



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES, VOLVO CAMIONES, EXCAVADORAS, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2776
DONALDSON: P771558
FLEETGUARD: AF1802

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 301.6 mm
Diámetro Int.: 190.5 mm
Altura Total: 473.0 mm

GA-482

CÓDIGO: 4147



APLICACIONES: CATERPILLAR EXCAVADORAS, TRACTORES, CAMIONES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2385
DONALDSON: P158675
FLEETGUARD: AF874

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 290.5 mm
Diámetro Int.: 177.8 mm
Altura Total: 390.1 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-483 como primario

GA-483

CÓDIGO: 4140



APLICACIONES: CATERPILLAR EXCAVADORAS, TRACTORES, CAMIONES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2384
DONALDSON: P181120
FLEETGUARD: AF873M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 317.5 mm
Diámetro Int.: 231.7 mm
Altura Total: 381.0 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-482 como secundario

GA-493

CÓDIGO: 4541



APLICACIONES: WESTERN STAR CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2493
DONALDSON: P181016 / P184060
FLEETGUARD: AF1616

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 264.4 mm
Diámetro Int.: 153.9 mm
Altura Total: 685.8 mm

GA-498

CÓDIGO: 4545



APLICACIONES: CHANGAN CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

CHANGAN: KL1519, KL1519A1

MEDIDAS:

Diámetro ext.: 150.0 mm
Diámetro int.: 79.7 mm
Altura Total: 190.0 mm

GA-499R

CÓDIGO: 4456



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, CARGADORAS, NIVELADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3502
DONALDSON: P532499
FLEETGUARD: AF2511M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 232.5 mm
Diámetro Int.: 117.4 mm
Altura Total: 317.5 mm

GA-509

CÓDIGO: 4356



APLICACIONES: TRACTOCAMIONES KENWORTH MODELO 1993

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2382
FLEETGUARD: AF855M
FRAM: CA7676

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 264.3 mm
Diámetro Int.: 153.1 mm
Altura Total: 457.9 mm

GA-516R

CÓDIGO: 4493



APLICACIONES: SCANIA CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9418

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 313.1 mm
Diámetro Int.: 184.1 mm
Altura Total: 534.1 mm

GA-517R

CÓDIGO: 4492



APLICACIONES: SCANIA CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3724
DONALDSON: P778335
FLEETGUARD: AF25314

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 302.4 mm
Diámetro Int.: 168.2 mm
Altura Total: 446.8 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-518R

CÓDIGO: 4530



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, PETERBILT CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3516
DONALDSON: P534096
FLEETGUARD: AF25219

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 236.9 mm
Diámetro Int.: 151.2 mm
Altura Total: 597.6 mm

GA-525

CÓDIGO: 23861



APLICACIONES: NISSAN APRIO

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10447

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Mayor: 308.5 mm
Diámetro Ext. Menor: 167.4 mm
Diámetro Int. Mayor: 258.4 mm
Diámetro Int. Menor: 110.4 mm
Altura Total: 92.8 mm

GA-529

CÓDIGO: 4399



APLICACIONES: FORD CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA3475
DONALDSON: P526966
FLEETGUARD: AF4967

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 186.5 mm
Diámetro Int.: 136.5 mm
Altura Total: 352.4 mm

GA-534R

CÓDIGO: 4460



APLICACIONES: KENWORTH CAMIONES, PETERBILT CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3534
DONALDSON: P534925
FLEETGUARD: AF25248

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 332.5 mm
Diámetro Int.: 187.3 mm
Altura Total: 653.2 mm

GA-539R

CÓDIGO: 4459



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, KENWORTH CAMIONES, PETERBILT CAMIONES,

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3539
DONALDSON: P534816
FLEETGUARD: AF25247

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 288.9 mm
Diámetro Int.: 173.0 mm
Altura Total: 602.4 mm

GA-563

CÓDIGO: 4531



APLICACIONES: INGERSOLL-RAND COMPRESOR, LIEBHERR EXCAVADORAS, TEREX CARGADORAS, VOLVO CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2562
DONALDSON: P181042
FLEETGUARD: AF1605M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 373.5 mm
Diámetro Int.: 251.1 mm
Altura Total: 609.6 mm

GA-588

CÓDIGO: 4367



APLICACIONES: FORD TRACTORES, RETROEXCAVADORAS, CARGADORAS, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2432
DONALDSON: P181208
FLEETGUARD: AF1640

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 92.0 mm
Diámetro Int.: 74.6 mm
Altura Total: 351.6 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-589 como primario

GA-589

CÓDIGO: 4368



APLICACIONES: FORD RETROEXCAVADORAS, CARGADORAS, NEW HOLLAND TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2431
DONALDSON: P181204
FLEETGUARD: AF1641

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 169.0 mm
Diámetro Int.: 95.2 mm
Altura Total: 392.1 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-588 como secundario

GA-600R

CÓDIGO: 4532



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, EXCAVADORAS, TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3700
DONALDSON: P533882
FLEETGUARD: AF25262

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 361.9 mm
Diámetro Int.: 228.1 mm
Altura Total: 460.3 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-608

CÓDIGO: 4457



APLICACIONES: PETERBILT CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2608
DONALDSON: P181009
FLEETGUARD: AF996M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 323.8 mm
Diámetro Int.: 211.9 mm
Altura Total: 685.8 mm

GA-616

CÓDIGO: 4369



APLICACIONES: FORD TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2620
DONALDSON: P159548
FLEETGUARD: AF1934M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 231.7 mm
Diámetro Int.: 147.6 mm
Altura Total: 474.6 mm
Observaciones: Filtro primario,
utilice GA-398 como secundario

GA-623

CÓDIGO: 4619



APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES, MERCEDES BENZ
CAMIONES, TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2845
DONALDSON: P181088
FLEETGUARD: AF4058

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 165.5 mm
Diámetro Int.: 86.2 mm
Altura Total: 338.4 mm

GA-624R

CÓDIGO: 4455



APLICACIONES: VOLVO CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4642
DONALDSON: P606720
FLEETGUARD: AF26163M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 330.2 mm
Diámetro Int.: 209.5 mm
Altura Total: 495.3 mm

GAK-625

CÓDIGO: 4120



APLICACIONES: JOHN DEERE COMBINADAS, MASSEY-FERGUSON
COMBINADAS, TRACTORES, NEW HOLLAND COMBINADAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2426-FN
DONALDSON: P181063
FLEETGUARD: AF1735K

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 173.8 mm
Diámetro Int.: 107.1 mm
Altura Total: 417.5 mm

GA-633R

CÓDIGO: 4494



APLICACIONES: CHEVROLET CAMIONES, ISUZU CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS5434
DONALDSON: P543614
FLEETGUARD: AF27693

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 234.9 mm
Diámetro Int.: 131.7 mm
Altura Total: 278.1 mm

GA-642

CÓDIGO: 4539



APLICACIONES: FORD CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2642
DONALDSON: P181189
FLEETGUARD: AF1886M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 351.2 mm
Diámetro Int.: 189.3 mm
Altura Total: 269.1 mm

GA-652

CÓDIGO: 4205



APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES, CARGADORAS, COMBI-
NADAS, NEW HOLLAND COMBINADAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2529
DONALDSON: P145756
FLEETGUARD: AF1622

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 230.3 mm
Diámetro Int.: 132.8 mm
Altura Total: 502.0 mm

GA-680

CÓDIGO: 4138



APLICACIONES: INTERNATIONAL CARGADORAS, JOHN DEERE
TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2547
DONALDSON: P141319
FLEETGUARD: AF963

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 119.0 mm
Diámetro Int.: 100.4 mm
Altura Total: 360.3 mm
Observaciones: Filtro secunda-
rio, utilice GA-679 como primario

Filtros para Aire (Circulares)

GA-673R

CÓDIGO: 4391



APLICACIONES: CHEVROLET C SERIES, SILVERADO, SUBURBAN, TAHOE

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: RS3707
DONALDSON: P536733
FLEETGUARD: AF25258

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 164.3 mm
Diámetro Int.: 90.8 mm
Altura Total: 282.5 mm

GA-679

CÓDIGO: 4091



APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES, CARGADORAS, COMBINADAS, EXCAVADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2546
DONALDSON: P136255
FLEETGUARD: AF947

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 230.9 mm
Diámetro Int.: 122.2 mm
Altura Total: 437.3 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-680 como secundario

GA-694

CÓDIGO: 4196



APLICACIONES: HYSTER MONTACARGAS, INTERNATIONAL CAMIONES, KENWORTH CAMIONES, PETERBILT CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2660
DONALDSON: P150694
FLEETGUARD: AF1846

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 263.5 mm
Diámetro Int.: 173.8 mm
Altura Total: 736.6 mm

GA-682R

CÓDIGO: 4402



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, MERCEDES BENZ CAMIONES, STERLING CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: RS3518
DONALDSON: P527682
FLEETGUARD: AF25139

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 330.9 mm
Diámetro Int.: 173.8 mm
Altura Total: 392.9 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-683R como secundario

GA-683R

CÓDIGO: 4404



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, MERCEDES BENZ CAMIONES, STERLING CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: RS3519
DONALDSON: P527683
FLEETGUARD: AF25345

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 173.0 mm
Diámetro Int.: 132.1 mm
Altura Total: 367.1 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-682R como primario

GA-697R

CÓDIGO: 4485



APLICACIONES: JOHN DEERE RETROEXCAVADORAS, MASSEY-FERGUSON TRACTORES, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: RS4970
DONALDSON: P783870
FLEETGUARD: AF25873

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 212.7 mm
Diámetro Int.: 119.0 mm
Altura Total: 417.5 mm

GA-698R

CÓDIGO: 4227



APLICACIONES: HINO CAMIONES, J050-TG MOTOR A DIESEL, J08E-TB MOTOR A DIESEL, J08E-TE MOTOR A DIESEL

EQUIVALENCIAS:
DONALDSON: P902384
FLEETGUARD: AF26522

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 228.0 mm
Diámetro Int.: 115.0 mm
Altura Total: 438.0 mm

GA-701

CÓDIGO: 4468



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: CA4700
DONALDSON: P607955
FLEETGUARD: AF26154

MEDIDAS:
Diámetro Ext. del Elemento: 251.6 mm
Diámetro Ext. Total: 324.6 mm
Altura Total: 203.9 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-702 como secundario

GA-702

CÓDIGO: 4469



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA4701
DONALDSON: P616400
FLEETGUARD: AF27706

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 238.9 mm
Altura Total: 24.6 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-701 como primario

Filtros para Aire (Circulares)

GA-712R

CÓDIGO: 4533



APLICACIONES: CATERPILLAR TRACTORES, CARGADORAS, NIVELADORAS, CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3712
DONALDSON: P538007
FLEETGUARD: AF25338

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 361.9 mm
Diámetro Int.: 228.1 mm
Altura Total: 393.7 mm

GA-723R

CÓDIGO: 4393



APLICACIONES: CHEVROLET TAHOE, INTERNATIONAL CAMIONES, JOHN DEERE COMBINADAS, TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3531
DONALDSON: P533723
FLEETGUARD: AF25430

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 173.8 mm
Diámetro Int.: 148.4 mm
Altura Total: 450.8 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-221R como primario

GA-730

CÓDIGO: 3068



APLICACIONES: CHRYSLER IMPERIAL, LE BARON

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA305
INTERFIL: F305A
PUROLATOR: A50084

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 323.4 mm
Diámetro Int.: 280.1 mm
Altura Total: 71.0 mm

GA-732R

CÓDIGO: 4403



APLICACIONES: CHEVROLET SILVERADO, C SERIES, KODIAK

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3706
DONALDSON: P536732
FLEETGUARD: AF25259
GONHER USA: GA-8037 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 183.3 mm
Diámetro Int.: 90.0 mm
Altura Total: 283.7 mm

GA-734

CÓDIGO: 3101



APLICACIONES: FORD ESCORT, EXP, TOPAZ

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3597

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Mayor: 369.8 mm
Diámetro Ext. Menor: 202.8 mm
Diámetro Int. Mayor: 324.6 mm
Diámetro Int. Menor: 153.1 mm
Altura Total: 59.9 mm

GA-735

CÓDIGO: 3221



APLICACIONES: FORD ESCORT, TOPAZ,

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3597A

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Mayor: 369.8 mm
Diámetro Ext. Menor: 202.8 mm
Diámetro Int. Mayor: 324.6 mm
Diámetro Int. Menor: 153.1 mm
Altura Total: 49.6 mm

GA-758

CÓDIGO: 4426



APLICACIONES: FORD TRACTORES, ISUZU CAMIONES, JOHN DEERE TRACTORES, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2676
DONALDSON: P181073
FLEETGUARD: AF4801

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 307.9 mm
Diámetro Int.: 195.2 mm
Altura Total: 495.3 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-759 como secundario

GA-759

CÓDIGO: 4427



APLICACIONES: FORD TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES, COMBINADAS, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2708
DONALDSON: P133179
FLEETGUARD: AF4828

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 193.6 mm
Diámetro Int.: 153.9 mm
Altura Total: 466.7 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-758 como primario

GA-768R

CÓDIGO: 4390



APLICACIONES: FORD CAMIONES, CHEVROLET CAMIONES, JOHN DEERE TRACTORES, KENWORTH CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS-3501
DONALDSON: P527680
FLEETGUARD: AF25215

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 134.9 mm
Diámetro Int.: 94.0 mm
Altura Total: 305.9 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-197R como primario

Filtros para Aire (Circulares)

GA-770R

CÓDIGO: 4495



APLICACIONES: INTERNATIONAL CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4992
DONALDSON: P613334
FLEETGUARD: AF25962

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 224.6 mm
Diámetro Int.: 180.9 mm
Altura Total: 424.6 mm

GA-781

CÓDIGO: 4424



APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA3796
DONALDSON: P783500
FLEETGUARD: AF25300

MEDIDAS:

Diámetro Ext. con Borde: 235.7 mm
Diámetro Ext. del Elemento: 184.9 mm
Diámetro Int.: 92.0 mm
Altura Total: 313.5 mm
Observaciones: Filtro primario,
utilice GA-782 como secundario

GA-782

CÓDIGO: 4425



APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA3797
DONALDSON: P783501
FLEETGUARD: AF25301

MEDIDAS:

Diámetro Ext. con Borde: 198.4 mm
Diámetro Ext. del Elemento: 127.7 mm
Diámetro Int.: 92.0 mm
Altura Total: 131.7 mm
Observaciones: Filtro secundario,
utilice GA-781 como primario

GA-798R

CÓDIGO: 4447



APLICACIONES: INTERNATIONAL CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4637
DONALDSON: P609239
FLEETGUARD: AF25732

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Mayor: 203.9 mm
Diámetro Ext. Menor: 76.9 mm
Diámetro Int.: 128.1 mm
Altura Total: 376.2 mm
Observaciones: Filtro secundario,
utilice GA-799R como primario

GA-799R

CÓDIGO: 4442



APLICACIONES: COACH & EQUIPMENT CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4636
DONALDSON: P606503
FLEETGUARD: AF25707

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 260.3 mm
Diámetro Int.: 171.4 mm
Altura Total: 405.6 mm
Observaciones: Filtro primario,
utilice GA-798R como secundario

GA-801R

CÓDIGO: 4446



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES Y MOTOR OM904

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS5348
DONALDSON: P603232
FLEETGUARD: AF26287M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 240.5 mm
Diámetro Int.: 141.6 mm
Altura Total: 419.1 mm
Observaciones: Filtro primario,
utilice GA-802R como secundario

GA-802R

CÓDIGO: 4443



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES Y MOTOR OM904

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS5347
DONALDSON: P603233
FLEETGUARD: AF26288

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 142.8 mm
Diámetro Int.: 118.6 mm
Altura Total: 398.4 mm
Observaciones: Filtro secundario,
utilice GA-801R como primario

GA-803R

CÓDIGO: 4448



APLICACIONES: CAMIONES CON HOUSING REYTOR IT-2057

EQUIVALENCIAS:

REYTOR: IT-2057

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 279.0 mm
Diámetro Int.: 148.0 mm
Altura Total: 467.5 mm
Observaciones: Filtro primario,
utilice GA-804R como secundario

GA-804R

CÓDIGO: 4445



APLICACIONES: CAMIONES CON HOUSING REYTOR IT-2057S

EQUIVALENCIAS:

REYTOR: IT-2057S

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 142.8 mm
Diámetro Int.: 127.7 mm
Altura Total: 437.7 mm
Observaciones: Filtro secundario,
utilice GA-803R como primario

Filtros para Aire (Circulares)

GA-808R

CÓDIGO: 4449



APLICACIONES: CAMIONES CON HOUSING REYTOR IT-2001

EQUIVALENCIAS:
REYTOR: IT-2001

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 254.0 mm
Diámetro Int.: 127.3 mm
Altura Total: 423.0 mm
Observaciones: Filtro primario,
utilice GA-809R como secundario

GA-809R

CÓDIGO: 4444



APLICACIONES: CAMIONES CON HOUSING REYTOR IT-2001S

EQUIVALENCIAS:
REYTOR: IT-2001S

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 127.0 mm
Diámetro Int.: 105.9 mm
Altura Total: 380.6 mm
Observaciones: Filtro secundario,
utilice GA-808R como primario

GA-826

CÓDIGO: 4103



APLICACIONES: INTERNATIONAL TRACTORES, JOHN DEERE CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA-2434
DONALDSON: P526410
FLEETGUARD: AF1847

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 229.3 mm
Diámetro Int.: 144.8 mm
Altura Total: 419.1 mm
Observaciones: Filtro primario,
utilice GA-827 como secundario

GA-827

CÓDIGO: 4132



APLICACIONES: FORD 401 (BSD-666T, 6.6L) MOTOR INDUSTRIAL, TRACTORES, INTERNATIONAL TRACTORES, JOHN DEERE CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2435
DONALDSON: P526407
FLEETGUARD: AF1690

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 141.6 mm
Diámetro Int.: 112.3 mm
Altura Total: 395.6 mm
Observaciones: Filtro secundario,
utilice GA-826 como primario

GA-853R

CÓDIGO: 4481



APLICACIONES: CASE RETROEXCAVADORAS, JOHN DEERE TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: RS3544
DONALDSON: P828889
FLEETGUARD: AF25292

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 165.1 mm
Diámetro Int.: 90.4 mm
Altura Total: 356.3 mm
Observaciones: Filtro primario,
utilice GA-854R como secundario

GA-854R

CÓDIGO: 4591



APLICACIONES: CASE RETROEXCAVADORAS, JOHN DEERE TRACTORES, MASSEY-FERGUSON TRACTORES, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: RS3545
DONALDSON: P829333
FLEETGUARD: AF25558

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 89.4 mm
Diámetro Int.: 73.9 mm
Altura Total: 344.8 mm
Observaciones: Filtro secundario,
utilice GA-853R como primario

GA-864R

CÓDIGO: 4496



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES, VOLKSWAGEN CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
FLEETGUARD: AF25997
FRAM: CA5626PU
LUBER FINER: LAF5959

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 263.5 mm
Diámetro Int.: 149.2 mm
Altura Total: 407.9 mm
Observaciones: Filtro primario

GA-879

CÓDIGO: 4538



APLICACIONES: TRACTORES Y CAMIONES CATERPILLAR

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2363
DONALDSON: P181038
FLEETGUARD: AF879

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 448.5 mm
Diámetro Int.: 283.8 mm
Altura Total: 584.2 mm

GA-880R

CÓDIGO: 4483



APLICACIONES: FORD TRACTORES, JOHN DEERE TRACTORES, NEW HOLLAND TRACTORES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: RS5325
DONALDSON: P821575
FLEETGUARD: AF25551

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 105.1 mm
Diámetro Int.: 76.2 mm
Altura Total: 275.0 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-885

CÓDIGO: 4542



APLICACIONES: PETERBILT CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2326
DONALDSON: P181057
FLEETGUARD: AF888M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 323.0 mm
Diámetro Int.: 215.9 mm
Altura Total: 447.2 mm

GA-888R

CÓDIGO: 4482



APLICACIONES: CARRIER UNIDADES DE REFRIGERACIÓN

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA4802
FLEETGUARD: AF25888
LUBER FINER: LAF8894

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 104.7 mm
Diámetro Int.: 67.4 mm
Altura Total: 257.9 mm

GA-890R

CÓDIGO: 4397



APLICACIONES: ISUZU CAMIONES, JOHN DEERE NIVELADORAS, TRACTORES,

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3722
DONALDSON: P533890
FLEETGUARD: AF25429

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 149.2 mm
Diámetro Int.: 121.8 mm
Altura Total: 377.8 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-930R como primario

GA-891

CÓDIGO: 4077



APLICACIONES: CASE EXCAVADORAS, INTERNATIONAL TRACTORES, CARGADORAS,

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2314
DONALDSON: P131283
FLEETGUARD: AF1683

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 153.9 mm
Diámetro Int.: 88.9 mm
Altura Total: 390.5 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-892 como secundario

GA-892

CÓDIGO: 4076



APLICACIONES: CASE EXCAVADORAS, INTERNATIONAL TRACTORES, CARGADORAS, MASSEY-FERGUSON TRACTORES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2332
DONALDSON: P114500
FLEETGUARD: AF988

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 97.6 mm
Diámetro Int.: 74.2 mm
Altura Total: 356.3 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-891 como primario

GA-904R

CÓDIGO: 4411



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS5344
DONALDSON: P616081
FLEETGUARD: AF25856

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 251.6 mm
Diámetro Int.: 127.0 mm
Altura Total: 423.0 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-905R como secundario

GA-905R

CÓDIGO: 4410



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS5345
DONALDSON: P616082
FLEETGUARD: AF25857

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 129.3 mm
Diámetro Int.: 105.9 mm
Altura Total: 388.5 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-904R como primario

GA-906R

CÓDIGO: 4409



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4588
FRAM: CF9614
LUBER FINER: LAF3864

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 285.7 mm
Diámetro Int.: 151.6 mm
Altura Total: 469.9 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-907R como secundario

GA-907R

CÓDIGO: 4408



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4589
FRAM: CF9615
LUBER FINER: LAF3865

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 152.0 mm
Diámetro Int.: 122.2 mm
Altura Total: 441.3 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-906R como primario

Filtros para Aire (Circulares)

GA-908R

CÓDIGO: 4450



APLICACIONES: VOLVO CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

FLEETGUARD: AF26105
FRAM: CA9721SY
LUBER FINER: LAF3863

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 153.5 mm
Diámetro Int.: 127.7 mm
Altura Total: 407.1 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-909R como primario

GA-909R

CÓDIGO: 4506



APLICACIONES: VOLVO CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

FLEETGUARD: AF26111M
FRAM: CA9721
LUBER FINER: LAF3862

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 280.1 mm
Diámetro Int.: 144.8 mm
Altura Total: 452.0 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-908R como secundario

GA-930R

CÓDIGO: 4396



APLICACIONES: CHEVROLET CAMIONES, JOHN DEERE TRACTORES, KENWORTH CAMIONES, STERLING CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3548
DONALDSON: P533930
FLEETGUARD: AF25354

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 281.3 mm
Diámetro Int.: 147.2 mm
Altura Total: 396.8 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-890R como secundario

GA-966R

CÓDIGO: 4401



APLICACIONES: CASE CARGADORAS, FREIGHTLINER CAMIONES, KOMATSU EXCAVADORAS, STERLING CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3517
DONALDSON: P532966
FLEETGUARD: AF25667

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 236.9 mm
Diámetro Int.: 130.8 mm
Altura Total: 482.3 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-967R como secundario

GA-967R

CÓDIGO: 4451



APLICACIONES: CASE CARGADORAS, FREIGHTLINER CAMIONES, KOMATSU EXCAVADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3717
DONALDSON: P533781
FLEETGUARD: AF26114

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 133.3 mm
Diámetro Int.: 107.5 mm
Altura Total: 444.5 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-966R como primario

GA-968R

CÓDIGO: 4461



APLICACIONES: KENWORTH CAMIONES, PETERBILT CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS3750
DONALDSON: P549644
FLEETGUARD: AF25598

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 279.4 mm
Diámetro Int.: 173.8 mm
Altura Total: 385.8 mm

GA-1008

CÓDIGO: 4037



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, RETROEXCAVADORAS, TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1673
DONALDSON: P181105
FLEETGUARD: AF337

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 213.5 mm
Diámetro Int.: 102.3 mm
Altura Total: 266.7 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-1284 como secundario

GA-1095

CÓDIGO: 4323



APLICACIONES: VOLVO CAMIONES, WHITE CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: LL2685
DONALDSON: P181095
FLEETGUARD: AF1897M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 350.8 mm
Diámetro Int.: 241.3 mm
Altura Total: 406.4 mm

GA-1203

CÓDIGO: 4039



APLICACIONES: CATERPILLAR MOTORES 353, 379, 398

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1631S
DONALDSON: P181109
FLEETGUARD: AF1647M

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 352.4 mm
Diámetro Int.: 239.7 mm
Altura Total: 462.7 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-1284

CÓDIGO: 4040



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORA, CARGADORA, NIVELADORA

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1674
DONALDSON: P158664
FLEETGUARD: AF341

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 96.0 mm
Diámetro Int.: 67.4 mm
Altura Total: 288.9 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-1008 como primario

GA-1285

CÓDIGO: 4041



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS, NIVELADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1647
DONALDSON: P158661
FLEETGUARD: AF343

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 121.4 mm
Diámetro Int.: 92.8 mm
Altura Total: 339.7 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-8047 como primario

GA-1286

CÓDIGO: 4042



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, EXCAVADORAS, TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1675
DONALDSON: P158662
FLEETGUARD: AF338

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 159.5 mm
Diámetro Int.: 118.2 mm
Altura Total: 365.1 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-9334 como primario

GA-1287

CÓDIGO: 4043



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, EXCAVADORAS, TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1670
DONALDSON: P158663
FLEETGUARD: AF340

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 159.5 mm
Diámetro Int.: 118.2 mm
Altura Total: 444.8 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-9045 como primario

GAK-1532

CÓDIGO: 4210



APLICACIONES: CASE CARGADORAS, TRACTORES, RETROEXCAVADORAS, NEW HOLLAND CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2360-FN
DONALDSON: P181062
FLEETGUARD: AF1606K

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 162.3 mm
Diámetro Int.: 82.5 mm
Altura Total: 393.7 mm

GA-1614

CÓDIGO: 13453



APLICACIONES: FORD EXPLORER, MERCURY MOUNTAINEER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8141
GONHER USA: GA-8141 USA

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 174.6 mm
Diámetro Int.: 81.4 mm
Altura Total: 150.4 mm

GA-1615

CÓDIGO: 3957



APLICACIONES: FORD EXPEDITION, F SERIES, LOBO

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8039
INTERFIL: F80A04
MOTORCRAFT: FA1615
GONHER USA: GA-8039 USA

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 207.1 mm
Diámetro Int.: 110.7 mm
Altura Total: 201.2 mm

GA-1616

CÓDIGO: 3756



APLICACIONES: FORD EXPLORER, RANGER, WINDSTAR

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7774
INTERFIL: F77A74
MOTORCRAFT: FA1616
GONHER USA: GA-7774 USA

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 174.2 mm
Diámetro Int.: 79.7 mm
Altura Total: 200.8 mm

GA-2121

CÓDIGO: 13758



APLICACIONES: RENAULT MEGANE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5229

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 176.2 mm
Diámetro Int.: 90.0 mm
Altura Total: 152.4 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-2122

CÓDIGO: 13766



APLICACIONES: ROVER METRO, MINI

EQUIVALENCIAS:

FORD: A-810-X-9601-CA
ROVER: CAM6089
MANN & HUMMEL: C 2021

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 194.0 mm
Diámetro Int.: 153.9 mm
Altura Total: 55.9 mm

GA-2136

CÓDIGO: 13762



APLICACIONES: SMART FORTWO, ROADSTER

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8937

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 90.8 mm
Diámetro Int.: 49.9 mm
Altura Total: 134.9 mm

GA-2160

CÓDIGO: 13736



APLICACIONES: PEUGEOT 306

EQUIVALENCIAS:

PEUGEOT: 1444-85
MANN & HUMMEL: C 1460

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 139.3 mm
Diámetro Int.: 115.4 mm
Altura Total: 165.1 mm

GA-2181

CÓDIGO: 13763



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE A

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA-8789

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 123.8 mm
Diámetro Int.: 59.9 mm
Altura Total: 150.0 mm

GA-2709 USA

CÓDIGO: 3078



APLICACIONES: TOYOTA COROLLA, CORONA, CORONA II

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA2709
AC DELCO: A750C
MANN & HUMMEL: C2956

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 268.0 mm
Diámetro Int.: 200.0 mm
Altura Total: 57.0 mm

GA-2719B

CÓDIGO: 3180



APLICACIONES: TOYOTA CELICA, CORONA, PICK-UP

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA2719B
AC DELCO: A748C
PUROLATOR: A40124

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 306.3 mm
Diámetro Int.: 238.9 mm
Altura Total: 50.8 mm

GA-2740 USA

CÓDIGO: 3984



APLICACIONES: MAZDA B-1600, B-1800, B-2000, B-2200

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA2740
INTERFIL: F-27A40
MANN & HUMMEL: C2963/1

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 279.4 mm
Diámetro Int.: 215.1 mm
Altura Total: 55.5 mm

GA-2803T

CÓDIGO: 13329



APLICACIONES: CARRIER UNIDADES DE REFRIGERACIÓN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9117

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 168.3 mm
Diámetro Int.: 50.8 mm
Altura Total: 262.7 mm

GA-2804 T

CÓDIGO: 13330



APLICACIONES: THERMO KING UNIDADES DE REFRIGERACIÓN

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2804
DONALDSON: P115978
FLEETGUARD: AH1189

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 168.3 mm
Diámetro Int.: 35.7 mm
Altura Total: 288.1 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-3095R

CÓDIGO: 4536



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS5452
DONALDSON: P616091
FLEETGUARD: AF26358

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 271.4 mm
Diámetro Int.: 174.2 mm
Altura Total: 421.0 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-3096R como secundario

GA-3096R

CÓDIGO: 4537



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS5453
DONALDSON: P616097
FLEETGUARD: AF26290

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Abierto: 160.7 mm
Diámetro Ext. Cerrado: 152.7 mm
Diámetro Int.: 127 mm
Altura Total: 393.2 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-3095R como primario

GA-3300

CÓDIGO: 3181



APLICACIONES: FORD FAIRMONT, MAVERICK, MUSTANG

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3300
INTERFIL: F33A00
MOTORCRAFT: FA1024R

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 297.6 mm
Diámetro Int.: 242.4 mm
Altura Total: 53.1 mm

GA-3424

CÓDIGO: 3182



APLICACIONES: FORD FAIRMONT, MUSTANG, MERCURY CAPRI, COUGAR,

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3424

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 283.7 mm
Diámetro Int.: 239.7 mm
Altura Total: 44.4 mm

GA-3425

CÓDIGO: 3183



APLICACIONES: FORD BRONCO II, MUSTANG, PINTO

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3425

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 283.7 mm
Diámetro Int.: 239.7 mm
Altura Total: 43.6 mm

GA-3445 USA

CÓDIGO: 3131



APLICACIONES: JOHN DEERE TRACTORES PARA JARDÍN, MASSEY-FERGUSON TRACTORES, MERCEDES BENZ CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3445

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 111.9 mm
Diámetro Int.: 74.6 mm
Altura Total: 146.0 mm

GA-3490

CÓDIGO: 3313



APLICACIONES: DODGE COLT, HONDA ACCORD, CIVIC, WAGVAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3490
MIGHTY: A40015
PUROLATOR: A40015
GONHER USA: GA-3490 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 250.8 mm
Diámetro Int.: 196.8 mm
Altura Total: 50.8 mm

GA-3492 USA

CÓDIGO: 3972



APLICACIONES: CHEVROLET CAPRICE, IMPALA, MONTECARLO CON MOTOR DIESEL

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3492

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 352.4 mm
Diámetro Int.: 295.2 mm
Altura Total: 101.6 mm

GA-3501

CÓDIGO: 3337



APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), F SERIES

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3501
MIGHTY: FA1057
PUROLATOR: A52923

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 292.1 mm
Diámetro Int.: 210.7 mm
Altura Total: 127.0 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-3523

CÓDIGO: 3184



APLICACIONES: CHEVROLET BLAZER, CAMARO, CHEVETTE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA3523

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 254.0 mm
Diámetro Int.: 219.8 mm
Altura Total: 57.9 mm

GA-3551

CÓDIGO: 4200



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, KENWORTH CAMIONES, MACK CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2705 / PA4585
DONALDSON: P153551
FLEETGUARD: AF1968

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 269.4 mm
Diámetro Int.: 170.6 mm
Altura Total: 572.2 mm
Observaciones: Filtro estándar

GA-3551 XT

CÓDIGO: 4505



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES, INTERNATIONAL CAMIONES, KENWORTH CAMIONES, MACK CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2705 / PA4585
DONALDSON: P153551
FLEETGUARD: AF1968

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 269.4 mm
Diámetro Int.: 170.6 mm
Altura Total: 572.2 mm
Observaciones: Filtro de larga duración o uso Heavy Duty

GA-3588

CÓDIGO: 3293



APLICACIONES: CHEVROLET ASTRO, BLAZER, S10

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA3588
GONHER USA: GA-3588 USA

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 245.6 mm
Diámetro Int.: 205.9 mm
Altura Total: 72.6 mm

GA-3637

CÓDIGO: 3322



APLICACIONES: FORD BRONCO II, RANGER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA3637

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 245.6 mm
Diámetro Int.: 205.5 mm
Altura Total: 54.3 mm

GA-3647

CÓDIGO: 3187



APLICACIONES: CHEVROLET ASTRO, CAVALIER, GMC SONOMA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA3647
GONHER USA: GA-3647 USA

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 215.9 mm
Diámetro Int.: 175.8 mm
Altura Total: 63.1 mm

GA-3681

CÓDIGO: 3188



APLICACIONES: CHEVROLET S10, S15, GMC JIMMY

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA3681
GONHER USA: GA-3681 USA

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 254.3 mm
Diámetro Int.: 219.0 mm
Altura Total: 63.5 mm

GA-3760

CÓDIGO: 23762



APLICACIONES: FILTRO COLECTOR DE POLVO

EQUIVALENCIAS:
N/A

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 352.0 mm
Diámetro Int.: 240.5 mm
Altura Total: 660.4 mm

GA-3761

CÓDIGO: 4622



APLICACIONES: FILTRO COLECTOR DE POLVO

EQUIVALENCIAS:
N/A

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 323.8 mm
Diámetro Int.: 212.7 mm
Altura Total: 660.4 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-3814

CÓDIGO: 3332



APLICACIONES: DODGE SHADOW, SPIRIT

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3814
GONHER USA: GA-3814 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 184.9 mm
Diámetro Int.: 223.0 mm
Diámetro Int.: 146.8 mm
Altura Total: 571 mm

GA-4325

CÓDIGO: 3321



APLICACIONES: DODGE D SERIES, MITSUBISHI PICK-UP, NISSAN PICK-UP

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA4325
GONHER USA: GA-4325 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 2571 mm
Diámetro Int.: 200.8 mm
Altura Total: 63.5 mm

GA-4828

CÓDIGO: 3333



APLICACIONES: CHRYSLER LE BARON, TOWN & COUNTRY, DODGE CARAVAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA4828
GONHER USA: GA-4828 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext. Mayor: 164.3 mm
Diámetro Ext. Menor: 122.6 mm
Diámetro Int. Mayor: 130.1 mm
Diámetro Int. Menor: 87.7 mm
Altura Total: 212.7 mm

GA-4862R

CÓDIGO: 4502



APLICACIONES: INTERNATIONAL CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4862
DONALDSON: P613336
FLEETGUARD: AF26103

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 306.4 mm
Diámetro Int.: 250.8 mm
Altura Total: 408.8 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-4863 como secundario

GA-4863

CÓDIGO: 4503



APLICACIONES: INTERNATIONAL CAMIONES

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: RS4863
DONALDSON: P613337
FLEETGUARD: AF26268

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 252.8 mm
Diámetro Int.: 136.9 mm
Altura Total: 392.5 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-4862R como primario

GA-4938 USA

CÓDIGO: 3150



APLICACIONES: CHEVROLET SPECTRUM, ISUZU I-MARK, PONTIAC SUNBURST

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA4938

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 240.0 mm
Altura Total: 30.9 mm

GA-4940

CÓDIGO: 23516



APLICACIONES: TOYOTA S (CANADÁ), TERCEL

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA4940

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 253.6 mm
Altura Total: 44.4 mm

GA-4958

CÓDIGO: 3314



APLICACIONES: HONDA CIVIC, CRX, WAGVAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA4958
GONHER USA: GA-4958 USA

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 250.8 mm
Diámetro Int.: 196.8 mm
Altura Total: 43.6 mm

GA-5648

CÓDIGO: 4046



APLICACIONES: CATERPILLAR TRACTORES, NIVELADORAS, INTERNATIONAL CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA645
DONALDSON: P119417
FLEETGUARD: AF289

MEDIDAS:

Diámetro Ext.: 323.8 mm
Diámetro Int.: 212.7 mm
Altura Total: 291.7 mm

Filtros para Aire (Circulares)

GA-6127

CÓDIGO: 4072



APLICACIONES: FORD CAMIONES, CHEVROLET CAMIONES, KOMATSU TRACTORES, CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1880
DONALDSON: P119372
FLEETGUARD: AF471

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 215.1 mm
Diámetro Int.: 156.7 mm
Altura Total: 448.0 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-6128 o GA-6129 como primario

GA-6128

CÓDIGO: 4075



APLICACIONES: KOMATSU TRACTORES, CAMIONES, EXCAVADORAS, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2478
DONALDSON: P145702
FLEETGUARD: AF4504M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 3071 mm
Diámetro Int.: 196.0 mm
Altura Total: 469.9 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-6127 como secundario

GA-6129

CÓDIGO: 4099



APLICACIONES: FORD CAMIONES, CHEVROLET CAMIONES, KOMATSU TRACTORES, EXCAVADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1846
DONALDSON: P182002
FLEETGUARD: AF472

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 3071 mm
Diámetro Int.: 196.0 mm
Altura Total: 469.9 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-6127 como secundario

GA-6544 USA

CÓDIGO: 3251



APLICACIONES: TOYOTA COROLLA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6544

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 255.2 mm
Altura Total: 34.0 mm

GA-6619

CÓDIGO: 3298



APLICACIONES: NISSAN PULSAR, TSURU

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6619
INTERFIL: F66A19
PUROLATOR: A44626

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 281.3 mm
Diámetro Int.: 13.0 mm
Altura Total: 42.8 mm

GA-6620

CÓDIGO: 3133



APLICACIONES: NISSAN TSURU (SENTRA USA)

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6619

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 279.4 mm
Diámetro Int.: 15.8 mm
Altura Total: 57.5 mm

GA-6880

CÓDIGO: 4203



APLICACIONES: FREIGHTLINER CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2357
DONALDSON: P181009
FLEETGUARD: AF865

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 323.8 mm
Diámetro Int.: 212.7 mm
Altura Total: 685.8 mm

GA-7360

CÓDIGO: 4142



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, EXCAVADORAS, TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2359
DONALDSON: P158670
FLEETGUARD: AF876

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 2575 mm
Diámetro Int.: 153.1 mm
Altura Total: 342.9 mm
Observaciones: Filtro secundario, utilice GA-7716 como primario

GA-7716

CÓDIGO: 4058



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, EXCAVADORAS, TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2358
DONALDSON: P181118
FLEETGUARD: AF875M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 292.1 mm
Diámetro Int.: 205.5 mm
Altura Total: 342.9 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-7360 como secundario

Filtros para Aire (Circulares)

GA-8020R

CÓDIGO: 4617




APLICACIONES: HINO CAMIONES Y N04C-TV MOTOR A DIESEL

EQUIVALENCIAS:
DONALDSON: P849069
FLEETGUARD: AF26525

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 236.9 mm
Diámetro Int.: 130.8 mm
Altura Total: 260.3 mm

GA-8047

CÓDIGO: 4047



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS, MONTACARGAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1615
DONALDSON: P181103
FLEETGUARD: AF344M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 234.1 mm
Diámetro Int.: 123.0 mm
Altura Total: 317.5 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-1285 como secundario

GA-8150

CÓDIGO: 4550



APLICACIONES: VOLKSWAGEN 8-150 CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
FLEETGUARD: AF25075
FRAM: CA283A

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 167.5 mm
Diámetro Int.: 106.3 mm
Altura Total: 397.2 mm

GA-9045

CÓDIGO: 4048



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, EXCAVADORAS, TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1669
DONALDSON: P181102
FLEETGUARD: AF336M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 281.7 mm
Diámetro Int.: 170.6 mm
Altura Total: 419.8 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-1287 como secundario

GA-9334

CÓDIGO: 4049



APLICACIONES: CATERPILLAR APLANADORAS, EXCAVADORAS, TRACTORES, CARGADORAS

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA1634
DONALDSON: P181104
FLEETGUARD: AF335M

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 281.7 mm
Diámetro Int.: 170.6 mm
Altura Total: 342.9 mm
Observaciones: Filtro primario, utilice GA-1286 como secundario

GA-17242

CÓDIGO: 4578



APLICACIONES: MITSUBISHI CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
FLEETGUARD: AF25438

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 179.9 mm
Diámetro Int.: 94.6 mm
Altura Total: 227.7 mm

GA-89433-49060

CÓDIGO: 23290



APLICACIONES: ISUZU CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA2884
DONALDSON: P500064
FLEETGUARD: AF26372

MEDIDAS:
Diámetro Ext.: 154.0 mm
Diámetro Int.: 89.5 mm
Altura Total: 150.2 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GAC-1

CÓDIGO: 13991



APLICACIONES: FORD COURIER, EXPEDITION, F SERIES, KA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CF8631
INTERFIL: CFI-96FW
MANN & HUMMEL: MC 1003

MEDIDAS:

Largo: 346.9 mm
Ancho: 144.4 mm
Altura Total: 27.0 mm

GAC-2

CÓDIGO: 13992



APLICACIONES: CHRYSLER TOWN & COUNTRY, VOYAGER, DODGE CARAVAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CF9597A

MEDIDAS:

Largo: 310.0 mm
Ancho: 236.1 mm
Altura Total: 23.4 mm

GAVW-2

CÓDIGO: 3002



APLICACIONES: VOLKSWAGEN GOLF, JETTA, SEDAN

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA3373
INTERFIL: F33A73
MANN & HUMMEL: C 3474
GONHER USA: GA-3373 USA

MEDIDAS:

Largo: 334.9 mm
Ancho: 134.1 mm
Altura Total: 39.6 mm

GAC-3

CÓDIGO: 13993



APLICACIONES: SEAT CORDOBA, IBIZA, LEON, VOLKSWAGEN CROSSFOX

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CF2393

MEDIDAS:

Largo: 250.8 mm
Ancho: 215.1 mm
Altura Total: 32.1 mm

GAC-4

CÓDIGO: 13994



APLICACIONES: RENAULT CLIO, KANGOO, MEGANE

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CF8838

MEDIDAS:

Largo: 229.0 mm
Ancho: 159.1 mm
Altura Total: 30.2 mm

GAVW-4

CÓDIGO: 3004



APLICACIONES: VOLKSWAGEN BRASILIA, COMBI

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA3399
INTERFIL: F33A99
MANN & HUMMEL: C 22 117

MEDIDAS:

Largo: 206.7 mm
Ancho: 212.7 mm
Altura Total: 55.9 mm

GAC-5

CÓDIGO: 13995



APLICACIONES: PEUGEOT 206

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CF9071

MEDIDAS:

Largo: 345.3 mm
Ancho: 174.2 mm
Altura Total: 29.0 mm

GAC-6

CÓDIGO: 13996



APLICACIONES: HONDA CR-V

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CF5865

MEDIDAS:

Largo: 211.9 mm
Ancho: 209.9 mm
Altura Total: 30.2 mm

GAC-7

CÓDIGO: 13997



APLICACIONES: FORD ESCORT, FOCUS

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CF9118


MEDIDAS:

Largo: 350.0 mm
Ancho: 160.0 mm
Altura Total: 30.0 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GAC-8

CÓDIGO: 13998



APLICACIONES: VOLKSWAGEN BEETLE, GOLF, JETTA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CF8644
INTERFIL: CFI-1H08
MANN & HUMMEL: CU2882

MEDIDAS:

Largo: 279.0 mm
Ancho: 206.0 mm
Altura Total: 25.0 mm

GAC-9

CÓDIGO: 13999



APLICACIONES: FORD CONTOUR, MONDEO, MERCURY COUGAR, MYSTIQUE

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CF8046

MEDIDAS:

Largo: 509.2 mm
Ancho: 100.0 mm
Altura Total: 30.2 mm

GAC-10

CÓDIGO: 13300



APLICACIONES: SEAT IBIZA, LEON, VOLKSWAGEN GOLF, JETTA

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CF8644
INTERFIL: CFI-1H08CA
MANN & HUMMEL: CU 2882

MEDIDAS:

Largo: 282.2 mm
Ancho: 206.4 mm
Altura Total: 30.2 mm

GAVW-10

CÓDIGO: 3092



APLICACIONES: VOLKSWAGEN ATLANTIC, CARIBE, GOLF, JETTA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3441M

MEDIDAS:

Largo: 183.3 mm
Ancho: 94.0 mm
Altura Total: 49.2 mm

GAC-11

CÓDIGO: 13301



APLICACIONES: FORD FIESTA HATCHBACK

EQUIVALENCIAS:

INTERFIL: CFI-2S6H
MANN & HUMMEL: CU2433
MICRON AIR: MP-114

MEDIDAS:

Largo: 240.1 mm
Ancho: 188.9 mm
Altura Total: 34.9 mm

GAC-13

CÓDIGO: 13303



APLICACIONES: HONDA ACCORD, CIVIC, CR-V, ELEMENT

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CF10135

MEDIDAS:

Largo: 225.0 mm
Ancho: 111.1 mm
Altura Total: 30.2 mm

GAD-15

CÓDIGO: 3272



APLICACIONES: NISSAN ALTIMA, SENTRA, X-TRAIL

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA4309
INTERFIL: F43A09
MANN & HUMMEL: MA 1000
GONHER USA: GA-4309 USA

MEDIDAS:

Largo: 280.9 mm
Ancho: 167.8 mm
Altura Total: 30.9 mm

GAD-17

CÓDIGO: 3554



APLICACIONES: NISSAN 300ZX

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA6900

MEDIDAS:

Largo: 228.2 mm
Ancho: 167.8 mm
Altura Total: 30.9 mm
Observaciones: Flujo normal

GA-100

CÓDIGO: 13630



APLICACIONES: CHEVROLET C SERIES, K SERIES, P SERIES, P SERIES

EQUIVALENCIAS:

FRAM: BA19

MEDIDAS:

Largo: 99.2 mm
Ancho: 45.2 mm
Altura Total: 41.2 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-101

CÓDIGO: 13631



APLICACIONES: CHEVROLET C SERIES, K SERIES, CAPRICE, IMPALA,

EQUIVALENCIAS:
FRAM: BA3642

MEDIDAS:
Largo: 50.0 mm
Ancho: 39.6 mm
Altura Total: 47.7 mm

GA-110

CÓDIGO: 13987



APLICACIONES: DODGE H100

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10564

MEDIDAS:
Largo: 140.1 mm
Ancho: 257.2 mm
Altura Total: 136.5 mm

GA-113

CÓDIGO: 13632




APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), F SERIES, MUSTANG

EQUIVALENCIAS:
FRAM: BA-24

MEDIDAS:
Largo: 101.6 mm
Ancho: 44.4 mm
Altura Total: 30.9 mm

GA-114

CÓDIGO: 13799



APLICACIONES: PEUGEOT PARTNER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10081

MEDIDAS:
Largo: 189.3 mm
Ancho: 169.4 mm
Altura Total: 70.6 mm

GAD-116

CÓDIGO: 13471




APLICACIONES: NISSAN CUBE, MARCH, TIIDA, VERSA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10234

MEDIDAS:
Largo: 232.5 mm
Ancho: 136.1 mm
Altura Total: 34.1 mm

GAD-117

CÓDIGO: 3854




APLICACIONES: NISSAN ROGUE, SENTRA, TSURU

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA4924
INTERFIL: F41A00
MANN & HUMMEL: MA 1128

MEDIDAS:
Largo: 228.2 mm
Ancho: 167.8 mm
Altura Total: 30.9 mm
Observaciones: Flujo invertido

GAD-118

CÓDIGO: 3429




APLICACIONES: MERCURY VILLAGER, NISSAN QUEST

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7628

MEDIDAS:
Largo: 274.6 mm
Ancho: 179.3 mm
Altura Total: 40.4 mm

GAVW-120

CÓDIGO: 3480



APLICACIONES: AUDI A6, VOLKSWAGEN GOLF, JETTA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6545
INTERFIL: F65A45
MANN & HUMMEL: C 31 152/1

MEDIDAS:
Largo: 309.5 mm
Ancho: 184.9 mm
Altura Total: 57.1 mm

GAVW-121

CÓDIGO: 3463



APLICACIONES: AUDI A3, VOLKSWAGEN GOLF, JETTA, PASSAT


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7431
INTERFIL: F74A31
MANN & HUMMEL: C 27 154/1
GONHER USA: GA-7431 USA

MEDIDAS:
Largo: 257.5 mm
Ancho: 227.8 mm
Altura Total: 57.1 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-127

CÓDIGO: 3611



APLICACIONES: FORD CONTOUR, MERCURY COUGAR, MYSTIQUE

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7738

MEDIDAS:

Largo: 396.8 mm
Ancho: 150.0 mm
Altura Total: 40.8 mm

GA-128

CÓDIGO: 3486



APLICACIONES: FORD CONTOUR, MERCURY COUGAR, MYSTIQUE

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7737
INTERFIL: F77A37
MOTORCRAFT: FA1613

MEDIDAS:

Largo: 320.6 mm
Ancho: 150.0 mm
Altura Total: 42.0 mm

GAD-129

CÓDIGO: 3465



APLICACIONES: INFINITI FX45, M45, Q45

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA6849

MEDIDAS:

Largo: 283.3 mm
Ancho: 190.1 mm
Altura Total: 43.6 mm

GA-132

CÓDIGO: 3484



APLICACIONES: CHRYSLER CIRRUS, SEBRING, DODGE STRATUS, PLYMOUTH BREEZE

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA7432
GONHER USA: GA-7432 USA

MEDIDAS:

Largo: 225.4 mm
Ancho: 188.9 mm
Altura Total: 38.1 mm

GA-133

CÓDIGO: 3584



APLICACIONES: FORD ESCORT, MAZDA 323, MIATA, PROTEGE

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA6828

MEDIDAS:

Largo: 250.4 mm
Ancho: 151.6 mm
Altura Total: 39.6 mm

GA-134

CÓDIGO: 3473



APLICACIONES: CHEVROLET CHEVY, CHEVY C2, CHEVY MONZA, CHEVY PICK-UP

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA5496
AC DELCO: 93428149
INTERFIL: F54A96
GONHER USA: GA-5496 USA

MEDIDAS:

Largo: 211.1 mm
Ancho: 165.8 mm
Altura Total: 35.7 mm

GA-138

CÓDIGO: 13805



APLICACIONES: ACURA CSX, CSX TYPE S, TSX, HONDA ACCORD

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9564

MEDIDAS:

Largo: 341.3 mm
Ancho: 138.9 mm
Altura Total: 44.8 mm

GA-141

CÓDIGO: 3483



APLICACIONES: CHRYSLER CONCORDE, NEW YORKER, DODGE INTREPID

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7414

MEDIDAS:

Largo: 318.2 mm
Ancho: 179.3 mm
Altura Total: 38.1 mm

GA-143

CÓDIGO: 13441



APLICACIONES: DODGE NITRO, JEEP LIBERTY

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10228

MEDIDAS:

Largo: 292.1 mm
Ancho: 230.6 mm
Altura Total: 57.9 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-145

CÓDIGO: 13442



APLICACIONES: CADILLAC CATERA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8225

MEDIDAS:
Largo: 260.0 mm
Ancho: 246.9 mm
Altura Total: 50.0 mm

GA-147

CÓDIGO: 3696



APLICACIONES: CHEVROLET NOVA, TOYOTA ALL TRAC, CAMRY, COROLLA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA4778
AC DELCO: AT112C
PUROLATOR: A24297
GONHER USA: GA-4778 USA

MEDIDAS:
Largo: 225.0 mm
Ancho: 167.8 mm
Altura Total: 51.9 mm

GA-149

CÓDIGO: 13461




APLICACIONES: KIA MAGENTIS (CANADÁ), OPTIMA, RONDO

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10191

MEDIDAS:
Largo: 257.1 mm
Ancho: 201.5 mm
Altura Total: 44.4 mm

GA-158

CÓDIGO: 3342



APLICACIONES: FORD EXPLORER, RANGER, MAZDA B-2300, B-2500

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8243
INTERFIL: F82A43
MOTORCRAFT: FA1658

MEDIDAS:
Largo: 192.4 mm
Ancho: 223.0 mm
Altura Total: 55.1 mm

GA-163

CÓDIGO: 3137




APLICACIONES: HONDA ACCORD

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8133
GONHER USA: GA-8133 USA

MEDIDAS:
Largo: 273.4 mm
Ancho: 168.2 mm
Altura Total: 44.4 mm

GA-164

CÓDIGO: 3481




APLICACIONES: CHEVROLET MALIBU, UPLANDER, VENTURE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7597

MEDIDAS:
Largo: 238.9 mm
Ancho: 181.7 mm
Altura Total: 40.4 mm

GA-165

CÓDIGO: 3485



APLICACIONES: CHEVROLET ASTRO, BLAZER, S10

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7421
GONHER USA: GA-7421 USA

MEDIDAS:
Largo: 293.6 mm
Ancho: 153.1 mm
Altura Total: 41.2 mm

GA-166

CÓDIGO: 3583




APLICACIONES: CHEVROLET GEO TRACKER, TRACKER, GMC TRACKER, SUZUKI SWIFT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6664

MEDIDAS:
Largo: 258.3 mm
Ancho: 210.3 mm
Altura Total: 42.8 mm

GA-168

CÓDIGO: 3339



APLICACIONES: FORD FOCUS

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8969
GONHER USA: GA-8969 USA

MEDIDAS:
Largo: 265.9 mm
Ancho: 146.0 mm
Altura Total: 52.3 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-170

CÓDIGO: 3110



APLICACIONES: ACURA CL, TL, HONDA ACCORD

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8475
GONHER USA: GA-8475 USA

MEDIDAS:

Largo: 319.0 mm
Ancho: 160.3 mm
Altura Total: 74.6 mm

GA-171

CÓDIGO: 13398



APLICACIONES: ACURA TL, TSX, HONDA ACCORD, ACCORD CROSSTOUR

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA10468

MEDIDAS:

Largo: 257.0 mm
Ancho: 201.0 mm
Altura Total: 44.0 mm

GA-172

CÓDIGO: 3069



APLICACIONES: ACURA EL, HONDA CIVIC, CR-V, DEL SOL

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA7764
GONHER USA: GA-7764 USA

MEDIDAS:

Largo: 192.0 mm
Ancho: 198.4 mm
Altura Total: 50.8 mm

GA-174

CÓDIGO: 3335



APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), F SERIES, P-350

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA6366
GONHER USA: GA-6366 USA

MEDIDAS:

Largo: 327.8 mm
Ancho: 149.0 mm
Altura Total: 34.1 mm

GA-176

CÓDIGO: 3488



APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), F SERIES, THUNDERBIRD

EQUIVALENCIAS:


FRAM: BA6591
INTERFIL: IBE-1047
MOTORCRAFT: FA1047

MEDIDAS:

Largo: 113.5 mm
Ancho: 32.9 mm
Altura Total: 63.5 mm

GA-179

CÓDIGO: 3986



APLICACIONES: FORD COURIER, FIESTA HATCHBACK, IKON

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA5682 / CA8782
INTERFIL: F580A
MANN & HUMMEL: C 2573

MEDIDAS:

Largo: 254.7 mm
Ancho: 177.8 mm
Altura Total: 38.8 mm

GA-180

CÓDIGO: 3695



APLICACIONES: TOYOTA 4 RUNNER, CRESSIDA, PICK UP, VAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA4830
GONHER USA: GA-4830 USA

MEDIDAS:

Largo: 259.9 mm
Ancho: 167.8 mm
Altura Total: 71.4 mm

GA-182

CÓDIGO: 23320



APLICACIONES: HONDA FIT

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10233

MEDIDAS:

Largo: 167.9 mm
Ancho: 146.0 mm
Altura Total: 51.5 mm

GA-183

CÓDIGO: 3464



APLICACIONES: HONDA ODYSSEY

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8760

MEDIDAS:

Largo: 284.9 mm
Ancho: 159.5 mm
Altura Total: 64.2 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-186

CÓDIGO: 3993



APLICACIONES: FORD BRONCO, E SERIES (VANS), F SERIES

EQUIVALENCIAS:
FRAM: BA7756

MEDIDAS:
Largo: 113.5 mm
Ancho: 32.9 mm
Altura Total: 196.8 mm

GA-193

CÓDIGO: 13997



APLICACIONES: HONDA ACCORD

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10467

MEDIDAS:
Largo: 268.4 mm
Ancho: 220.2 mm
Altura Total: 52.0 mm

GA-194

CÓDIGO: 3672



APLICACIONES: ACURA EL, HONDA CIVIC

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8911
GONHER USA: GA-8911 USA

MEDIDAS:
Largo: 313.9 mm
Ancho: 202.8 mm
Altura Total: 44.0 mm

GA-195

CÓDIGO: 3697



APLICACIONES: TOYOTA CAMRY, COROLLA, RAV 4

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6395
GONHER USA: GA-6395 USA

MEDIDAS:
Largo: 309.9 mm
Ancho: 155.9 mm
Altura Total: 42.4 mm

GA-196

CÓDIGO: 13637




APLICACIONES: FORD MONDEO

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9609

MEDIDAS:
Largo: 342.1 mm
Ancho: 141.2 mm
Altura Total: 48.8 mm

GA-198

CÓDIGO: 3673




APLICACIONES: ISUZU AMIGO, HOMBRE, RODEO, TROOPER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7417 / CA8067
AC DELCO: A1329C
INTERFIL: F74A17
GONHER USA: GA-8067 USA

MEDIDAS:
Largo: 311.5 mm
Ancho: 200.0 mm
Altura Total: 51.9 mm

GAVW-212

CÓDIGO: 3479




APLICACIONES: VOLKSWAGEN DERBY

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5377

MEDIDAS:
Largo: 276.2 mm
Ancho: 184.9 mm
Altura Total: 57.1 mm

GA-215

CÓDIGO: 13646



APLICACIONES: PEUGEOT 307

EQUIVALENCIAS:
PEUGEOT: 1444W2
INTERFIL: F44AW2
MANN & HUMMEL: C 25 101

MEDIDAS:
Largo: 244.4 mm
Ancho: 168.2 mm
Altura Total: 48.4 mm

GA-216

CÓDIGO: 13773



APLICACIONES: DODGE VERNA, MAZDA 626, PONTIAC ASUNA SUNFIRE


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8970
INTERFIL: F-89A70
PUROLATOR: A35420
GONHER USA: GA-8970 USA

MEDIDAS:
Largo: 247.2 mm
Ancho: 167.8 mm
Altura Total: 39.2 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-217

CÓDIGO: 3340



APLICACIONES: FORD TAURUS, TOPAZ, MERCURY SABLE

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7365
GONHER USA: GA-7365 USA

MEDIDAS:

Largo: 254.3 mm
Ancho: 180.9 mm
Altura Total: 39.1 mm

GA-223

CÓDIGO: 4627



APLICACIONES: HONDA ODYSSEY

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA11042

MEDIDAS:

Largo: 302.2 mm
Ancho: 172.2 mm
Altura Total: 47.4 mm

GA-224

CÓDIGO: 3706



APLICACIONES: FORD ESCAPE, TAURUS, MERCURY SABLE

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8997
GONHER USA: GA-8997 USA

MEDIDAS:

Largo: 253.8 mm
Ancho: 179.7 mm
Altura Total: 58.0 mm

GA-232

CÓDIGO: 23847



APLICACIONES: BMW 100 SERIES, 300 SERIES

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10464

MEDIDAS:

Largo: 267.4 mm
Ancho: 265.1 mm
Altura Total: 49.8 mm

GA-234

CÓDIGO: 13635



APLICACIONES: CHEVROLET ASTRA, ZAFIRA

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA9959 / CA5970
MANN & HUMMEL: C 30 130
PURGLATOR: A35846

MEDIDAS:

Largo: 294.8 mm
Ancho: 234.9 mm
Altura Total: 36.5 mm

GA-240

CÓDIGO: 13726



APLICACIONES: DODGE RAM

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7640
GONHER USA: GA-7640 USA

MEDIDAS:

Largo: 299.2 mm
Ancho: 273.0 mm
Altura Total: 57.1 mm

GA-241

CÓDIGO: 13443



APLICACIONES: BMW 700 SERIES, ALPINA B7, ROLLS ROYCE PHANTOM

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9634

MEDIDAS:

Largo: 295.2 mm
Ancho: 182.9 mm
Altura Total: 56.3 mm

GA-244

CÓDIGO: 3467



APLICACIONES: CHEVROLET TRACKER, SUZUKI GRAND VITARA, VITARA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8069
GONHER USA: GA-8069 USA

MEDIDAS:

Largo: 228.6 mm
Ancho: 179.7 mm
Altura Total: 57.9 mm

GA-246

CÓDIGO: 23848



APLICACIONES: CHRYSLER TOWN & COUNTRY, DODGE AVENGER, JOURNEY

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA11170


MEDIDAS:

Largo: 234.1 mm
Ancho: 226.9 mm
Altura Total: 46.3 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-247

CÓDIGO: 23846



APLICACIONES: CHRYSLER TOWN & COUNTRY, DODGE CARAVAN, GRAND CARAVAN, VOLKSWAGEN ROUTAN


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA11050

MEDIDAS:

Largo: 324.3 mm
Ancho: 247.65 mm
Altura Total: 45.72 mm

GA-248

CÓDIGO: 3171



APLICACIONES: CHRYSLER TOWN & COUNTRY, VOYAGER, DODGE CARAVAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9054
INTERFIL: F90A54
MANN & HUMMEL: MA 1028

MEDIDAS:

Largo: 236.9 mm
Ancho: 214.3 mm
Altura Total: 39.2 mm

GA-249

CÓDIGO: 23282



APLICACIONES: CHRYSLER ASPEN, TOWN & COUNTRY, DODGE DURANGO


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9762

MEDIDAS:

Largo: 225.8 mm
Ancho: 218.6 mm
Altura Total: 45.9 mm

GA-252

CÓDIGO: 23874



APLICACIONES: DODGE RAM, RAM 4000, STERLING BULLET

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10261

MEDIDAS:

Largo: 277.5 mm
Ancho: 251.7 mm
Altura Total: 112.2 mm

GA-258

CÓDIGO: 3707



APLICACIONES: CHRYSLER PT CRUISER

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8747
INTERFIL: F87A47
MANN & HUMMEL: MA 1066
GONHER USA: GA-8747 USA

MEDIDAS:

Largo: 255.9 mm
Ancho: 189.7 mm
Altura Total: 38.1 mm

GA-263

CÓDIGO: 13640



APLICACIONES: PONTIAC VIBE, TOYOTA COROLLA, MATRIX, MATRIX HYBRID

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9482

MEDIDAS:

Largo: 290.1 mm
Ancho: 150.0 mm
Altura Total: 51.9 mm

GA-264

CÓDIGO: 13641



APLICACIONES: TOYOTA CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9360
GONHER USA: GA-9360 USA

MEDIDAS:

Largo: 318.6 mm
Ancho: 192.4 mm
Altura Total: 42.0 mm

GA-265

CÓDIGO: 23291



APLICACIONES: PONTIAC VIBE, TOYOTA COROLLA, MATRIX, YARIS

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA10190

MEDIDAS:

Largo: 241.9 mm
Ancho: 174.9 mm
Altura Total: 49.9 mm

GA-266

CÓDIGO: 23318



APLICACIONES: CHEVROLET COLORADO, GMC CANYON, SONOMA, HUMMER H3

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10466

MEDIDAS:

Largo: 311.5 mm
Ancho: 255.9 mm
Altura Total: 47.6 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-268

CÓDIGO: 23737



APLICACIONES: TOYOTA AVANZA

EQUIVALENCIAS:

TOYOTA: 17801-BZ050

MEDIDAS:

Largo: 227,2 mm
Ancho del elemento: 227,3 mm
Ancho total: 335,6 mm

GA-269

CÓDIGO: 13804



APLICACIONES: ACURA RL, TL, TL TYPE S, HONDA ACCORD

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9600

MEDIDAS:

Largo: 327,8 mm
Ancho: 148,0 mm
Altura Total: 43,2 mm

GA-271

CÓDIGO: 3097



APLICACIONES: DODGE CARAVAN, DAKOTA, PLYMOUTH VOYAGER

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA3559
GONHER USA: GA-3559 USA

MEDIDAS:

Largo: 205,1 mm
Ancho: 133,7 mm
Altura Total: 40,8 mm

GA-273

CÓDIGO: 3205



APLICACIONES: FORD EXPLORER, RANGER, WINDSTAR

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA5058

MEDIDAS:

Largo: 284,9 mm
Ancho: 156,7 mm
Altura Total: 30,5 mm

GA-274

CÓDIGO: 3260



APLICACIONES: FORD GHIA, MUSTANG, TEMPO, TOPAZ

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3717
GONHER USA: GA-3717 USA

MEDIDAS:

Largo: 200,4 mm
Ancho: 177,0 mm
Altura Total: 40,0 mm

GA-275

CÓDIGO: 3261



APLICACIONES: FORD THUNDERBIRD, MERCURY COUGAR

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA6555
GONHER USA: GA-6555 USA

MEDIDAS:

Largo: 244,4 mm
Ancho: 244,4 mm
Altura Total: 40,0 mm

GA-276

CÓDIGO: 3277



APLICACIONES: CHRYSLER LE BARON, DODGE SHADOW, SPIRIT

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA6576

MEDIDAS:

Largo: 282,9 mm
Ancho: 109,1 mm
Altura Total: 41,6 mm

GA-277

CÓDIGO: 3285



APLICACIONES: DODGE CARAVAN, NEON, SHADOW

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3660
INTERFIL: F36A60
MANN & HUMMEL: MA 1005
GONHER USA: GA-3660 USA

MEDIDAS:

Largo: 275,0 mm
Ancho: 132,9 mm
Altura Total: 40,4 mm

GA-279

CÓDIGO: 3715



APLICACIONES: CHEVROLET CUTLASS, MALIBU, S10, PONTIAC GRAND AM

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8221
GONHER USA: GA-8221 USA

MEDIDAS:

Largo: 324,9 mm
Ancho: 194,0 mm
Altura Total: 39,3 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-280

CÓDIGO: 13634



APLICACIONES: FORD KA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8736

MEDIDAS:
Largo: 254.3 mm
Ancho: 219.8 mm
Altura Total: 43.2 mm

GA-281

CÓDIGO: 3671




APLICACIONES: DODGE ATOS

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9601

MEDIDAS:
Largo: 268.6 mm
Ancho: 137.3 mm
Altura Total: 28.1 mm

GA-283

CÓDIGO: 13731




APLICACIONES: DODGE DAKOTA, MITSUBISHI RAIDER, SPACE STAR, VOLVO S40

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9288

MEDIDAS:
Largo: 342.9 mm
Ancho: 169.0 mm
Altura Total: 46.0 mm

GA-284

CÓDIGO: 13796



APLICACIONES: FORD FIESTA HATCHBACK, FIESTA SEDAN

EQUIVALENCIAS:
FORD: 2S61-9601-CA
FRAM: CA9511
INTERFIL: F96A01

MEDIDAS:
Largo: 412.7 mm
Ancho: 129.3 mm
Altura Total: 30.1 mm

GA-285

CÓDIGO: 13702




APLICACIONES: SEAT CORDOBA, IBIZA, VOLKSWAGEN DERBY

EQUIVALENCIAS:
INTERFIL: F96A20
MANN & HUMMEL: C 37 132
MOTORCRAFT: FA1864

MEDIDAS:
Largo: 369.8 mm
Ancho: 134.5 mm
Altura Total: 57.9 mm

GA-286

CÓDIGO: 13772




APLICACIONES: TOYOTA 4 RUNNER, LAND CRUISER, SEQUOIA, TUNDRA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8918
GONHER USA: GA-8918 USA

MEDIDAS:
Largo: 308.7 mm
Ancho: 230.1 mm
Altura Total: 51.9 mm

GA-289

CÓDIGO: 13704



APLICACIONES: CHEVROLET CORSA, MERIVA, TORNAO

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9590 / CA9838
AC DELCO: A3089C
INTERFIL: FA5626

MEDIDAS:
Largo: 289.3 mm
Ancho: 209.1 mm
Altura Total: 36.9 mm

GA-290

CÓDIGO: 23321



APLICACIONES: CHEVROLET CAPTIVA, SATURN GREEN LINE, RED LINE, VUE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10115

MEDIDAS:
Largo: 223.8 mm
Ancho: 282.9 mm
Altura Total: 57.7 mm

GA-291

CÓDIGO: 13642



APLICACIONES: NISSAN APRIO, PLATINA, RENAULT CLIO


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9610

MEDIDAS:
Largo: 176.2 mm
Ancho Mayor: 138.1 mm
Ancho Menor: 97.6 mm
Altura Total: 74.6 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-292

CÓDIGO: 13797



APLICACIONES: RENAULT MEGANE

EQUIVALENCIAS:

RENAULT: 8 200 261 781
INTERFIL: F17A81
MANN & HUMMEL: C 2538

MEDIDAS:

Largo: 243.6 mm
Ancho: 189.3 mm
Altura Total: 50.8 mm

GA-293

CÓDIGO: 13807



APLICACIONES: TOYOTA RAV 4

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9359

MEDIDAS:

Largo: 377.0 mm
Ancho: 135.7 mm
Altura Total: 51.9 mm

GA-294

CÓDIGO: 23836



APLICACIONES: BUICK VERANO, CHEVROLET CRUZE, ORLANDO

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA10989

MEDIDAS:

Largo: 267.0 mm
Ancho: 261.1 mm
Altura Total: 39.3 mm

GA-298

CÓDIGO: 23838



APLICACIONES: CHEVROLET HHR

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10093

MEDIDAS:

Largo: 351.2 mm
Ancho: 124.0 mm
Altura Total: 57.9 mm

GA-300

CÓDIGO: 3487



APLICACIONES: JEEP GRAND CHEROKEE, NISSAN FRONTIER, PATHFINDER

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA7440

MEDIDAS:

Largo: 288.9 mm
Ancho: 244.8 mm
Altura Total: 36.9 mm

GA-301

CÓDIGO: 3987



APLICACIONES: JEEP GRAND CHEROKEE, RUBICON, WRANGLER

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA8205

MEDIDAS:

Largo: 341.7 mm
Ancho: 159.3 mm
Altura Total: 46.0 mm

GA-302

CÓDIGO: 13850



APLICACIONES: DODGE ATOS

EQUIVALENCIAS:

HYUNDAI: 28113-D2750
FRAM: CA2750
INTERFIL: F27A50

MEDIDAS:

Largo: 270.2 mm
Ancho: 165.1 mm
Altura Total: 32.9 mm

GA-304

CÓDIGO: 13444



APLICACIONES: KIA SEPHIA, SPECTRA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8548

MEDIDAS:

Largo: 339.7 mm
Ancho: 171.1 mm
Altura Total: 40.5 mm

GA-305

CÓDIGO: 13445



APLICACIONES: VOLVO C70, S60, S70, XC70

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9073


MEDIDAS:

Largo: 327.7 mm
Ancho: 215.9 mm
Altura Total: 57.1 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-306

CÓDIGO: 23859



APLICACIONES: NISSAN MARCH, VERSA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA11215

MEDIDAS:
Largo: 233.4 mm
Ancho: 117.4 mm
Altura Total: 36.3 mm

GA-308

CÓDIGO: 23520



APLICACIONES: HYUNDAI TUCSON, KIA SPORTAGE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10086

MEDIDAS:
Largo: 252.8 mm
Ancho: 174.1 mm
Altura Total: 43.4 mm

GA-314

CÓDIGO: 13730




APLICACIONES: PONTIAC MATIZ

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8797

MEDIDAS:
Largo: 203.9 mm
Ancho: 198.0 mm
Altura Total: 34.9 mm

GAD-315

CÓDIGO: 13849



APLICACIONES: NISSAN MICRA

EQUIVALENCIAS:
NISSAN: 1654641B01
INTERFIL: F-66A00
MANN & HUMMEL: C 1618

MEDIDAS:
Largo: 169.4 mm
Ancho: 156.7 mm
Altura Total: 34.9 mm

GA-321

CÓDIGO: 4626



APLICACIONES: HONDA CR-V

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10885

MEDIDAS:
Largo: 264.1 mm
Ancho: 190.2 mm
Altura Total: 54.1 mm

GA-322

CÓDIGO: 13456



APLICACIONES: TOYOTA AVALON, CAMRY, CELICA, SIENNA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7351
GONHER USA: GA-7351 USA

MEDIDAS:
Largo: 309.6 mm
Ancho: 184.2 mm
Altura Total: 42.9 mm

GA-323

CÓDIGO: 13967



APLICACIONES: CHEVROLET MATIZ, PONTIAC MATIZ G2

EQUIVALENCIAS:
GENERAL MOTORS: 96591485
INTERFIL: F-14A85

MEDIDAS:
Largo: 225.4 mm
Ancho: 193.6 mm
Altura Total: 25.4 mm

GA-324

CÓDIGO: 13968



APLICACIONES: CHEVROLET AVEO (MÉXICO), AVEO (USA), PONTIAC G-3, SUZUKI SWIFT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9902

MEDIDAS:
Largo: 223.8 mm
Ancho: 186.9 mm
Altura Total: 46.0 mm

GA-327

CÓDIGO: 23750



APLICACIONES: SUZUKI GRAND VITARA

EQUIVALENCIAS:
SUZUKI: 13780-78K00
MIGHTY: A4058
PURQLATOR: A36101

MEDIDAS:
Largo: 240.9 mm
Ancho: 217.9 mm
Altura Total: 54.4 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-328

CÓDIGO: 13966



APLICACIONES: CHEVROLET OPTRA, SUZUKI FORENZA, RENO

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10193

MEDIDAS:

Largo Elemento: 244.4 mm
Largo Total: 285.7 mm
Ancho Elemento: 184.1 mm
Ancho Total: 219.0 mm
Altura Total: 39.1 mm

GA-330

CÓDIGO: 23812



APLICACIONES: CHEVROLET SPARK

EQUIVALENCIAS:

GENERAL MOTORS: 96827723

MEDIDAS:

Largo: 359.4 mm
Ancho: 157.0 mm
Altura Total: 32.8 mm

GA-333

CÓDIGO: 23751



APLICACIONES: SUZUKI SWIFT

EQUIVALENCIAS:


SUZUKI: 13780-63J00

MEDIDAS:

Largo: 233.9 mm
Ancho: 143.0 mm
Altura Total: 29.9 mm

GA-334

CÓDIGO: 13638



APLICACIONES: CHEVROLET ASTRA, ZAFIRA

EQUIVALENCIAS:

INTERFIL: F19A35
MANN & HUMMEL: C 30 138/1
PUROLATOR: A35678

MEDIDAS:

Largo: 294.8 mm
Ancho: 225.0 mm
Altura Total: 36.5 mm

GA-340

CÓDIGO: 13971



APLICACIONES: HONDA CIVIC

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10165

MEDIDAS:

Largo del Elemento: 181.7 mm
Largo Total: 225.0 mm
Ancho del Elemento: 176.9 mm
Ancho Total: 196.8 mm
Altura Total: 40.0 mm

GA-341

CÓDIGO: 13970



APLICACIONES: HONDA CR-V

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA10344

MEDIDAS:

Largo: 265.8 mm
Ancho: 171.0 mm
Altura Total: 48.7 mm

GA-344

CÓDIGO: 23860



APLICACIONES: CHEVROLET SONIC

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA11222

MEDIDAS:

Largo: 242.7 mm
Ancho: 173.3 mm
Altura Total: 54.3 mm

GA-346

CÓDIGO: 23862



APLICACIONES: CHEVROLET TORNADO

EQUIVALENCIAS:

GENERAL MOTORS: 94742719

MEDIDAS:

Largo: 219.4 mm
Ancho: 209.8 mm
Altura Total: 41.0 mm

GA-347

CÓDIGO: 23752



APLICACIONES: HONDA CITY, FIT

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10650

MEDIDAS:

Largo: 176.9 mm
Ancho: 167.9 mm
Altura Total: 61.4 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-348

CÓDIGO: 3207



APLICACIONES: CHEVROLET AVALANCHE, CHEYENNE, SILVERADO

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8755 / CA8756
AC DELCO: A1519C
INTERFIL: F87A55
GONHER USA: GA-8756 USA

MEDIDAS:

Largo: 311.1 mm
Ancho: 246.0 mm
Altura Total: 58.3 mm

GA-350

CÓDIGO: 23842



APLICACIONES: CHEVROLET CRUZE

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA10990

MEDIDAS:

Largo: 256.4 mm
Ancho: 249.5 mm
Altura Total: 36.0 mm

GA-363

CÓDIGO: 3108



APLICACIONES: DODGE ATTITUDE

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA10088

MEDIDAS:

Largo: 262.7 mm
Ancho: 134.9 mm
Altura Total: 56.3 mm

GA-364

CÓDIGO: 13915



APLICACIONES: SCION XA, XB, TOYOTA ECHO, YARIS

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA9115

MEDIDAS:

Largo: 249.2 mm
Ancho: 119.8 mm
Altura Total: 53.5 mm

GA-367

CÓDIGO: 13899



APLICACIONES: CHEVROLET EQUINOX, MALIBU, PONTIAC G-6

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9492

MEDIDAS:

Largo: 277.8 mm
Ancho: 237.3 mm
Altura Total: 37.3 mm

GAP-379

CÓDIGO: 4102



APLICACIONES: CATERPILLAR MOTORES 346, 348, 349, 379, 398

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA1765
DONALDSON: P111098
FLEETGUARD: AF4128

MEDIDAS:

Largo: 606.4 mm
Ancho: 606.4 mm
Altura Total: 50.8 mm

GA-380

CÓDIGO: 13916



APLICACIONES: TOYOTA 4 RUNNER, FJ CRUISER, TACOMA, TUNDRA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9689

MEDIDAS:

Largo: 354.8 mm
Ancho Mayor: 165.8 mm
Ancho Menor: 79.3 mm
Altura Total: 61.9 mm

GA-381

CÓDIGO: 13458



APLICACIONES: HONDA CIVIC, DEL SOL

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7174
GONHER USA: GA-7174 USA

MEDIDAS:

Largo: 207.6 mm
Ancho: 184.9 mm
Altura Total: 42.9 mm

GAP-381

CÓDIGO: 4131



APLICACIONES: CATERPILLAR MOTORES 3406, 3408, 3412

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: PA2554
DONALDSON: P150135
FLEETGUARD: AF1869

MEDIDAS:

Largo: 377.8 mm
Ancho: 377.8 mm
Altura Total: 130.1 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-382

CÓDIGO: 13457



APLICACIONES: HONDA CIVIC, CRX, WAGVAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA6333
GONHER USA: GA-6333 USA

MEDIDAS:

Largo: 198.3 mm
Ancho: 168.0 mm
Altura Total: 36.4 mm

GA-383

CÓDIGO: 13917



APLICACIONES: ACURA MDX, ZDX, HONDA ODYSSEY, PILOT

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10013

MEDIDAS:

Largo: 304.4 mm
Ancho: 175.4 mm
Altura Total: 40.0 mm

GA-384

CÓDIGO: 13454



APLICACIONES: HONDA CIVIC

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8040
AC DELCO: A1511C
MANN & HUMMEL: MA 1055

MEDIDAS:

Largo: 225.0 mm
Ancho: 168.3 mm
Altura Total: 29.0 mm

GA-386

CÓDIGO: 13455



APLICACIONES: HONDA ACCORD, EX-R

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA6807
GONHER USA: GA-6807 USA

MEDIDAS:

Largo: 197.1 mm
Ancho: 141.9 mm
Altura Total: 39.9 mm

GA-391

CÓDIGO: 13636



APLICACIONES: RENAULT CLIO, LAGUNA, SCENIC

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA9284

MEDIDAS:

Largo: 279.0 mm
Ancho Mayor: 204.3 mm
Ancho Menor: 102.7 mm
Altura Total: 56.3 mm

GA-392

CÓDIGO: 3048



APLICACIONES: CHEVROLET CAMARO, CORVETTE, EXPRESS VAN, G SERIES

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA3914
GONHER USA: GA-3914 USA

MEDIDAS:

Largo: 404.8 mm
Ancho: 201.6 mm
Altura Total: 41.6 mm

GA-394

CÓDIGO: 23757



APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), F SERIES

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7614
GONHER USA: GA-7614 USA

MEDIDAS:

Largo: 286.0 mm
Ancho: 166.8 mm
Altura Total: 41.6 mm

GA-395

CÓDIGO: 13725



APLICACIONES: FORD EXPLORER, EXPLORER SPORT TRAC, LINCOLN AVIATOR, NAVIGATOR

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9332

MEDIDAS:

Largo: 292.1 mm
Ancho: 180.1 mm
Altura Total: 57.1 mm

GA-397

CÓDIGO: 13648



APLICACIONES: CHEVROLET VECTRA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9652

MEDIDAS:

Largo: 325.8 mm
Ancho: 251.6 mm
Altura Total: 49.2 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-430

CÓDIGO: 14083



APLICACIONES: FORD C-MAX, FIESTA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10997

MEDIDAS:
Largo: 161.9 mm
Ancho Mayor: 197.3 mm
Ancho Menor: 164.0 mm
Altura Total: 57.6 mm

GA-432

CÓDIGO: 13728



APLICACIONES: FORD PROBE, MAZDA 626, MX-6

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7426

MEDIDAS:
Largo: 263.5 mm
Ancho: 163.9 mm
Altura Total: 38.8 mm

GA-433

CÓDIGO: 13446




APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), F SERIES, F SERIES SUPER DUTY, GT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8958

MEDIDAS:
Largo: 327.0 mm
Ancho: 193.6 mm
Altura Total: 46.3 mm

GA-434

CÓDIGO: 13447




APLICACIONES: KIA SEPHIA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7669

MEDIDAS:
Largo: 258.0 mm
Ancho: 168.0 mm
Altura Total: 39.7 mm

GA-437

CÓDIGO: 13448




APLICACIONES: FORD EXPEDITION, F SERIES, F SERIES SUPER DUTY, LOBO

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10262

MEDIDAS:
Largo: 266.3 mm
Ancho: 252.4 mm
Altura Total: 67.1 mm

GA-438

CÓDIGO: 13715




APLICACIONES: DODGE RAM

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7620 / CA8768
MANN & HUMMEL: C 3698-2
PUROLATOR: A34838
GONHER USA: GA-7620 USA

MEDIDAS:
Largo: 352.4 mm
Ancho: 133.3 mm
Altura Total: 43.6 mm

GA-439

CÓDIGO: 23857



APLICACIONES: FORD F SERIES, F SERIES SUPER DUTY, F-450 SUPER DUTY, F-550 SUPER DUTY

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10888

MEDIDAS:
Largo: 356.3 mm
Ancho: 170.4 mm
Altura Total: 107.7 mm

GA-446

CÓDIGO: 23869




APLICACIONES: CHRYSLER 300, DODGE CHALLENGER, CHARGER

EQUIVALENCIAS:
CHRYSLER: 4861746AA
MIGHTY: A1746
PUROLATOR: A36167

MEDIDAS:
Largo: 359.9 mm
Ancho: 231.7 mm
Altura Total: 37.2 mm

GA-448

CÓDIGO: 13716



APLICACIONES: JEEP GRAND CHEROKEE


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9471

MEDIDAS:
Largo: 271.8 mm
Ancho: 245.6 mm
Altura Total: 40.0 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-464

CÓDIGO: 13313



APLICACIONES: TOYOTA CAMRY, VENZA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10171

MEDIDAS:
Largo: 292.1 mm
Ancho: 200.8 mm
Altura Total: 43.2 mm

GA-471

CÓDIGO: 13717




APLICACIONES: MAZDA 323, PROTEGE, MERCURY CAPRI, TRACER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA4383
GONHER USA: GA-4383 USA

MEDIDAS:
Largo: 241.3 mm
Ancho: 196.8 mm
Altura Total: 48.0 mm

GA-472

CÓDIGO: 13724



APLICACIONES: FORD F SERIES, F SERIES SUPER DUTY, F-450 SUPER DUTY, F-550 SUPER DUTY

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8269

MEDIDAS:
Largo: 342.9 mm
Ancho: 179.3 mm
Altura Total: 53.1 mm

GA-475

CÓDIGO: 13832



APLICACIONES: MERCEDES BENZ SPRINTER

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA4600
DONALDSON: P612826
FLEETGUARD: AF25306

MEDIDAS:
Largo: 316.3 mm
Ancho: 277.0 mm
Altura Total: 70.2 mm

GA-476

CÓDIGO: 13718




APLICACIONES: HYUNDAI ACCENT, GL

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7775

MEDIDAS:
Largo: 252.8 mm
Ancho: 161.9 mm
Altura Total: 38.1 mm

GA-477

CÓDIGO: 13719




APLICACIONES: JEEP COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8817
INTERFIL: F88A17
MANN & HUMMEL: MA 1041

MEDIDAS:
Largo: 291.7 mm
Ancho: 211.5 mm
Altura Total: 39.6 mm

GA-478

CÓDIGO: 23845



APLICACIONES: DODGE DURANGO, JEEP GRAND CHEROKEE, TOYOTA CAMRY, SIENNA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10755

MEDIDAS:
Largo: 244.6 mm
Ancho: 222.2 mm
Altura Total: 55.8 mm

GA-479

CÓDIGO: 13720



APLICACIONES: FORD FREESTAR, THUNDERBIRD, JAGUAR S-TYPE, LINCOLN LS

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8956

MEDIDAS:
Largo: 309.9 mm
Ancho: 165.4 mm
Altura Total: 43.6 mm

GA-486

CÓDIGO: 13431



APLICACIONES: SATURN ION, RED LINE


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9875

MEDIDAS:
Largo: 304.0 mm
Ancho: 197.2 mm
Altura Total: 36.3 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-488

CÓDIGO: 23283



APLICACIONES: DODGE DURANGO, RAM, RAM 4000

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9589

MEDIDAS:
Largo: 278.5 mm
Ancho: 252.3 mm
Altura Total: 65.8 mm

GA-489

CÓDIGO: 13376




APLICACIONES: DODGE CALIBER, JEEP COMPASS, PATRIOT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10118

MEDIDAS:
Largo: 327.0 mm
Ancho: 168.2 mm
Altura Total: 29.3 mm

GA-490

CÓDIGO: 13721




APLICACIONES: DODGE RAM, RAM 4000

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9401

MEDIDAS:
Largo: 349.2 mm
Ancho: 238.1 mm
Altura Total: 51.9 mm

GA-491

CÓDIGO: 13433




APLICACIONES: HYUNDAI SONATA, KIA MAGENTIS [CANADÁ], OPTIMA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8766

MEDIDAS:
Largo: 238.1 mm
Ancho: 188.9 mm
Altura Total: 42.1 mm

GA-492

CÓDIGO: 13432



APLICACIONES: CHRYSLER PT CRUISER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10192

MEDIDAS:
Largo: 257.2 mm
Ancho: 161.9 mm
Altura Total: 42.8 mm

GA-510

CÓDIGO: 13645



APLICACIONES: CHRYSLER PACIFICA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9662

MEDIDAS:
Largo: 304.4 mm
Ancho: 319.8 mm
Altura Total: 33.3 mm

GA-514

CÓDIGO: 13452



APLICACIONES: HONDA ACCORD, EX-R, ODYSSEY, ISUZU OASIS

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7420
GONHER USA: GA-7420 USA

MEDIDAS:
Largo: 308.0 mm
Ancho: 184.2 mm
Altura Total: 55.5 mm

GA-550

CÓDIGO: 14002




APLICACIONES: FORD F SERIES, F SERIES SUPER DUTY, F-450 SUPER DUTY, F-550 SUPER DUTY

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10270

MEDIDAS:
Largo: 310.1 mm
Ancho: 157.4 mm
Altura Total: 223.0 mm

GA-595

CÓDIGO: 13723



APLICACIONES: MAZDA PROTEGE


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5595
GONHER USA: GA-5595 USA

MEDIDAS:
Largo: 244.0 mm
Ancho: 157.1 mm
Altura Total: 38.8 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-596

CÓDIGO: 13314




APLICACIONES: MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDASPEED3

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9898

MEDIDAS:
Largo: 274.2 mm
Ancho: 188.1 mm
Altura Total: 66.2 mm

GA-597

CÓDIGO: 13315




APLICACIONES: MAZDA CX-7, MAZDA 6

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9669

MEDIDAS:
Largo: 311.1 mm
Ancho: 176.6 mm
Altura Total: 49.1 mm

GA-604

CÓDIGO: 13451




APLICACIONES: SATURN SC SERIES, SL SERIES, SW SERIES

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7094
GONHER USA: GA-7094 USA

MEDIDAS:
Largo: 250.0 mm
Ancho: 140.9 mm
Altura Total: 52.0 mm

GA-605

CÓDIGO: 13801



APLICACIONES: MITSUBISHI MONTERO, MONTERO SPORT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7605

MEDIDAS:
Largo: 250.0 mm
Ancho: 225.0 mm
Altura Total: 49.2 mm

GA-606

CÓDIGO: 13800




APLICACIONES: MITSUBISHI ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9681

MEDIDAS:
Largo: 232.1 mm
Ancho: 218.6 mm
Altura Total: 50.0 mm

GA-607

CÓDIGO: 13906



APLICACIONES: MITSUBISHI LANCER, MIRAGE, OUTLANDER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8208

MEDIDAS:
Largo: 212.7 mm
Ancho: 204.7 mm
Altura Total: 50.0 mm

GA-609

CÓDIGO: 4625



APLICACIONES: MITSUBISHI LANCER, OUTLANDER, RVR

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10497

MEDIDAS:
Largo: 270.2 mm
Ancho: 185.1 mm
Altura Total: 53.0 mm

GAVW-616

CÓDIGO: 13429



APLICACIONES: AUDI Q7, PORSCHE BOXTER, CAYENNE, VOLKSWAGEN TOUAREG

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10236

MEDIDAS:
Largo: 392.1 mm
Ancho: 185.7 mm
Altura Total: 57.1 mm

GAVW-617

CÓDIGO: 13428



APLICACIONES: VOLKSWAGEN GOLF, JETTA, PASSAT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10256
GONHER USA: GA-10256 USA

MEDIDAS:
Largo: 406.0 mm
Ancho: 173.8 mm
Altura Total: 37.3 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GAVW-618

CÓDIGO: 13430



APLICACIONES: AUDI A3, VOLKSWAGEN GOLF, JETTA, PASSAT

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA10328
GONHER USA: GA-3936 USA
INTERFIL: F103A28
MANN & HUMMEL: C36188/1

MEDIDAS:

Largo: 344.9 mm
Ancho: 222.6 mm
Altura Total: 49.6 mm

GAVW-619

CÓDIGO: 13427



APLICACIONES: VOLKSWAGEN BEETLE, BORA, GOLF, JETTA

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA9711
INTERFIL: F1KA01
MANN & HUMMEL: C35154/1

MEDIDAS:

Largo: 347.3 mm
Ancho: 135.1 mm
Altura Total: 70.3 mm

GAVW-620

CÓDIGO: 3936



APLICACIONES: VOLKSWAGEN POINTER, POINTER PICK-UP

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA5513
INTERFIL: F76A14
MANN & HUMMEL: C 29 108

MEDIDAS:

Largo: 285.7 mm
Ancho: 163.5 mm
Altura Total: 49.2 mm

GAVW-621

CÓDIGO: 3102



APLICACIONES: VOLKSWAGEN BEETLE, GOLF, JETTA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8602
GONHER USA: GA-8602 USA

MEDIDAS:

Largo: 364.3 mm
Ancho: 184.1 mm
Altura Total: 51.1 mm

GAVW-622

CÓDIGO: 13649



APLICACIONES: AUDI A4, A6, VOLKSWAGEN PASSAT

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA7651
INTERFIL: F80A80
MANN & HUMMEL: C 26 151

MEDIDAS:

Largo: 254.0 mm
Ancho: 212.7 mm
Altura Total: 57.5 mm

GAVW-623

CÓDIGO: 13647



APLICACIONES: SEAT CORDOBA, IBIZA, VOLKSWAGEN CROSSFOX, LUPO

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA9519
INTERFIL: F-36A12
MANN & HUMMEL: C 2998/5

MEDIDAS:

Largo: 286.5 mm
Ancho: 189.4 mm
Altura Total: 42.4 mm

GAVW-624

CÓDIGO: 13798



APLICACIONES: SEAT CORDOBA, IBIZA, VOLKSWAGEN POLO

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9956
INTERFIL: F6QA01
MANN & HUMMEL: C 2295/3

MEDIDAS:

Largo: 206.7 mm
Ancho: 211.9 mm
Altura Total: 81.3 mm

GAVW-625

CÓDIGO: 13863



APLICACIONES: VOLKSWAGEN BEETLE, BORA, GOLF, JETTA

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA10085
INTERFIL: F-7KA12
MANN & HUMMEL: C43102

MEDIDAS:

Largo: 430.2 mm
Ancho: 129.3 mm
Altura Total: 38.1 mm

GAVW-626

CÓDIGO: 3705



APLICACIONES: VOLKSWAGEN EUROVAN

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8651 / CA8169
INTERFIL: F86A51
MANN & HUMMEL: C 29 198


MEDIDAS:

Largo: 265.5 mm
Ancho: 217.0 mm
Altura Total: 56.3 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GAVW-627

CÓDIGO: 13890




APLICACIONES: VOLKSWAGEN EUROVAN

EQUIVALENCIAS:
DONALDSON: P615748
VOLKSWAGEN: 7H0129620A

MEDIDAS:
Largo: 309.9 mm
Ancho: 161.1 mm
Altura Total: 67.0 mm

GAVW-628

CÓDIGO: 23495



APLICACIONES: FORD ECOSPORT, VOLKSWAGEN GOL, SAVEIRO

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9410
INTERFIL: F-7NA15

MEDIDAS:
Largo: 217.4 mm
Ancho: 216.9 mm
Altura Total: 57.9 mm

GA-646

CÓDIGO: 13449




APLICACIONES: SAAB 9-3

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9646
INTERFIL: F96A46
MANN & HUMMEL: C30170

MEDIDAS:
Largo: 296.8 mm
Ancho: 233.3 mm
Altura Total: 53.1 mm

GAVW-651

CÓDIGO: 23021



APLICACIONES: VOLKSWAGEN CRAFT, MERCEDES BENZ SPRINT

EQUIVALENCIAS:
BALDWIN: PA4390
DONALDSON: P614541
FLEETGUARD: AF26375
FRAM: CA10330

MEDIDAS:
Largo: 353.0 mm
Ancho: 265.0 mm
Altura Total: 57.1 mm

GA-660

CÓDIGO: 4590




APLICACIONES: KENWORTH CAMIONES

EQUIVALENCIAS:
DONALDSON: P616056
FLEETGUARD: AF27688
LUBER FINER: LAF6116

MEDIDAS:
Largo: 458.6 mm
Ancho Total: 271.78 mm
Altura Total: 285.2 mm

GA-780

CÓDIGO: 13727



APLICACIONES: FORD EXCURSION, F SERIES, F SERIES SUPER DUTY

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8925
INTERFIL: F89A25
MOTORCRAFT: FA1680
GONHER USA: GA-8925 USA

MEDIDAS:
Largo: 345.2 mm
Ancho: 180.5 mm
Altura Total: 74.5 mm

GA-1529

CÓDIGO: 13435




APLICACIONES: NISSAN SENTRA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10346

MEDIDAS:
Largo: 242.9 mm
Ancho: 196.9 mm
Altura Total: 57.9 mm

GA-1530

CÓDIGO: 13437




APLICACIONES: NISSAN ALTIMA, ALTIMA HYBRID, GT-R

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10349
GONHER USA: GA-4030 USA

MEDIDAS:
Largo: 317.5 mm
Ancho: 134.9 mm
Altura Total: 57.9 mm

GA-1540

CÓDIGO: 13426



APLICACIONES: FORD EXPLORER, EXPLORER SPORT TRAC, MERCURY MOUNTAINEER


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10173

MEDIDAS:
Largo: 385.7 mm
Ancho: 205.5 mm
Altura Total: 33.0 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-1541

CÓDIGO: 23839



APLICACIONES: FORD MUSTANG

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10781

MEDIDAS:
Largo: 311.9 mm
Ancho: 244.4 mm
Altura Total: 58.7 mm

GA-1542

CÓDIGO: 13438



APLICACIONES: FORD EXPLORER, MAZDA CX-9, MAZDA 6

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10242
GONHER USA: GA-10242 USA

MEDIDAS:
Largo: 306.3 mm
Ancho: 170.6 mm
Altura Total: 45.2 mm

GA-1544

CÓDIGO: 23840




APLICACIONES: FORD FUSION, LINCOLN ZEPHYR, MERCURY MILAN

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10092

MEDIDAS:
Largo: 213.5 mm
Ancho: 160.3 mm
Altura Total: 49.5 mm

GA-1545

CÓDIGO: 13439




APLICACIONES: CADILLAC XLR, CHEVROLET CORVETTE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA11003

MEDIDAS:
Largo: 239.6 mm
Ancho: 182.5 mm
Altura Total: 40.6 mm

GA-1546

CÓDIGO: 13436



APLICACIONES: NISSAN FRONTIER, PONTIAC G-6, SUZUKI EQUATOR

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10254
GONHER USA: GA-3997 USA

MEDIDAS:
Largo: 385.7 mm
Ancho: 186.5 mm
Altura Total: 34.1 mm

GA-1548

CÓDIGO: 23844



APLICACIONES: FORD MUSTANG

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9895

MEDIDAS:
Largo: 254.0 mm
Ancho: 234.1 mm
Altura Total: 44.4 mm

GA-1570

CÓDIGO: 23841



APLICACIONES: FORD FOCUS

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10488

MEDIDAS:
Largo Mayor: 214.4 mm
Largo Menor: 92.4 mm
Ancho Mayor: 199.9 mm
Ancho Menor: 72.3 mm
Altura Total: 58.4 mm

GA-1571

CÓDIGO: 13434



APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), F SERIES SUPER DUTY

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10071

MEDIDAS:
Largo: 373.9 mm
Ancho: 173.0 mm
Altura Total: 69.9 mm

GA-1572

CÓDIGO: 23284



APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), F SERIES SUPER DUTY, FUSION, MAZDA MAZDA 6


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10094

MEDIDAS:
Largo: 269.8 mm
Ancho: 160.3 mm
Altura Total: 49.7 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-1617

CÓDIGO: 13795



APLICACIONES: FORD EXPEDITION, F SERIES, F SERIES SUPER DUTY, LOBO

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA1754 / CA9687
INTERFIL: F96A87
MANN & HUMMEL: MA 1040

MEDIDAS:

Largo: 287.3 mm
Ancho: 215.1 mm
Altura Total: 33.3 mm

GA-2104

CÓDIGO: 13756



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE C

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9425

MEDIDAS:

Largo: 335.3 mm
Ancho: 190.1 mm
Altura Total: 37.3 mm

GA-2105

CÓDIGO: 13760



APLICACIONES: BMW 700 SERIES, X5

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA8220

MEDIDAS:

Largo: 291.3 mm
Ancho: 149.6 mm
Altura Total: 57.1 mm

GA-2106

CÓDIGO: 13754



APLICACIONES: MAZDA B-2200, B-2600, MPV, MERCEDES BENZ CLASE SLK

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8625
INTERFIL: F86A25
MANN & HUMMEL: C 24 106

MEDIDAS:

Largo: 234.9 mm
Ancho: 200.8 mm
Altura Total: 46.0 mm

GA-2109

CÓDIGO: 13751



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE C

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9544

MEDIDAS:

Largo: 461.9 mm
Ancho: 86.1 mm
Altura Total: 69.8 mm

GA-2110

CÓDIGO: 13757



APLICACIONES: BMW 300 SERIES, 500 SERIES, 700 SERIES, 800 SERIES

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA4576

MEDIDAS:

Largo: 255.9 mm
Ancho: 149.6 mm
Altura Total: 57.1 mm

GA-2113

CÓDIGO: 23521



APLICACIONES: HYUNDAI GETZ

EQUIVALENCIAS:

HYUNDAI: 28113-1C000
MANN & HUMMEL: C 2658/1

MEDIDAS:

Largo: 255.3 mm
Ancho: 124.2 mm
Altura Total: 44.1 mm

GA-2114

CÓDIGO: 13764



APLICACIONES: BMW M SERIES, X3, X5, Z SERIES

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA5350
INTERFIL: F-53A50U
MANN & HUMMEL: C25114-1

MEDIDAS:

Largo: 242.8 mm
Ancho: 177.8 mm
Altura Total: 57.5 mm

GA-2118

CÓDIGO: 13755



APLICACIONES: SAAB 900, 9-3, 9-5

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8099
AC DELCO: A1558C
MANN & HUMMEL: C 29 118


MEDIDAS:

Largo: 281.3 mm
Ancho: 159.1 mm
Altura Total: 57.1 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-2123

CÓDIGO: 13732



APLICACIONES: PEUGEOT 306

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8963

MEDIDAS:
Largo: 317,8 mm
Ancho: 175,0 mm
Altura Total: 57,9 mm

GA-2124

CÓDIGO: 13761



APLICACIONES: AUDI A4, QUATTRO, SEAT EXEO

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9409

MEDIDAS:
Largo: 266,7 mm
Ancho: 212,3 mm
Altura Total: 69,8 mm

GA-2130

CÓDIGO: 13745




APLICACIONES: JAGUAR S-TYPE, VANDEN PLAS, XJ SERIES, XK SERIES

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8720

MEDIDAS:
Largo: 307,9 mm
Ancho: 184,1 mm
Altura Total: 48,8 mm

GA-2135

CÓDIGO: 13767



APLICACIONES: M.G. MINI 75 CONNOISSEUR, ZT, ROVER 75

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA-9102

MEDIDAS:
Largo: 248,8 mm
Ancho: 228,2 mm
Altura Total: 50,0 mm

GA-2141

CÓDIGO: 13744




APLICACIONES: AUDI A8, S8

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA-8194

MEDIDAS:
Largo: 286,9 mm
Ancho: 257,9 mm
Altura Total: 57,9 mm

GA-2144

CÓDIGO: 23584




APLICACIONES: PEUGEOT 207, RCZ

EQUIVALENCIAS:
PEUGEOT: 1444.FE
INTERFIL: F44APT
MANN & HUMMEL: C 4371

MEDIDAS:
Largo con guías: 446,5 mm
Ancho: 94,3 mm
Altura Total: 61,8 mm

GA-2146

CÓDIGO: 13752




APLICACIONES: FORD F SERIES SUPER DUTY, F-450 SUPER DUTY, F-550 SUPER DUTY, LAND ROVER FREELANDER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8295
INTERFIL: F82A95
MANN & HUMMEL: C 25 146

MEDIDAS:
Largo: 246,0 mm
Ancho: 206,3 mm
Altura Total: 57,9 mm

GA-2148

CÓDIGO: 23863




APLICACIONES: PEUGEOT 207

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10227

MEDIDAS:
Largo: 358,4 mm
Ancho: 102,8 mm
Altura Total: 55,1 mm

GA-2156

CÓDIGO: 13738



APLICACIONES: PEUGEOT 405, 406, 607


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5111
MANN & HUMMEL: C 33 156
PUROLATOR: A25711

MEDIDAS:
Largo: 325,0 mm
Ancho: 155,9 mm
Altura Total: 57,5 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-2158

CÓDIGO: 13765



APLICACIONES: RENAULT KANGOO, SANDERO, STEPWAY

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA-8964

MEDIDAS:

Largo: 175.8 mm
Ancho: 142.0 mm
Altura Total: 78.1 mm

GA-2159

CÓDIGO: 13733



APLICACIONES: PEUGEOT 206

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA-8674

MEDIDAS:

Largo: 205.9 mm
Ancho: 169.4 mm
Altura Total: 42.0 mm

GA-2161

CÓDIGO: 13740



APLICACIONES: CHRYSLER CROSSFIRE, MERCEDES BENZ CLASE SLK

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA9689

MEDIDAS:

Largo: 271.8 mm
Ancho: 117.8 mm
Altura Total: 49.6 mm

GA-2164

CÓDIGO: 13742



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE E

EQUIVALENCIAS:

MERCEDES BENZ: 112 094 01 04
MANN & HUMMEL: C 32 164
PUROLATOR: A25458

MEDIDAS:

Largo: 315.5 mm
Ancho: 190.1 mm
Altura Total: 55.9 mm

GA-2170

CÓDIGO: 13741



APLICACIONES: CHRYSLER CROSSFIRE, MERCEDES BENZ CLASE C, CLASE SLK

EQUIVALENCIAS:


MERCEDES BENZ: A112 094 04 04
MANN & HUMMEL: C 3170/1-2
PUROLATOR: A55444

MEDIDAS:

Largo: 307.1 mm
Ancho: 119.8 mm
Altura Total: 41.6 mm

GA-2173

CÓDIGO: 13734



APLICACIONES: PEUGEOT 306, PARTNER, RENAULT CLIO, KANGOO

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA-5488

MEDIDAS:

Largo: 297.2 mm
Ancho: 76.2 mm
Altura Total: 48.8 mm

GA-2174

CÓDIGO: 13753



APLICACIONES: LAND ROVER FREELANDER

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA-5657

MEDIDAS:

Largo: 271.4 mm
Ancho: 117.8 mm
Altura Total: 63.5 mm

GA-2175

CÓDIGO: 13748



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE E

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA8071
INTERFIL: F80A71
MANN & HUMMEL: C 34 175

MEDIDAS:

Largo: 335.3 mm
Ancho: 190.1 mm
Altura Total: 57.5 mm

GA-2179

CÓDIGO: 13746



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE CLK

EQUIVALENCIAS:

MERCEDES BENZ: 44-094-16-04
MANN & HUMMEL: C 3479
PUROLATOR: A65379


MEDIDAS:

Largo: 335.3 mm
Ancho: 179.9 mm
Altura Total: 29.3 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-2182

CÓDIGO: 13759



APLICACIONES: RENAULT LAGUNA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA-5673

MEDIDAS:
Largo: 213.9 mm
Ancho: 140.4 mm
Altura Total: 57.9 mm

GA-2184

CÓDIGO: 13735



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE CL, CLASE S, CLASE SL, PEUGEOT GRAND RAID

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA7337 / CA9315
INTERFIL: F11A43
MANN & HUMMEL: C 3484

MEDIDAS:
Largo: 340.1 mm
Ancho: 100.4 mm
Altura Total: 57.5 mm

GA-2192

CÓDIGO: 13747




APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE CL, CLASE SL

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA-9075

MEDIDAS:
Largo: 257.1 mm
Ancho: 207.1 mm
Altura Total: 38.1 mm

GA-2193

CÓDIGO: 13749



APLICACIONES: BMW 300 SERIES, Z SERIES

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8007
INTERFIL: F80A07
MANN & HUMMEL: C 2493

MEDIDAS:
Largo: 236.1 mm
Ancho: 234.9 mm
Altura Total: 42.0 mm

GA-2194

CÓDIGO: 13750




APLICACIONES: BMW 300 SERIES, 500 SERIES, 600 SERIES, 700 SERIES

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA4521

MEDIDAS:
Largo: 320.2 mm
Ancho: 182.9 mm
Altura Total: 38.1 mm

GA-2195

CÓDIGO: 13739




APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE C, CLASE CLK, CLASE ML, CLASE SLR

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8767
INTERFIL: F87A67
MANN & HUMMEL: C 30 195/2

MEDIDAS:
Largo: 294.0 mm
Ancho: 227.8 mm
Altura Total: 57.5 mm

GA-2198

CÓDIGO: 13737



APLICACIONES: MERCEDES BENZ CLASE C, CLASE CL, CLASE CLS

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8768
INTERFIL: F87A68
MANN & HUMMEL: C 3698-2

MEDIDAS:
Largo: 355.2 mm
Ancho: 134.5 mm
Altura Total: 50.0 mm

GA-3083

CÓDIGO: 23319




APLICACIONES: BUICK ENCLAVE, CHEVROLET TRAVERSE, GMC ACADIA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10110

MEDIDAS:
Largo: 350.9 mm
Ancho: 298.4 mm
Altura Total: 43.4 mm

GA-3138

CÓDIGO: 23843



APLICACIONES: CHEVROLET EQUINOX, GMC TERRAIN


EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10465

MEDIDAS:
Largo: 278.1 mm
Ancho: 224.4 mm
Altura Total: 54.7 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-3901

CÓDIGO: 3338



APLICACIONES: DODGE DAKOTA, RAM, JEEP CHEROKEE, WRANGLER

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA3901

MEDIDAS:

Largo: 344.8 mm
Ancho: 170.2 mm
Altura Total: 40.8 mm

GA-3903 USA

CÓDIGO: 3977



APLICACIONES: CHEVROLET CORSICA

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA3903

MEDIDAS:

Largo: 111.9 mm
Ancho: 241.3 mm
Altura Total: 39.7 mm

GA-3915

CÓDIGO: 3330



APLICACIONES: CHEVROLET CAMARO

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA3915

MEDIDAS:

Largo: 188.1 mm
Ancho: 170.2 mm
Altura Total: 40.4 mm

GA-3916

CÓDIGO: 3331



APLICACIONES: CHEVROLET CAVALIER, PONTIAC SUNFIRE

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA3916
GONHER USA: GA-3916 USA

MEDIDAS:

Largo: 193.6 mm
Ancho: 153.9 mm
Altura Total: 41.2 mm

GA-4303

CÓDIGO: 3792



APLICACIONES: NISSAN 200SX, 300ZX

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA4303
GONHER USA: GA-4303 USA

MEDIDAS:

Largo: 272.2 mm
Ancho: 159.1 mm
Altura Total: 32.9 mm

GA-4319

CÓDIGO: 13399



APLICACIONES: RENAULT TRAFIC

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA9098

MEDIDAS:

Largo: 307.9 mm
Ancho: 101.6 mm
Altura Total: 41.2 mm

GA-4999

CÓDIGO: 4529



APLICACIONES: FORD E SERIES (VANS), EXCURSION, F SERIES, F SERIES SUPER DUTY

EQUIVALENCIAS:

BALDWIN: CA4999
DONALDSON: P603577
FLEETGUARD: AF26152

MEDIDAS:

Largo: 323.9 mm
Ancho: 203.2 mm
Altura Total: 236.5 mm

GA-5056

CÓDIGO: 3328



APLICACIONES: FORD CROWN VICTORIA, E SERIES (VANS), F SERIES

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA5056
GONHER USA: GA-5056 USA

MEDIDAS:

Largo: 286.5 mm
Ancho: 192.0 mm
Altura Total: 40.0 mm

GA-5057 USA

CÓDIGO: 3074



APLICACIONES: FORD MUSTANG, TAURUS, THUNDERBIRD, MERCURY COUGAR

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA5057

MEDIDAS:

Largo: 286.5 mm
Ancho: 226.2 mm
Altura Total: 40.1 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-5125 USA

CÓDIGO: 3371



APLICACIONES: TOYOTA CELICA, COROLLA, GTS, MR2 SPYDER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5125

MEDIDAS:
Largo: 249.2 mm
Ancho: 154.8 mm
Altura Total: 43.3 mm

GA-5325 USA

CÓDIGO: 3727



APLICACIONES: FIAT CITY (BRASIL), FIORINO (BRASIL), PREMIO (BRASIL), UNO (BRASIL)

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5325
MANN & HUMMEL: C2496

MEDIDAS:
Largo: 246 mm
Ancho: 181.8 mm
Altura Total: 45.2 mm

GA-5371 USA

CÓDIGO: 3292



APLICACIONES: DAEWOO CIELO, ESPERO, PRINCE, RACER GTI

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5371

MEDIDAS:
Largo: 241.3 mm
Ancho: 210.3 mm
Altura Total: 40.5 mm

GA-5466

CÓDIGO: 23312



APLICACIONES: CHEVROLET PRIZM, MAZDA MILLENIA, TOYOTA COROLLA, MATRIX

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5466
GONHER USA: GA-5466 USA

MEDIDAS:
Largo: 169.5 mm
Ancho: 266.7 mm
Altura Total: 42.1 mm

GA-5627 USA

CÓDIGO: 3716




APLICACIONES: FIAT IDEA ADVENTURE, PALIO, STRADA ADVENTURE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5627 / CA10096
INTERFIL: F21A41
MANN & HUMMEL: C2569 / C2585

MEDIDAS:
Largo: 244.5 mm
Ancho: 196.9 mm
Altura Total: 36.1 mm

GA-5876

CÓDIGO: 13342



APLICACIONES: MERCEDES BENZ SPRINTER

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA5876

MEDIDAS:
Largo: 315.1 mm
Ancho: 276.2 mm
Altura Total: 80.9 mm

GA-6479

CÓDIGO: 3352




APLICACIONES: CHEVROLET CAPRICE, IMPALA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6479
AC DELCO: A1096C
INTERFIL: F64A79
GONHER USA: GA-8754 USA

MEDIDAS:
Largo: 270.6 mm
Ancho: 201.6 mm
Altura Total: 40.4 mm

GA-6541 USA

CÓDIGO: 3828



APLICACIONES: FORD PROBE, MAZDA 626, MX-6

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6541

MEDIDAS:
Largo: 256.4 mm
Ancho: 177.8 mm
Altura Total: 39.7 mm

GA-6625 USA

CÓDIGO: 3950



APLICACIONES: CHEVROLET BERETTA, CELEBRITY, CORSICA, PONTIAC TEMPEST

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA6625
AC DELCO: A1111C
MOTORCRAFT: MFA1110

MEDIDAS:
Largo: 214.3 mm
Ancho: 152.8 mm
Altura Total: 38.1 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-6626 USA

CÓDIGO: 3949



APLICACIONES: BUICK REGAL, CHEVROLET LUMINA, OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME, PONTIAC GRAND PRIX

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA6626

MEDIDAS:

Largo: 295.3 mm
Ancho: 181.0 mm
Altura Total: 42.1 mm

GA-6690

CÓDIGO: 13857



APLICACIONES: TOYOTA 4 RUNNER, PICK UP, PREVIA, TACOMA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA6690
GONHER USA: GA-6690 USA

MEDIDAS:

Largo: 248.8 mm
Ancho: 169.0 mm
Altura Total: 51.1 mm

GA-7007

CÓDIGO: 3553



APLICACIONES: CHEVROLET CORVETTE

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA7007

MEDIDAS:

Largo: 438.5 mm
Ancho: 268.6 mm
Altura Total: 40.8 mm

GA-7017

CÓDIGO: 3790



APLICACIONES: BUICK ROADMASTER, CHEVROLET CAPRICE, OLDSMOBILE CUSTOM CRUISER

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7017

MEDIDAS:

Largo: 348.8 mm
Ancho: 104.7 mm
Altura Total: 40.8 mm

GA-7142

CÓDIGO: 13768



APLICACIONES: DODGE RAM 50, MITSUBISHI MONTERO, PICK-UP

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA7142
GONHER USA: GA-7142 USA

MEDIDAS:

Largo: 225.4 mm
Ancho: 225.4 mm
Altura Total: 35.7 mm

GA-7167

CÓDIGO: 23443



APLICACIONES: TOYOTA PASEO, S (CANADÁ), TERCEL

EQUIVALENCIAS:


FRAM: CA7167

MEDIDAS:

Largo: 245.2 mm
Ancho: 125.0 mm
Altura Total: 52.0 mm

GA-7344

CÓDIGO: 3430



APLICACIONES: CHRYSLER CIRRUS, DODGE AVENGER, STRATUS, MITSUBISHI ECLIPSE

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7344
GONHER USA: GA-7344 USA

MEDIDAS:

Largo: 228.6 mm
Ancho: 185.7 mm
Altura Total: 52.3 mm

GA-7617

CÓDIGO: 23317



APLICACIONES: CHEVROLET TRACKER, SUZUKI SWIFT, X-90

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7617
AC DELCO: A1340C
PUROLATOR: A14869
GONHER USA: GA-7617 USA

MEDIDAS:

Largo: 288.2 mm
Ancho: 135.3 mm
Altura Total: 54.3 mm

GA-7626 USA

CÓDIGO: 13575



APLICACIONES: TOYOTA 4 RUNNER, SUPRA, TACOMA

EQUIVALENCIAS:

FRAM: CA7626

MEDIDAS:

Largo: 246.0 mm
Ancho: 206.5 mm
Altura Total: 52.0 mm

Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

GA-8121

CÓDIGO: 23506



APLICACIONES: KIA SPORTAGE

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8121

MEDIDAS:
Largo: 265.4 mm
Ancho: 182.4 mm
Altura Total: 38.8 mm

GA-8606

CÓDIGO: 3453



APLICACIONES: CHRYSLER 300M, CONCORDE, LHS, DODGE INTREPID

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8606

MEDIDAS:
Largo: 241.3 mm
Ancho: 179.3 mm
Altura Total: 38.1 mm

GA-8755 USA

CÓDIGO: 3474



APLICACIONES: CHEVROLET AVALANCHE, CHEYENNE, SILVERADO

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA8755A
INTERFIL: F87A55
MANN & HUMMEL: MA1003

MEDIDAS:
Largo: 311.2 mm
Ancho: 246 mm
Altura Total: 58.7 mm

GA-9392

CÓDIGO: 23326



APLICACIONES: HYUNDAI ELANTRA, TIBURON, KIA SPECTRA

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9392

MEDIDAS:
Largo: 252.4 mm
Ancho: 171.4 mm
Altura Total: 39.1 mm

GA-27161

CÓDIGO: 13400



APLICACIONES: FORD TRANSIT

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA10290

MEDIDAS:
Largo: 276.2 mm
Ancho: 249.2 mm
Altura Total: 42.8 mm

GA-17801-87402

CÓDIGO: 23311



APLICACIONES: DAIHATSU TERIOS

EQUIVALENCIAS:
FRAM: CA9737

MEDIDAS:
Largo: 245.1 mm
Ancho: 142.1 mm
Altura Total: 42.7 mm

PRODUCTOS AUTOMOTRICES

LEON



Diámetro Exterior		Diámetro Interior		Altura		Filtro	Diámetro Exterior		Diámetro Interior		Altura		Filtro
in	mm	in	mm	in	mm	GONHER	in	mm	in	mm	in	mm	GONHER
2 47/64	69.4	1 5/32	29.3	1 3/16	30.1	GA-135	6 13/16	173.0	5 13/64	132.1	14 29/64	367.1	GA-683R
3	76.2	1 11/16	42.8	2 35/64	64.6	GA-39	6 27/32	173.8	4 7/32	107.1	16 7/16	417.5	GAK-625
3 3/64	77.3	1 25/64	35.3	1 3/8	34.9	GA-35	6 27/32	173.8	5 27/32	148.4	17 3/4	450.8	GA-723R
3 3/8	85.7	2 15/16	74.6	12 1/16	306.3	GA-459	6 55/64	174.2	3 9/64	79.7	7 29/32	200.8	GA-1616
3 33/64	89.4	2 29/32	73.9	13 37/64	344.8	GA-854R	6 55/64	174.2	3 9/64	79.7	7 29/32	200.8	GA-7774 USA
3 37/64	90.8	1 31/32	49.9	5 5/16	134.9	GA-2136	6 55/64	174.6	3 13/64	81.3	5 59/64	150.3	GA-8141 USA
3 5/8	92.0	2 13/32	61.1	11 5/32	283.3	GA-416	6 7/8	174.6	3 13/64	81.4	5 59/64	150.4	GA-1614
3 5/8	92.0	2 15/16	74.6	13 27/32	351.6	GA-588	6 5/16	176.2	3 35/64	90.0	6	152.4	GA-2121
3 25/32	96.0	2 21/32	67.4	11 3/8	288.9	GA-1284	7 5/64	179.9	3 23/32	94.6	8 31/32	227.7	GA-17242
3 27/32	97.6	2 59/64	74.2	14 1/32	356.3	GA-892	7 1/8	180.9	5 1/2	139.7	2 5/32	54.7	GA-6
3 7/8	98.4	3 9/64	79.7	13 1/8	333.3	GA-426	7 7/32	183.3	3 35/64	90.0	11 11/64	283.7	GA-8037 USA
4 1/16	103.1	2 15/32	62.7	10 1/4	260.3	GA-33	7 7/32	183.3	3 35/64	90.0	11 11/64	283.7	GA-732R
4 1/8	104.7	2 21/32	67.4	10 5/32	257.9	GA-888R	7 9/32	184.9	3 5/8	92.0	12 11/32	313.5	GA-781
4 9/64	105.1	2 3/64	51.9	12 1/4	311.1	GA-288R	7 5/16	185.7	3 15/16	100.0	15 1/4	387.3	GA-425
4 9/64	105.1	3	76.2	10 53/64	275.0	GA-880R	7 11/32	186.5	5 3/8	136.5	13 7/8	352.4	GA-529
4 1/4	107.9	2 1/32	51.5	3 3/4	95.2	GA-42	7 17/32	191.2	5 1/4	133.3	15 15/16	404.8	GA-206
4 11/32	110.3	2 63/64	75.8	3 21/64	84.5	GA-44	7 39/64	193.2	6 1/32	153.1	15 49/64	400.4	GA-108
4 23/64	110.7	2 63/64	75.8	1 39/64	40.8	GA-11	7 5/8	193.6	6 1/16	153.9	18 3/8	466.7	GA-759
4 23/64	110.7	2 63/64	75.8	2 19/64	58.3	GA-12	7 41/64	194.0	6 1/16	153.9	2 13/64	55.9	GA-2122
4 13/32	111.9	2 15/16	74.6	5 3/4	146.0	GA-3445 USA	7 29/32	200.8	3 1/2	88.9	10 3/8	263.5	GAK-20
4 13/32	111.9	2 15/16	74.6	5 3/4	146.0	GA-3445	7 29/32	200.8	3 1/2	88.9	10 13/32	264.3	GA-20
4 1/2	114.3	2 1/4	57.1	10 11/64	258.3	GA-18	8	203.2	6 7/16	163.5	3 1/64	76.5	GA-71
4 37/64	116.2	3 15/32	88.1	12 31/32	329.4	GA-361	8 1/32	203.9	5 3/64	128.1	14 13/16	376.2	GA-798R
4 11/16	119.0	3 61/64	100.4	14 3/16	360.3	GA-680	8 5/64	205.1	5 19/64	134.5	6 55/64	174.2	GA-6362 USA
4 25/32	121.4	3 21/32	92.8	13 3/8	339.7	GA-1285	8 5/64	205.1	5 19/64	134.5	6 55/64	174.2	GA-362
4 7/8	123.8	2 23/64	59.9	5 29/32	150.0	GA-2181	8 1/8	206.3	3 15/16	100.0	24 3/32	611.9	GA-388
4 61/64	125.8	2 15/32	62.7	11 31/64	291.7	GA-49	8 5/32	207.1	4 23/64	110.7	7 59/64	201.2	GA-8039 USA
4 31/32	126.2	2 3/4	69.8	7 3/32	180.1	GA-29	8 5/32	207.1	4 23/64	110.7	7 59/64	201.2	GA-1615
4 31/32	126.2	2 57/64	73.4	6 11/32	161.1	GA-30	8 3/8	212.7	4 11/16	119.0	16 7/16	417.5	GA-697R
5	127.0	3 5/32	80.1	6 17/64	159.1	GA-183R	8 13/32	213.5	4 1/32	102.3	10 1/2	266.7	GA-1008
5	127.0	3 3/8	85.7	6 13/16	173.0	GA-218	8 13/32	213.5	6 37/64	167.0	3 9/32	83.3	GA-80
5	127.0	3 3/8	85.7	8 1/2	215.9	GA-219	8 15/32	215.1	6 11/64	166.7	17 41/64	448.0	GA-6127
5	127.0	4 11/64	105.9	14 63/64	380.6	GA-809R	8 1/2	215.9	6 59/64	175.8	2 31/64	63.1	GA-3647
5 1/32	127.7	3 5/8	92.0	5 3/16	131.7	GA-782	8 1/2	215.9	6 59/64	175.8	2 31/64	63.1	GA-3647 USA
5 1/16	128.5	3 13/64	81.3	6 21/32	169.0	GA-200	8 5/8	219.0	7 1/16	179.3	17	431.8	GA-357
5 3/32	129.3	4 11/64	105.9	15 19/64	388.5	GA-905R	8 43/64	220.2	5 11/64	131.3	15 7/8	403.2	GA-373
5 1/4	133.3	2 1/8	60.3	11 3/32	281.7	GA-34	8 43/64	220.2	5 11/64	131.3	29 1/32	737.3	GA-372
5 1/4	133.3	4 15/64	107.5	17 1/2	444.5	GA-967R	8 47/64	221.9	4 3/4	120.6	6 47/64	170.9	GA-412R
5 17/64	133.6	2 7/16	61.7	8 49/64	222.5	GA-36	8 25/32	223.0	7 9/32	184.9	2 1/4	57.1	GA-3814
5 19/64	134.5	2 5/8	66.6	11 19/64	286.9	GAK-16	8 25/32	223.0	7 9/32	184.9	2 1/4	57.1	GA-3814 USA
5 19/64	134.5	2 5/8	66.6	11 3/8	288.9	GA-16	8 27/32	224.6	6 61/64	176.6	2 1/32	51.5	GA-3
5 19/64	134.5	2 13/16	71.4	15 3/32	383.3	GA-404	8 27/32	224.6	6 61/64	176.6	2 1/32	51.5	GA-353 USA
5 19/64	134.5	3 1/4	82.5	12 3/8	314.3	GAK-216	8 27/32	224.6	7 1/8	180.9	16 23/32	424.6	GA-770R
5 5/16	134.9	3 45/64	94.0	12 3/64	305.9	GA-768R	8 7/8	225.4	5 5/8	142.8	14 3/8	365.1	GA-299
5 11/32	135.7	3 5/32	80.1	13 3/64	331.3	GA-413R	8 7/8	225.4	5 13/16	147.6	13 1/2	342.9	GA-2548 USA
5 13/32	137.3	3 5/32	80.1	6 29/32	175.2	GA-220R	9 1/32	229.3	5 45/64	144.8	16 1/2	419.1	GA-826
5 15/32	138.9	3 11/64	80.5	6 57/64	175.4	GA-184	9 5/64	230.3	5 15/64	132.8	19 49/64	502.0	GA-652
5 31/64	139.3	4 35/64	115.4	6 1/2	165.1	GA-2160	9 3/32	230.9	4 13/16	122.2	17 7/32	437.3	GA-679
5 37/64	141.6	4 27/64	112.3	15 37/64	395.6	GA-827	9 1/8	231.7	5 13/16	147.6	18 11/16	474.6	GA-616
5 5/8	142.8	4 43/64	118.6	15 11/16	398.4	GA-802R	9 5/32	232.5	4 5/8	117.4	12 1/2	317.5	GA-499R
5 5/8	142.8	5 1/32	127.7	17 15/64	437.7	GA-804R	9 3/16	233.3	4 7/8	123.8	10 1/2	266.7	GA-24
5 41/64	143.2	3 21/32	92.8	4 29/32	124.6	GA-153	9 3/16	233.3	9 31/32	253.2	2 3/16	55.5	GA-349
5 41/64	143.2	3 21/32	92.8	4 29/32	124.6	GA-3924 USA	9 7/32	234.1	4 27/32	123.0	12 1/2	317.5	GA-8047
5 41/64	143.2	3 21/32	92.8	5 31/32	151.6	GA-253	9 7/32	234.1	4 27/32	123.0	13 1/2	342.9	GA-360
5 21/32	143.6	2 11/32	59.5	6 37/64	167.0	GA-278R	9 1/4	234.9	5 3/16	131.7	10 61/64	278.1	GA-633R
5 21/32	143.6	2 11/32	59.5	6 37/64	167.0	GA-8805 USA	9 21/64	236.9	5 5/32	130.8	10 1/4	260.3	GA-8020R
5 11/16	144.4	4 37/64	116.2	17 1/2	444.5	GA-398	9 21/64	236.9	5 5/32	130.8	12 3/4	323.8	GA-197R
5 3/4	146.0	4 5/64	103.5	2 29/64	62.3	GA-8	9 21/64	236.9	5 5/32	130.8	18 63/64	482.3	GA-966R
5 53/64	148.0	3 3/32	78.5	8 27/64	213.8	GA-415	9 21/64	236.9	5 61/64	151.2	23 17/32	597.6	GA-518R
5 7/8	149.2	4 51/64	121.8	14 7/8	377.8	GA-890R	9 11/32	237.4	4 21/32	118.4	11	279.4	GA-245
5 29/32	150.0	3 9/64	79.7	7 31/64	190.0	GA-498	9 15/32	240.5	5 37/64	141.6	16 1/2	419.1	GA-801R
5 15/16	150.8	4 53/64	122.6	9 23/32	246.8	GA-119	9 1/2	241.3	5 13/64	132.1	19 31/64	494.9	GA-405
5 15/16	150.8	4 53/64	122.6	10 3/8	263.5	GA-239	9 1/2	241.3	5 13/64	132.1	19 35/64	496.4	GA-436
5 15/16	150.8	4 53/64	122.6	13 15/16	354.0	GA-210	9 37/64	243.2	5	127.0	6 17/64	159.1	GA-21
5 63/64	152.0	3 5/32	80.1	8 1/32	203.9	GA-9345 USA	9 21/32	245.3	13 1/6	20.5	1 3/4	44.6	GA-142
5 63/64	152.0	3 13/64	81.3	9 13/64	203.9	GA-414R	9 43/64	245.6	8 3/32	205.5	2 9/64	54.3	GA-3637
5 63/64	152.0	4 13/16	122.2	17 3/8	441.3	GA-907R	9 43/64	245.6	8 7/64	205.9	1 61/64	49.6	GA-50
6 1/64	152.6	2 29/32	73.7	10 1/8	257.3	GA-222R	9 43/64	245.6	8 7/64	205.9	1 61/64	49.6	GA-189 USA
6 3/64	153.5	4 21/32	118.2	2 1/16	52.3	GA-7	9 43/64	245.6	8 7/64	205.9	2 17/64	57.5	GA-77
6 3/64	153.5	5 1/32	127.7	16 1/32	407.1	GA-908R	9 43/64	245.6	8 7/64	205.9	2 17/64	57.5	GA-184 USA
6 1/16	153.9	3 1/2	88.9	10 3/8	263.5	GA-98	9 43/64	245.6	8 7/64	205.9	2 55/64	72.6	GA-3588
6 1/16	153.9	3 1/2	88.9	12 3/8	314.3	GA-403	9 43/64	245.6	8 7/64	205.9	2 55/64	72.6	GA-3588 USA
6 1/16	153.9	3 1/2	88.9	12 3/8	314.3	GAK-403	9 43/64	245.6	8 7/64	205.9	3 5/64	78.1	GA-90
6 1/16	153.9	3 1/2	88.9	15 3/8	390.5	GA-891	9 43/64	245.6	8 7/64	205.9	3 35/64	90.0	GA-192
6 3/32	154.7	3 15/32	88.1	13 1/2	342.9	GAK-458	9 43/64	245.6	8 7/64	205.9	3 35/64	90.0	GA-192 USA
6 9/32	159.5	4 21/32	118.2	14 3/8	365.1	GA-1286	9 23/32	246.8	7 23/32	196.0	2 31/64	63.1	GA-230
6 9/32	159.5	4 21/32	118.2	17 33/64	444.8	GA-1287	9 3/4	247.7	6 19/64	159.9	15 5/8	396.9	GA-465R
6 21/64	160.7	5	127.0	5 15/32	138.9	GA-250	9 7/8	250.8	7 3/4	196.8	1 23/32	43.6	GA-4958 USA
6 21/64	160.7	5	127	15 31/64	393.2	GA-3096R	9 7/8	250.8	7 3/4	196			

Especificaciones de Filtros para Aire (Circulares)

Información técnica

Diámetro Exterior		Diámetro Interior		Altura		Filtro
in	mm	in	mm	in	mm	GONHER
10 9/64	257.5	6 1/32	153.1	13 1/2	342.9	GA-7360
10 1/4	260.3	6 3/4	171.4	15 31/32	405.6	GA-799R
10 5/16	261.9	7 29/32	200.8	12	304.8	GA-37
10 3/8	263.5	5 7/8	149.2	16 1/16	407.9	GA-864R
10 3/8	263.5	6 27/32	173.8	29	736.6	GA-377
10 3/8	263.5	6 27/32	173.8	29	736.6	GA-694
10 13/32	264.3	6 1/32	153.1	8 1/4	209.5	GA-29
10 13/32	264.3	6 1/32	153.1	12 1/2	317.5	GA-109
10 13/32	264.3	6 1/32	153.1	12 1/2	317.5	GA-319
10 13/32	264.3	6 1/32	153.1	12 1/2	317.5	GA-329
10 13/32	264.3	6 1/32	153.1	16 31/64	418.7	GA-209
10 13/32	264.3	6 1/32	153.1	18 1/32	457.9	GA-509
10 13/32	264.3	6 1/32	153.1	22 3/4	577.8	GA-229
10 13/32	264.3	6 15/16	176.2	23	584.2	GA-389
10 13/32	264.4	6 1/16	153.9	27	685.8	GA-493
10 27/64	264.7	7 15/16	201.6	2 13/32	61.1	GAD-1
10 27/64	264.7	7 15/16	201.6	2 13/32	61.1	GA-352 USA
10 7/16	265.1	8 15/16	227.0	17/8	476	GA-3536
10 39/64	269.4	6 23/32	170.6	22 17/32	572.2	GA-3551
10 39/64	269.4	6 23/32	170.6	22 17/32	572.2	GA-3551 XT
10 43/64	271.0	9 5/32	232.5	2 5/64	52.7	GA-54
10 43/64	271.0	9 5/32	232.5	3 7/8	98.4	GA-154
10 11/16	271.4	6 55/64	174.2	16 37/64	421.0	GA-3095R
10 57/64	276.6	8 15/16	227.0	3 1/2	88.9	GA-429
10 63/64	279.0	5 53/64	148.0	18 13/32	467.5	GA-803R
11	279.4	5/8	15.8	2 17/64	57.5	GA-6620
11	279.4	6 27/32	173.8	15 3/16	385.8	GA-968R
11	279.4	8 15/32	215.1	2 3/16	55.5	GA-2740
11	279.4	8 15/32	215.1	2 3/16	55.5	GA-2740 USA
11	279.4	8 7/8	225.4	2 11/32	59.5	GAVW-22
11 1/32	280.1	5 45/64	144.8	17 51/64	452.0	GA-909R
11 5/64	281.3	33/64	13.0	1 11/16	42.8	GA-6619
11 5/64	281.3	5 51/64	147.2	15 5/8	396.8	GA-930R
11 5/64	281.3	8 9/16	217.4	2 55/64	72.6	GA-56
11 3/32	281.7	6 23/32	170.6	12 1/2	317.5	GA-27
11 3/32	281.7	6 23/32	170.6	13 1/2	342.9	GA-9334
11 3/32	281.7	6 23/32	170.6	16 1/2	419.1	GA-106
11 3/32	281.7	6 23/32	170.6	16 1/2	419.1	GA-326
11 3/32	281.7	6 23/32	170.6	16 17/32	419.8	GA-9045
11 11/64	283.7	9 7/16	239.7	1 23/32	43.6	GA-3425
11 11/64	283.7	9 7/16	239.7	1 3/4	44.4	GA-3424
11 13/64	284.5	9 3/32	230.9	1 63/64	50.4	GA-74
11 13/64	284.5	9 3/32	230.9	1 63/64	50.4	GA-381 USA
11 13/64	284.5	9 3/32	230.9	2 3/16	55.5	GA-303
11 13/64	284.5	9 3/32	230.9	2 3/16	55.5	GA-303 USA
11 13/64	284.5	9 3/32	230.9	2 39/64	66.2	GA-75
11 13/64	284.5	9 3/32	230.9	2 39/64	66.2	GA-351 USA
11 1/4	285.7	5 31/32	151.6	18 1/2	469.9	GA-906R
11 3/8	288.9	6 13/16	173.0	23 23/32	602.4	GA-539R
11 7/16	290.5	7	177.8	15 23/64	390.1	GA-482
11 1/2	292.1	8 3/32	205.5	13 1/2	342.9	GA-7716
11 1/2	292.1	8 19/64	210.7	5	127.0	GA-3501
11 1/2	292.1	8 19/64	210.7	7 3/64	178.9	GA-422
11 19/32	294.4	8 25/32	223.0	11 9/32	40.4	GA-3566 USA
11 23/32	297.6	9 35/64	242.4	2 3/32	53.1	GA-3300
11 7/8	301.6	7 1/2	190.5	18 5/8	473.0	GA-467
11 29/32	302.4	6 5/8	168.2	17 19/32	446.8	GA-517R
12 3/64	305.9	9 13/16	249.2	2 15/32	62.7	GA-57
12 3/64	305.9	9 13/16	249.2	2 15/32	62.7	GA-327 USA
12 3/64	305.9	9 13/16	249.2	3 7/16	87.3	GA-59
12 3/64	305.9	9 13/16	249.2	3 7/16	87.3	GA-326 USA
12 3/64	305.9	9 13/16	249.2	5 7/16	138.1	GA-89
12 1/16	306.3	9 13/32	238.9	2	50.8	GA-2719B
12 1/16	306.4	9 7/8	250.8	16 3/32	408.8	GA-4862R
12 3/32	307.1	7 23/32	196.0	13 1/2	342.9	GA-31
12 3/32	307.1	7 23/32	196.0	14 1/2	368.3	GA-26
12 3/32	307.1	7 23/32	196.0	18 1/2	469.9	GA-6128
12 3/32	307.1	7 23/32	196.0	18 1/2	469.9	GA-107
12 3/32	307.1	7 23/32	196.0	18 1/2	469.9	GA-6129
12 3/32	307.1	7 23/32	196.0	20 1/2	520.7	GA-251
12 1/8	307.9	7 11/16	195.2	19 1/2	495.3	GA-758
12 9/64	308.5	10 11/64	258.4	3 21/32	92.8	GA-525
12 21/64	313.1	7 1/4	184.1	21 1/32	534.1	GA-516R
12 11/32	313.5	10 27/32	275.4	2 5/8	66.6	GA-325
12 1/2	317.5	9 1/8	231.7	15	381.0	GA-483
12 9/16	319.0	9 23/64	237.7	6 7/64	155.1	GA-7438 USA
12 9/16	319.0	9 23/64	237.7	6 7/64	155.1	GA-442
12 23/32	323.0	8 1/2	215.9	17 39/64	447.2	GA-885
12 47/64	323.4	11 1/32	280.1	2 7/64	53.5	GA-73
12 47/64	323.4	11 1/32	280.1	2 51/64	71.0	GA-730
12 3/4	323.8	8 11/32	211.9	27	685.8	GA-608
12 3/4	323.8	8 3/8	212.7	11 31/64	291.7	GA-5648
12 3/4	323.8	8 3/8	212.7	23	584.2	GA-378
12 3/4	323.8	8 3/8	212.7	25	635.0	GA-371
12 3/4	323.8	8 3/8	212.7	27	685.8	GA-6880
13	330.2	7 23/32	196.0	16 13/32	416.7	GA-435R
13	330.2	8 1/4	209.5	19 1/2	495.3	GA-624R
13 1/32	330.9	6 27/32	173.8	15 15/32	392.9	GA-682R
13 3/64	331.3	1/2	12.7	2 11/32	59.5	GA-6850 USA
13 3/64	331.3	1/2	12.7	2 11/32	59.5	GAD-294
13 3/32	332.5	6 25/32	172.2	18 21/32	473.8	GA-221R
13 3/32	332.5	7 3/8	187.3	25 23/32	653.2	GA-534R
13 1/8	333.3	11 13/64	284.5	1 55/64	47.2	GA-272
13 1/4	336.5	11 3/8	288.9	2 1/2	63.5	GA-86
13 1/4	336.5	11 3/8	288.9	2 51/64	71.0	GA-85
13 5/8	346.0	9 23/32	246.8	3 3/32	78.5	GA-129
13 3/4	349.2	11 9/16	293.6	3 1/16	77.7	GA-55
13 13/16	350.8	9 1/2	241.3	16	406.4	GA-1095
13 53/64	351.2	7 29/64	189.3	10 19/32	269.1	GA-642
13 55/64	352.0	9 15/32	240.5	26	660.4	GA-3760
13 7/8	352.4	9 7/16	239.7	12 1/4	311.1	GA-375
13 7/8	352.4	9 7/16	239.7	18 7/32	462.7	GA-1203
13 7/8	352.4	9 7/16	239.7	18 15/64	463.1	GA-356
13 7/8	352.4	9 7/16	239.7	18 1/2	469.9	GA-376
13 7/8	352.4	11 5/8	295.2	4	101.6	GA-3492 USA
14 1/4	361.9	8 63/64	228.1	15 1/2	393.7	GA-712R
14 1/4	361.9	8 63/64	228.1	18 1/8	460.3	GA-600R
14 9/16	369.8	12 25/32	324.6	1 61/64	49.6	GA-735
14 9/16	369.8	12 25/32	324.6	2 23/64	59.9	GA-734
14 21/32	372.2	11 7/32	284.9	1 55/64	47.2	GA-3621 USA
14 45/64	373.5	10 9/32	261.1	24	609.6	GA-563
17 21/32	448.5	11 11/64	283.8	23	584.2	GA-879

Largo				Ancho				Alto				Filtro
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	GONHER
3 29/32	99.2	1 25/32	45.2	1 5/8	41.2							GA-100
4	101.6	1 3/4	44.4	1 7/32	30.9							GA-113
4 13/32	111.9	9 1/2	241.3	1 9/16	39.7							GA-3903 USA
4 15/32	113.5	1 19/64	32.9	2 1/2	63.5							GA-176
4 15/32	113.5	1 19/64	32.9	7 3/4	196.8							GA-186
5 17/64	133.7	3 1/64	76.6	11 1/16	281.0							GA-410
5 33/64	140.1	10 1/8	257.2	5 3/8	136.5							GA-110
6 3/8	161.9	7 49/64	197.3	2 17/64	57.6							GA-430
6 39/64	167.9	5 3/4	146.0	2 1/32	51.5							GA-182
6 43/64	169.4	6 11/64	156.7	1 3/8	34.9							GAD-315
6 43/64	169.5	10 1/2	266.7	1 21/32	42.1							GA-5466
6 43/64	169.5	10 1/2	266.7	1 21/32	42.1							GA-5466 USA
6 59/64	175.8	5 19/32	142.0	3 5/64	78.1							GA-2158
6 15/16	176.2	5 7/16	138.1	2 15/16	74.6							GA-291
6 31/32	176.9	6 39/64	167.9	2 27/64	61.4							GA-347
7 1/32	183.3	3 45/64	94.0	1 15/16	49.2							GAVW-10
7 13/32	188.1	6 45/64	170.2	1 19/32	40.4							GA-3915
7 29/64	189.3	6 43/64	169.4	2 25/32	70.8							GA-114
7 9/16	192.0	7 13/16	198.4	2	50.8							GA-172
7 9/16	192.0	7 13/16	198.4	2	50.8							GA-7764 USA
7 37/64	192.4	8 25/32	223.0	2 11/64	55.1							GA-158
7 5/8	193.6	6 1/16	153.9	1 5/8	41.2							GA-3916
7 5/8	193.6	6 1/16	153.9	1 5/8	41.2							GA-3916 USA
7 13/16	198.3	6 39/64	168.0	1 7/16	36.4							GA-382
7 7/8	200.0	3 45/64	94.1	1 9/16	39.7							GA-3441 USA
7 57/64	200.4	6 31/32	177.0	1 37/64	40.0							GA-274
7 57/64	200.4	6 31/32	177.0	1 37/64	40.0							GA-3717 USA
7 15/16	201.6	6 53/64	173.4	1 15/32	37.3							GA-6333 USA
8 1/32	203.9	7 51/64	198.0	1 3/8	34.9							GA-314
8 5/64	205.1	5 17/64	133.7	1 39/64	40.8							GA-271
8 5/64	205.1	5 17/64	133.7	1 39/64	40.8							GA-3559 USA
8 7/64	205.9	6 43/64	169.4	1 21/32	42.0							GA-2159
8 9/64	206.7	8 11/32	211.9	1 31/64	81.3							GAVW-624
8 9/64	206.7	8 3/8	212.7	2 13/64	55.9							GAVW-4
8 11/64	207.6	7 9/32	184.9	1 11/16	42.9							GA-381
8 11/64	207.6	7 9/32	184.9	1 45/64	43.3							GA-7174 USA
8 5/16	211.1	6 11/32	165.8	1 13/32	35.7							GA-134
8 5/16	211.1	6 11/32	165.8	1 13/32	35.7							GA-5496 USA
8 11/32	211.9	8 17/64	209.9	1 13/16	30.2							GAC-6
8 3/8	212.7	8 17/64	204.7	1 13/32	50.0							GA-607
8 13/32	213.5	6 5/16	160.3	1 61/64	49.5							GA-1544
8 27/64	213.9	5 17/32	140.4	2 9/32	57.9							GA-2182
8 7/16	214.3	6 1/64	152.8	1 1/2	38.1							GA-6625 USA
8 7/16	214.4	7 7/8	199.9	2 19/64	58.4							GA-1570
8 9/16	217.4	8 1/2	215.9	2 9/32	57.9							GAVW-628
8 13/16	223.8	7 23/64	186.9	1 13/16	46.0							GA-324
8 13/16	223.8	11 9/64	282.9	2 17/64	57.7							GA-290
8 55/64	225.0	4 3/8	111.1	1 3/16	30.2							GAC-13
8 55/64	225.0	6 39/64	167.8	2 3/64	51.9							GA-147
8 55/64	225.0	6 39/64	167.8	2 3/64	51.9							GA-4778 USA
8 55/64	225.0	6 5/8	168.3	1 9/64	29.0							GA-384
8 55/64	225.0	7 3/4	196.8	1 37/64	40.0							GA-340
8 7/8	225.4	7 7/16	188.9	1 1/2	38.1							GA-132
8 7/8	225.4	7 7/16	188.9	1 1/2	38.1							GA-7432 USA
8 7/8	225.4	7 5/8	193.6	1	25.4							GA-323
8 7/8	225.4	8 7/8	225.4	1 13/32	35.7							GA-7142
8 7/8	225.4	8 7/8	225.4	1 13/32	35.7							GA-7142 USA
8 57/64	225.8	8 39/64	218.6	1 13/16	45.9							GA-249
8 63/64	228.2	6 39/64	167.8	1 7/32	30.9							GAD-117
8 63/64	228.2	6 39/64	167.8	1 7/32	30.9							GAD-17
9	228.6	7 5/64	179.7	2 9/32	57.9							GA-244
9	228.6	7 5/64	179.7	2 9/32	57.9							GA-8069 USA
9	228.6	7 5/64	179.7	2 19/64	58.3							GA-8997 USA
9	228.6	7 5/16	185.7	2 1/16	52.3							GA-7344
9	228.6	7 5/16	185.7	2 1/16	52.3							GA-7344 USA
9 1/64	229.0	6 17/64	159.1	1 3/16	30.2							GAC-4
9 9/64	232.1	8 39/64	218.6	1 31/32	50.0							GA-606
9 5/32	232.5	5 23/64	136.1	1 11/32	34.1							GAD-116
9 3/16	233.4	4 5/8	117.4	1 7/16	36.3							GA-306
9 13/32	233.9	5 5/8	143.0	1 3/16	29.9							GA-333
9 7/32	234.1	8 15/16	226.9	1 53/64	48.3							GA-246
9 1/4	234.9	7 29/32	200.8	1 13/16	46.0							GA-2106
9 19/64	236.1	9 1/4	234.9	1 21/32	42.0							GA-2193
9 21/64	236.9	8 7/16	214.3	1 35/64	39.2							GA-248
9 3/8	238.1	7 7/16	188.9	1 21/32	42.1							GA-491
9 13/32	238.9	7 5/32	181.7	1 19/32	40.4							GA-164
9 29/64	240.1	7 7/16	188.9	1 3/8	34.9							GAC-11
9 31/64	240.9	8 37/64	217.9	2 9/64	54.4							GA-327
9 1/2	241.3	7 1/16	179.3	1 1/2	38.1							GA-8606
9 1/2	241.3	7 3/4	196.8	1 57/64	48.0							GA-4383 USA
9 1/2	241.3	7 3/4	196.8	1 57/64	48.0							GA-471
9 1/2	241.3	8 9/32	210.3	1 19/32	40.5							GA-5371 USA
9 33/64	241.9	6 57/64	174.9	1 31/32	49.9							GA-265
9 9/16	242.7	6 53/64	173.3	2 9/64	54.3							GA-344
9 9/16	242.8	7	177.8	2 17/64	57.5							GA-2114
9 9/16	242.9	7 3/4	196.9	2 9/32	57.9							GA-1529
9 19/32	243.6	7 29/64	189.3	2	50.8							GA-292
9 39/64	244.0	6 3/16	157.1	1 17/32	38.8							GA-5595 USA
9 39/64	244.0	6 3/16	157.1	1 17/32	38.8							GA-595
9 5/8	244.4	6 5/8	168.2	1 29/32	48.4							GA-215
9 5/8	244.4	9 5/8	244.4	1 37/64	40.0							GA-275
9 5/8	244.4	9 5/8	244.4	1 37/64	40.0							GA-6555 USA
9 5/8	244.5	7 3/4	196.9	1 27/64	36.1							GA-5627 USA
9 5/8	244.6	8 3/4	222.2	2 7/32	55.8							GA-478
9 21/32	245.2	4 59/64	125.0	2 3/64	52.0							GA-7167
9 11/16	246	7 5/32	181.8	1 25/32	45.2							GA-5325 USA
9 11/16	246.0	8 1/8	206.3	2 9/32	57.9							GA-2146
9 47/64	247.2	6 39/64	167.8	1 35/64	39.2							GA-216
9 47/64	247.2	6 39/64	167.8	1 35/64	39.2							GA-8970 USA
9 51/64	248.8	6 21/32	169.0	2 1/64	51.1							GA-6690
9 51/64	248.8	6 21/32	169.0	2 1/64	51.1							GA-6690 USA
9 51/64	248.8	8 63/64	228.2	1 31/32	50.0							GA-2135
9 13/16	249.2	4 23/32	119.8	2 7/64	53.5							GA-364
9 13/16	249.2	6 3/32	154.8	1 45/64	43.3							GA-5125 USA
9 27/32	250.0	5 35/64	140.9	2 3/64	52.0							GA-604
9 27/32	250.0	5 35/64	140.9	2 3/64	52.0							GA-7094 USA
9 27/32	250.0	8 55/64	225.0	1 15/16	49.2							GA-605
9 55/64	250.4	5 31/32	151.6	1 9/16	39.6							GA-133
9 7/8	250.8	8 15/32	215.1	1 17/64	32.1							GAC-3
9 15/16	252.4	6 3/4	171.4	1 35/64	39.1							GA-9392
9 61/64	252.8	6 3/8	161.9	1 17/2	38.1							GA-476
9 63/64	253.8	7 5/64	179.7	2 19/64	58.0							GA-224
10	254.0	8 3/8	212.7	2 17/64	57.5							GAVW-622
10	254.0	9 7/32	234.1	1 3/4	44.4							GA-1548
10 1/64	254.3	7 1/8	180.9	1 1/2	38.1							GA-217
10 1/64	254.3	7 1/8	180.9	1 1/2	38.1							GA-7365 USA
10 1/64	254.3	8 21/32	219.8	1 45/64	43.2							GA-280
10 1/32	254.7	7	177.8	1 17/32	38.8							GA-179
1												

Especificaciones de Filtros para Aire (Cuadrados y Rectangulares)

Información técnica

Largo				Ancho				Alto				Filtro			
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
11 27/64	290.1	5 29/32	150.0	2 3/64	51.9	GA-263		13 31/32	354.8	6 17/32	165.8	2 7/16	61.9	GA-380	
11 15/32	291.3	5 57/64	149.6	2 1/4	57.1	GA-2105		13 63/64	355.2	5 19/64	134.5	1 31/32	50.0	GA-2198	
11 31/64	291.7	8 21/64	211.5	1 9/16	39.6	GA-477		14 1/32	356.3	6 23/32	170.4	4 1/8	107.7	GA-439	
11 1/2	292.1	7 3/32	180.1	2 1/4	57.1	GA-395		14 7/64	358.4	4 3/64	102.8	2 11/64	55.1	GA-2148	
11 1/2	292.1	7 29/32	200.8	1 45/64	43.2	GA-464		14 11/32	364.3	7 1/4	184.1	2 1/64	51.1	GA-8602 USA	
11 1/2	292.1	9 5/64	230.6	2 9/32	57.9	GA-143		14 11/32	364.3	7 1/4	184.1	2 1/64	51.1	GAVW-621	
11 9/16	293.6	6 1/32	153.1	1 5/8	41.2	GA-165		14 9/16	369.8	5 19/64	134.5	2 9/32	57.9	GA-285	
11 9/16	293.6	6 1/32	153.1	1 5/8	41.2	GA-7421 USA		14 23/32	373.9	6 13/16	173.0	2 3/4	69.9	GA-1571	
11 37/64	294.0	8 31/32	227.8	2 17/64	57.5	GA-2195		14 27/32	377.0	5 11/32	135.7	2 3/64	51.9	GA-293	
11 39/64	294.8	8 55/64	225.0	1 7/16	36.5	GA-334		14 7/8	377.8	14 7/8	377.8	5 1/8	130.1	GAP-391	
11 39/64	294.8	9 1/4	234.9	1 7/16	36.5	GA-234		15 3/16	385.7	7 11/32	186.5	1 11/32	34.1	GA-1546	
11 5/8	295.3	7 1/8	181.0	1 21/32	42.1	GA-6626 USA		15 3/16	385.7	7 11/32	186.5	1 11/32	34.1	GA-3997 USA	
11 11/16	296.8	9 3/16	233.3	2 3/32	53.1	GA-646		15 5/8	396.8	5 29/32	150.0	1 39/64	40.8	GA-127	
11 45/64	297.2	3	76.2	1 59/64	48.8	GA-2173		15 15/16	404.8	7 15/16	201.6	1 41/64	41.6	GA-3914 USA	
11 25/32	299.2	10 3/4	273.0	2 1/4	57.1	GA-240		15 15/16	404.8	7 15/16	201.6	1 41/64	41.6	GA-392	
11 25/32	299.2	10 3/4	273.0	2 1/4	57.1	GA-7640 USA		15 63/64	406.0	6 27/32	173.8	1 15/32	37.3	GA-10256 USA	
11 31/32	304.0	7 49/64	197.2	1 25/64	39.3	GA-886		15 63/64	406.0	6 27/32	173.8	1 15/32	37.3	GAVW-617	
11 63/64	304.4	6 29/32	175.4	1 37/64	40.0	GA-383		16 1/4	412.7	5 3/32	129.3	1 3/16	30.1	GA-284	
11 63/64	304.4	12 19/32	319.8	1 5/16	39.3	GA-510		16 53/64	427.4	3 23/32	129.3	2 7/16	61.8	GA-2144	
12 3/64	306.0	6 23/32	170.7	1 51/64	45.6	GA-10242 USA		16 15/16	430.2	5 3/32	129.3	1 1/2	38.1	GAVW-625	
12 1/16	306.3	6 23/32	170.6	1 25/32	45.2	GA-1542		17 17/64	438.5	10 37/64	268.6	1 39/64	40.8	GA-7007	
12 3/32	307.1	4 23/32	119.8	1 41/64	41.6	GA-2170		18 1/16	458.6	10 45/64	271.78	11 5/64	285.2	GA-660	
12 1/8	307.9	4	101.6	1 5/8	41.2	GA-4319		18 3/16	461.9	3 25/64	86.1	2 3/4	69.8	GA-2109	
12 1/8	307.9	7 1/4	184.1	1 59/64	48.8	GA-2130		20 3/64	509.2	3 15/16	100.0	1 3/16	30.2	GAC-9	
12 1/8	308.0	7 1/4	184.2	2 3/16	55.5	GA-514		23 7/8	606.4	23 7/8	606.4	2	50.8	GAP-379	
12 1/8	308.0	7 1/4	184.2	2 3/16	55.6	GA-7420 USA									
12 5/32	308.7	9 1/16	230.1	2 3/64	51.9	GA-286									
12 5/32	308.7	9 1/16	230.1	2 3/64	51.9	GA-8919 USA									
12 3/16	309.5	7 9/32	184.9	2 1/4	57.1	GAVW-120									
12 3/16	309.6	7 1/4	184.2	1 11/16	42.9	GA-322									
12 3/16	309.6	7 1/4	184.2	1 11/16	42.9	GA-7351 USA									
12 13/64	309.9	6 9/64	155.9	1 43/64	42.4	GA-195									
12 13/64	309.9	6 9/64	155.9	1 43/64	42.4	GA-6395 USA									
12 13/64	309.9	6 11/32	161.1	2 41/64	67.0	GAVW-627									
12 13/64	309.9	6 33/64	165.4	1 23/32	43.6	GA-479									
12 13/64	310.0	9 19/64	236.1	5 9/64	23.4	GAC-2									
12 13/64	310.1	6 13/64	157.4	8 25/32	223.0	GA-550									
12 1/4	311.1	6 61/64	176.6	1 15/16	49.1	GA-597									
12 1/4	311.1	9 11/16	246.0	2 19/64	58.3	GA-348									
12 1/4	311.1	9 11/16	246.0	2 19/64	58.3	GA-8756 USA									
12 1/4	311.2	9 11/16	246	2 5/16	58.7	GA-8755 USA									
12 17/64	311.5	7 7/8	200.0	2 3/64	51.9	GA-198									
12 17/64	311.5	7 7/8	200.0	2 3/64	51.9	GA-8067 USA									
12 17/64	311.5	10 5/64	255.9	1 7/8	47.6	GA-266									
12 9/32	311.9	9 5/8	244.4	2 5/16	58.7	GA-1541									
12 23/64	313.9	7 63/64	202.8	1 47/64	44.0	GA-194									
12 23/64	313.9	7 63/64	202.8	2 9/32	57.9	GA-8911 USA									
12 25/64	314.7	7 41/64	194.0	1 35/64	39.2	GA-8221 USA									
12 13/32	315.1	10 7/8	276.2	3 3/16	80.9	GA-5876									
12 27/64	315.5	7 31/64	190.1	2 13/64	55.9	GA-2164									
12 29/64	316.3	10 29/32	277.0	2 49/64	70.2	GA-475									
12 33/64	317.8	6 57/64	175.0	2 9/32	57.9	GA-2123									
12 17/32	318.2	7 1/16	179.3	1 1/2	38.1	GA-141									
12 35/64	318.6	7 37/64	192.4	1 21/32	42.0	GA-264									
12 35/64	318.6	7 37/64	192.4	1 21/32	42.0	GA-9360 USA									
12 9/16	319.0	6 5/16	160.3	2 15/16	74.6	GA-170									
12 9/16	319.0	6 5/16	160.3	2 15/16	74.6	GA-8475 USA									
12 39/64	320.2	7 13/64	182.9	1 1/2	38.1	GA-2194									
12 5/8	320.6	5 29/32	150.0	1 21/32	42.0	GA-128									
12 3/4	323.9	8	203.2	9 5/16	236.5	GA-4999									
12 49/64	324.3	9 3/4	247.65	1 51/64	45.7	GA-247									
12 51/64	324.9	7 41/64	194.0	1 35/64	39.3	GA-279									
12 51/64	325.0	6 9/64	155.9	2 17/64	57.5	GA-2156									
12 53/64	325.8	9 29/32	251.6	1 15/16	49.2	GA-397									
12 7/8	327.0	6 5/8	168.2	1 5/32	29.3	GA-489									
12 7/8	327.0	7 5/8	193.6	1 53/64	46.3	GA-433									
12 29/32	327.7	8 1/2	215.9	2 1/4	57.1	GA-305									
12 29/32	327.8	5 53/64	148.0	1 11/32	34.1	GA-174									
12 29/32	327.8	5 53/64	148.0	1 11/32	34.1	GA-6366 USA									
12 29/32	327.8	5 53/64	148.0	1 45/64	43.2	GA-269									
13 3/16	334.9	5 9/32	134.1	1 9/16	39.6	GA-3373 USA									
13 3/16	334.9	5 9/32	134.1	1 9/16	39.6	GAVW-2									
13 13/64	335.3	7 4/47	179.9	1 5/32	29.3	GA-2179									
13 13/64	335.3	7 31/64	190.1	1 15/32	37.3	GA-2104									
13 13/64	335.3	7 31/64	190.1	2 17/64	57.5	GA-2175									
13 3/8	339.7	6 47/64	171.1	1 19/32	40.5	GA-304									
13 3/8	339.7	7 3/8	187.3	3 23/64	85.3	GA-9400 USA									
13 25/64	340.1	3 61/64	100.4	2 17/64	57.5	GA-2184									
13 7/16	341.3	5 15/32	138.9	1 49/64	44.8	GA-138									
13 29/64	341.7	6 15/64	158.3	1 13/16	46.0	GA-301									
13 15/32	342.1	5 9/16	141.2	1 59/64	48.8	GA-196									
13 1/2	342.9	6 21/32	169.0	1 13/16	46.0	GA-283									
13 1/2	342.9	7 1/16	179.3	2 3/32	53.1	GA-472									
13 37/64	344.8	6 45/64	170.2	1 39/64	40.8	GA-3901									
13 19/32	345.2	7 7/64	180.5	2 15/16	74.5	GA-780									
13 19/32	345.2	7 7/64	180.5	2 15/16	74.6	GA-8925 USA									
13 19/32	345.3	6 55/64	174.2	1 9/64	29.0	GAC-5									
13 21/32	346.9	5 11/16	144.4	1 11/16	27.0	GAC-1									
13 47/64	348.8	4 1/8	104.7	1 39/64	40.8	GA-7017									
13 3/4	349.2	9 3/8	238.1	2 3/64	51.9	GA-490									
13 13/16	350.9	11 3/4	298.4	1 23/32	43.4	GA-3083									
13 53/64	351.2	4 7/8	124.0	2 9/32	57.9	GA-298									
13 7/8	352.4	5 1/4	133.3	1 23/32	43.6	GA-438				</					

El cambio periódico del filtro para Aire Servicio Ligero es esencial para el óptimo funcionamiento del motor. Un filtro saturado o próximo a saturarse causa pérdida de potencia, funcionamiento errático, alto consumo de combustible y contaminación al medio ambiente. Los filtros para Aire Servicio Ligero deben ser reemplazados, o cambiados en cada afinación del motor, en un período entre 10,000 km. y 15,000 km. de acuerdo a la recomendación del fabricante del motor.

En áreas donde la concentración de polvo es muy elevada, o donde el uso es fuera de carretera, el cambio deberá ser más frecuente.

Existen una gran variedad de tipos de housing o depósito para el filtro para aire por lo que el principio es similar para cualquier tipo de base.

1.- Desatornille la mariposa y/o afloje los broches de presión del ajuste de la tapa del filtro para aire.

2.- Remueva el conjunto completo para evitar que caiga contaminantes al carburador.

3.- Descarte el elemento usado y limpie perfectamente todo el conjunto con un trapo limpio.

4.- Revise el empaque inferior entre el vaso y el carburador, cámbielo si es necesario.

5.- Coloque el vaso arriba del carburador e instale el elemento nuevo.

6.- Coloque la tapa del vaso y apriete la mariposa de ajuste y/o los broches de presión.

7.- Arranque el motor y afínelo.

En el caso de instalación de filtro tipo rectangular:

8.- Aflojar los broches de presión y levantar la cubierta a un lado (se puede desconectar un extremo de la tubería)

9.- Deseche el filtro usado.

10.- Limpie con un trapo cuidadosamente la superficie sellante y el interior de la cubierta teniendo cuidado de no introducir polvo hacia el lado limpio.



11.- Instale el nuevo filtro de manera que asiente firmemente en la caja o housing.

12.- Sujete la tapa con los broches y volver a conectar cualquier tubería que haya desconectado.

13.- Arranque el motor y afínelo.

La tendencia de los autos para pasajeros y motores para camionetas Pick-Up con sistema electrónico de combustible inyectado, es el de utilizar un filtro para aire tipo panel (rectangular y/o diseños caprichosos debido a limitantes de espacio). Este tipo de filtro puede ser instalado en cualquier posición conveniente a cualquier ángulo en el compartimiento del motor. La salida y entrada del aire son distribuidas por tuberías flexibles.

El reemplazo o intervalo del cambio de los filtros para aire en Servicio Pesado se ha basado por mucho tiempo en la experiencia, tiempo en kilometraje recorrido, horas de operación o lecturas de restricción. Es virtualmente imposible dar una regla de cambio para este tipo de filtros porque las condiciones de trabajo pueden variar en forma extrema.

Aun predomina el cambio del filtro para aire por tiempo o kilometraje, aunque se haga con algo de vida todavía remanente o con alto consumo de combustible por trabajar con filtros parcialmente saturados.

Actualmente las unidades nuevas cuentan con equipos electrónicos que vigilan constantemente el buen funcionamiento del motor al integrar varios tipos de sensores entre ellos indicadores de restricción de presión, con estos instrumentos y la información técnica del Manual de Operación sobre a qué caída de presión es recomendable el cambio de los elementos filtros, el usuario puede darse cuenta del momento oportuno para cambiar el elemento filtrante.

NOTA: la humedad ambiental puede afectar las mediciones de presión al solidificar la torta de polvo en el filtro aumentando la caída de presión.

Cambie el filtro para aire cada seis meses o antes si es necesario verificando la restricción de acuerdo al fabricante del motor ya que puede variar desde 15" a 30" de acuerdo al tipo de el indicador de restricción.

1.- Desatornille la tapa del vaso o retire los cinchos de presión, según el sistema de fijación.

2.- Remueva el elemento usado y descártelo, limpie perfectamente el interior del vaso con un trapo limpio.

3.- Si su sistema utiliza filtro secundario de seguridad, remuévalo también para revisarlo y cámbielo de acuerdo al instructivo del fabricante del motor.

4.- Instale elementos nuevos, verificando los sellos y que el housing y/o tubería no presenten golpes.

5.- Ajuste los elementos nuevos según el sistema de instalación (por varilla roscada o por cincho de presión) verificando el ajuste de todas las conexiones desde el filtro hacia la admisión con el fin de descartar cualquier tipo de fuga de polvo hacia el interior.

6.- Arranque el motor y verifique afinación



Es importante inspeccionar el filtro usado con el fin de descartar posibles roturas y/o daños que hayan provocado paso de contaminantes hacia el interior del motor.

Así mismo NO se recomienda que los filtros usados sean lavados o sopleteados, ya que esto puede causar aumento del poro del medio filtrante y paso de partículas de polvo hacia el interior del motor por lo tanto incremento en el consumo de combustible por trabajar con filtros parcialmente obstruidos ya que al lavar un filtro no se logra eliminar todo el contaminante.